

## Tilsynsbrev i forbindelse med klage over gyllekørsel den 14-08-2020 på ejendommen:

Roderdal 2  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev foretaget en gylleudbringning, hvor der nogle steder blev foretaget en korrekt nedfældning, mens nedfældningen andre steder vurderes som mangelfuld.

Det skal fremadrettet sikres, at gyllen udbringes i korrekt:

- Med en gyllemængde, så nedfældningsrender kan rumme gyllen
- Med en hastighed, der sikrer at gyllen nedfældes korrekt
- Med optimal tryk på nedfælderens

### Opsummering af håndhævelser

03-06-2020	Indskærpelse, miljø	Gylle skal nedfældes korrekt.
------------	---------------------	-------------------------------

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

# Tilsynsrapport

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gylleudbringning	<p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse §27, stk. 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ved nedfældning skal den flydende husdyrgødning nedfældes til under jordoverfladen, og der må alene være en ubetydelig mængde flydende husdyrgødning over jordoverfladen efter nedfældning.</li><li>- Ved nedfældning i græs og etablerede afgrøder skal nedfældningsrender helt kunne indeholde den udbragte mængde gødning.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Af bilag (billede) er det vurderet, at der i den venstre halvdel af billedet ses en dobbelt-overkørsel, altså dobbelt mængde gylle, hvor nedfældningsrender ikke kan rumme gyllemængden.</p> <p>I den højre halvdel af billedet er det vurderet, at det gyllen er korrekt nedfældet.</p> <p>Det skal fremadrettet sikres, at gyllen udbringes i korrekt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Med en gyllemængde, så nedfældningsrender kan rumme gyllen</li><li>- Med en hastighed, der sikrer at gyllen nedfældes korrekt</li><li>- Med optimal tryk på nedfælderen</li></ul> <p><u>Nedfældning kan undlades:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hvis husdyrgødningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste med mindst samme effekt på ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning som nedfældning.</li><li>- Den ansvarlige for driften skal ved anvendelse af en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste som erstatning for nedfældning, have dokumentation for at have opnået en effekt svarende til nedfældning. Den ansvarlige for driften skal opbevare dokumentationen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</li></ul>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Bilag

Billede af gylle

