

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-05-2018 ved:

Bente Andbæk Kaasgaard
Egerisvej 36
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog Johannes Kaasgaard.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Bente Andbæk Kaasgaard

Cvr. nr.:17125192

Tilsynsrapport

Telefon	40824983
CVR nr.	17125192
P. nr.	1001227669
E-Mail	mail@skovlygaard.dk

Samkøring

Johannes Kaasgaard

Skovvejen 5A

Johannes Kaasgaard

Ejstrupvej 12

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	30-08-2012
Sidste tilladelse	29-07-2016
Tilladte dyreenheder	1.094,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Miljøgodkendelse 30-08-2012:</p> <p>Udvidelse af dyrehold. Ny klimastald - er lavet. Ny drægtighedsstald (tilbygning) - er lavet. Ny plansiloer - ikke lavet. Ny maskinhus - ikke lavet. Ny halmlade - ikke lavet.</p> <p>Tillæg 1, maj 2013:</p> <p>Luftrensningsanlægget ønskes ændret fra et biologisk anlæg til et anlæg med kemisk luftrensning med syre. - er lavet.</p> <p>Tillæg nr. 2, juli 2016:</p> <p>Etablering af slagtesvineproduktion på 26.000 stk. - ikke gennemført. Opførelse af 7 rundbuehaller - ikke lavet. 330 m3 nedgravet fortank - ikke lavet.</p> <p>Tillæg 3, april 2017:</p> <p>Opførelse af ny gyllebeholder på 6200 m3 - ikke lavet, men forventes opført i 2019/2020.</p> <p>Tillæg 4, april 2018 (er i høring):</p> <p>Ikke igangsat endnu, men forventes gennemført.</p> <p>Ændring af placering af de nye slagtesvinestalde, godkendt i tillæg nr. 2.</p> <p>Der søges om at udskifte luftrensningsanlægget med gyllekøling og foderkorrektioner.</p> <p>Byggefeltet ønskes desuden flyttet ca 155 meter i sydlig retning.</p> <p>Opførelse af 8 panelstalde i stedet for de planlagte rundbuehaller.</p> <p>Antallet af smågrise ønskes øget til 30.000 stk. og slagtesvin til 29.000 stk.</p>
Vilkår om beplantning	Se vilkår i tillæg nr. 4, når de nye stalde opføres.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	<p>Kemisk luftrensning: Serviceaftale med producenten om kontrol mindst 1 gang årligt. Kalibrering af pH sensor skal foretages en gang om året. Der skal føres logbog for anlægget.</p> <p>Ejer oplyser at kravene i vilkår overholdes.</p>
Foder - vilkår	Enzymet fytase skal anvendes i foderblandinger + fasefodring. Ok.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.400	40,14	30-08-2012	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	450	11,77	30-08-2012	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	26.000	145,79	30-08-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	608	98,98	30-08-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	192	31,26	30-08-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	800	55,81	30-08-2012	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	30-08-2012	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	26.000	709,25	29-07-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	770	120,06	3.626,70	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	770	51,45	1.309,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	15.689	80,89	2.310,30	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.299	42,95	1.227,25	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	416	5,19	99,21	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.611	44,16	883,56	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Dyreholdet er vurderet ok i forhold til gældende tilladelse. Tillæg nr. 4 er blevet påklaget, og er derfor ikke gældende endnu.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1900	20	40		Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Har en lille møddingsplads til dybstrøelse fra hestene. Daglig tilførelse.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost i markstak. Lidt dybstrøelse fra hestene kommer i gyllebeholder. Dybstrøelse fra grisene spredes direkte.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01- 1991	21-05- 2009	450	1.830		Beholderkontrol udført den 02-06-2009, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 2004	21-05- 2009	1.229	5.217	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-05-2009, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 1991		0	500		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2003		0	5		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 8,88

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapacitet til over 8 mdr. efter beregning. Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1830 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 21-05-2009. Ny kontrol i 2019. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok. Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 5217 m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 21-05-2009. Ny kontrol i 2019. Teltdug over beholder. Dykket indløb. Ingen fastmonteret pumpe.
Gyllebeholder 3 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 6200 m ³ : Forventes bygget i 2019/2020.

Modtages der gylle, andet steds fra	Nej, kun internt mellem ejendommene.
-------------------------------------	--------------------------------------

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemikalierum. Ok.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskepladsen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ja, med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til åben grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			2002	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	
2006	156425	01-5820	2006	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2031

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke blev gennemgået ved tilsynet. Stemmer med BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved grusvej på beton bag ejendommen, overdækkes med kappe, DAKA afhenter
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse gælder til 30-11-2024. Indberetter oppumpede vandmængder.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med MG.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen
Jonna Kristensen

f. Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.