



ULLERSLEV KOMMUNE

RÅDHUSET, 5540 ULLERSLEV

Telefon: Omstilling: 65 35 11 71

Gennemvalg: 65 35 13 88 + lok. nr. _____

Telefax 65 35 11 79

Postgirokonto: 5 43 59 00

Asger Møller Hansen
Mullerupvej 43
5540 Ullerslev

MILJØCENTER FYN/TREKANTOMRÅDET I/S	
NY SAG	NR. 02003
JOUR. NR.	79789
MODT.: - 2 DEC. 2002	
BILAG	SAGSTYPE MTL
ANSV: BCL	SV. DATO

Ekspeditionstid:

Mandag-torsdag kl. 9,30-12,30

Torsdag tillige kl. 15,30-17,45

Fredag kl. 9,30-11,30

Dato:

18 OKT. 1992

Journ. nr.:

teknisk forvaltning

Godkendelse af svinefarm på 495 dyreenheder på ejendommen matr. nr. 5-a Mulleru by, Flødstrup, beliggende Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev.

Godkendelsen omfatter hele virksomheden.

Ullerslev kommune meddeler herved i henhold til kap. 5 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder, godkendelse af svinefarm på 495 DE, beliggende Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev.

Ullerslev kommune meddeler endvidere i henhold til kap. 4 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 348 af 15. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v., tilladelse til afledning af spildevand.

Afgørelsen meddeles på de af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollenhe- dens udarbejdede "Forudsætninger og vilkår" af 26. maj 1992 samt på basis af "Miljøteknisk redegørelse" af 21. maj 1992.

Opmærksomheden henledes på, at godkendelsen kun omfatter forholdet til miljøbeskyttelsesloven, og at godkendelsen bortfalder,


såfremt denne ikke er benyttet indenfor 2 år fra dato. Øvrige tilladelser eller godkendelser skal indhentes særskilt.

Klagevejledning.

Eventuel klage over denne godkendelse skal indgives til Miljøstyrelsen inden 4 uger fra offentliggørelse, der sker ved annoncering i Østfyns Avis den 29. juli 1992.

Klagen fremsendes gennem Ullerslev kommune, teknisk forvaltning, Egevangsvej 2, 5540 Ullerslev.

Venlig hilsen



Kopi af nærværende skrivelse er sendt til:

Fyns Amt, Vand/miljøafdelingen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Tolderlundsvej 2, 5000
Odense C.

Arbejdstilsynet Kreds Fyns amt, Tolderlundsvej 2, 5000 Odense C.
Miljø- og Levnedsmiddelkontrollenheden, Lille Tornbjergvej 24,
5220 Odense SØ.



ODENSE

MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROLENHEDEN

LILLE TORNBJERG VEJ 24 . 5220 ODENSE SØ
TLF. 66 13 13 72 FAX. 66 15 59 58

Den 26. maj 1992

J.nr. 489 M 14i 1-1/92

Ref. PS/rb

FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR

Forudsætninger og vilkår for godkendelse af svinefarm på ejendommen matr.nr. 5 A, Mullerup, beliggende Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev.

Grundlaget for godkendelsen.

Ved skrivelse af 8. januar 1992 har Asger Møller Hansen ansøgt Ullerslev kommune om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af udvidelse af svinefarm på ejendommen Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev.

Miljø- og levnedsmiddelkontrollenheden i Odense har bistået kommunen med den miljømæssige vurdering af det ansøgte.

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5 med listebetegnelsen II.

Grundlaget for vurdering af ansøgningen, er indeholdt i Miljø- og levnedsmiddelkontrollenhedens miljøtekniske redegørelse af 21. maj 1992, (vedlagt).

Særlige vilkår.

Følgende særlige vilkår er fastsat i henhold til §33 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder.

1.0 Dyreholdets størrelse.

1.1 Husdyrbruget tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 495 dyreenheder.

2.0 Gødning (affald m.v.).

2.1 Opbevaringskapaciteten for gødning skal være på mindst:
7591 m³ gylletank, excl. flydelag og "bundrest".

- 2.2 Flydende gødning fra husdyrbruget skal udbringes i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 11 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. af 3. januar 1992. Flydelag i gylletanke skal reableres snarest efter, det er fjernet.

Der skal føres driftsjournal ved tømning af gyllebeholdere. Af driftsjournalen skal fremgå tidspunkt, udkørsel til hvilke arealer m.v.

- 2.3. Påfyldningsplads for gyllevogn ved gyllebeholder skal være befæstet med afløb til opsamlingsbeholder.
- 2.4. Arealer omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v.
- 2.5. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning, men skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares således, at der i tidsrummet inden afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold.
- 2.6. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrs-laboratorium senest fastsatte retningslinier.

3.0 Lugt.

- 3.1. Hele ejendommen og dens omgivelser renholdes således at lugtgener begrænses mest muligt.
- 3.2. Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift sikres, at staldventilationen ikke giver anledning til væsentlige lugtgener i området.
- 3.3. Der må ikke foretages ændringer i staldindretning eller i ventilationssystemen uden forudgående accept fra tilsynsmyndigheden.

4.0 Støj.

- 4.1 Ejendommens bidrag til det eksterne støjniveau må ikke overstige følgende værdier, målt ved nærmeste nabobeboelse:

Dag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Aften	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Dette gælder dog ikke ved almindelig brug af landbrugsredskaber.

I natperioden må der ikke forekomme højere spidsværdier end 55 dB(A). Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

5.0 Tilsyn og kontrol.

- 5.1 Byggearbejde samt spildevandsinstallationer skal afsynes af kommunen efter nærmere aftale.
- 5.2 Når bygge- og anlægsarbejdet er afsluttet, skal dette meddeles til kommunen.
- 5.3 Det skal på kommunens anmodning dokumenteres, at vilkårene er overholdt.
- 5.4 Med mindre andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal eventuelle målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:
- Nr. 6/1990: "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder".
- Nr. 4/1985: "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder".
- Nr. 5/1984: "Ekstern støj fra virksomheder".
- 5.5 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at virksomheden opbevarer dokumentation (kvitteringer, gødningsplaner m.v.) eller evt. fører protokol.

Følgende vilkår for tilladelse til afledning af spildevand er fastsat i henhold til §13 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 248 af 15. maj 1986 om tilførsel af spildevand til vandløb, søer eller havet m.v., og kap. 4 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse.

6.0 Spildevand.

- 6.1 Processpildevand - vand fra staldrengøring - afledes til gylleanlæg.
- 6.2 Sanitært spildevand tillades afledt til offentlig kloak.
- 6.3 Regnvand fra tagflader samt uforurenede overfladevand fra befæstede arealer afledes til offentlig kloak.

Generelle forhold.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven.

Opmærksomheden henledes på Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning, ensilage m.v.

Der gøres opmærksom på, at olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder især Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald samt de dertil hørende kemikalieaffaldskort.

Øvrigt affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger (jfr. gældende renovationsregulativ).

MLK

ODENSE

MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROLENHEDENLILLE TORNBJERG VEJ 24 . 5220 ODENSE SØ
TLF. 66 13 13 72 FAX. 66 15 59 58

Den 21. maj 1992

J.nr. 489 M 14i 1-1/92

Ref. PS/rb

Miljøteknisk redegørelse
vedrørende
udvidelse af svinebrug på indtil 495 dyreenheder
på matr.nr. 5 A, Mullerup, beliggende
Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev.

Miljø- og Levnedsmiddel- kontrolenheden i Odense
Jour. nr.: 489 M 14i 1-1/92
Modt.: 20 OKT. 1992
Bilag: 2 af 3

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
2. Beliggenhed
3. Indretning og drift
4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
5. Miljøteknisk vurdering

1. Indledning.

Ullerslev kommune, teknisk forvaltning, har ved skrivelse af 20. januar 1992 anmodet MLK om at udarbejde forslag til kap. 5 godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af svinefarm for over 250 dyreenheder på ejendommen Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev.

MLK har modtaget følgende materiale:

(Bilagsnr. er MLK's interne bilagsnummerering).

Ansøgning om miljøgodkendelse	bilag 1-5
Oversigtsplan 1:500	bilag 6
Aftaler om overførsel af husdyrgødning	bilag 7-9
Skema vedr. tilsyn på ejendommen	bilag 10
Landkort, mål 1:10000	bilag 11
Oversigtskort 1:1000	bilag 12

Ved MLK's besigtigelse på ejendommen deltog ejeren, Asger Møller Hansen samt Poul-Erik Schølarth, MLK.

Asger Møller Hansen oplyste, at besætningen ønskes udvidet fra 400 årssøer og en produktion på 3.300 slagtesvin til 500 årssøer og en slagtesvineproduktion på 10.000 stk. Der vil i den forbindelse blive opført nyt staldafsnit samt ny gyllebeholder.

2. Beliggenhed.

Zonestatus.

Svinefarmen ønskes etableret i landzone umiddelbart syd for landsbyen Mullerup, og med nærmeste nabobeboelse beliggende ca. 75 m nord for ejendommens staldbygninger.

3. Indretning og drift.

a. Bygninger m.v.

Godkendelsen omfatter eksisterende produktionsanlæg samt påtænkt ny stald samt gyllebeholder.

Der er oplyst følgende vedrørende fremtidig besætning/produktionskapacitet:

500 årssøer á 0,33 dyreenheder	=	165 DE
10.000 slagtesvin á 0,033 dyreenheder	=	330 DE
		<hr/>
		ialt 495 DE

b. Råvarer.

Foder: Opbevares i udendørs silo.

Drikkevand: Offentligt vandværk.

Øvrige råvarer: Kunstgødning, pesticider, dieselbrændstof, smøreolie m.v.

c. Driftstid.

Produktionsanlægget kører i døgndrift alle ugens dage.

d. Opvarmning.

Ejendommen opvarmes ved hjælp af oliefyr.

e. Risikobetonede aktiviteter.

Forureningsrisikoen ved håndtering af gødning, kunstgødning, pesticider, dieselbrændstof samt døde dyr må betragtes som minimal og på lige fod med andre landbrugsbedrifter.

Pesticider m.v. opbevares i aflåst rum. Kemikalieaffald m.v. bortskaffes til Kommunekemi via Ullerslev kommunes indsamlingsordning.

4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

a. Støj.

Den væsentligste støjkilde vil være ventilatorer fra stalde. Herudover vil der i mindre omfang optræde støj fra kørsel med almindelige landbrugsmaskiner.

b. Luftforurening og støvgener.

Virksomhedens bidrag til luftforurening vil fortrinsvis stamme fra aktiviteterne i staldene i form af lugt.

Ventilation:

Der vil ialt på staldbygningen være 51 mekaniske udsugninger. Luftmængde ved max. ventilation vil være 462.000 m³/t, ved min. ventilation 208.500 m³/t.

c. Spildevand.

Eksisterende spildevandsforhold:

Ejendommens sanitære spildevand ledes til offentlig kloak.

d. Gødningsoptbevaringsanlæg.

Nuværende anlæg består af:

Gyllebeholder ca. 2900 m³

Efter udvidelsen:

Gyllebeholder incl. gyllekanaler, fortank 7854 m³

Beregning af årlig gødningsmængde:

500 årssøer: 165 DE á 16,5 m ³	2723 m ³
10.000 slagtesvin: 330 DE á 16,5 m ³	5445 m ³
	<hr/>
	8168 m ³
Regnvand i gyllebeholdere	545 m ³
Vaskevand	408 m ³
Drikkevandsspild	1000 m ³
	<hr/>
	10121 m ³

$$9 \text{ mdr. opbevaring } \frac{10121 \cdot 9}{12} = \underline{7591 \text{ m}^3}$$

D.v.s. krav til 9 mdr.'s opbevaringskapacitet er opfyldt.

5. Miljøteknisk vurdering.

På ejendommen vil der efter godkendelsen være 495 dyreenheder.

a. Beliggenhed.

Svinefarmen ønskes etableret i landzone, ca. 75 m til nærmeste nabo nord for ejendommen. Ingen særlige vilkår.

b. Støj.

Idet virksomheden placeres i landzone, bør der med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" stilles krav vedrørende virksomhedens støjbidrag, målt ved nærmeste nabobeboelse:

Dag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Aften	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
Nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Dette gælder dog ikke for kørsel med landbrugsredskaber.

c. Luftforurening.

Idet husdyrgødning m.v. skal opbevares og håndteres i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen, forventes der ikke at kunne optræde lugtgener herfra.

Derimod vil der forekomme lugtgener fra staldventilationen, såfremt der ikke træffes foranstaltninger til imødegåelse heraf. Jfr. bilag 1 vil staldventilationen - ved traditionel indretning og drift - kunne give anledning til lugt indenfor en radius af ca. 570 m fra farmens staldbygninger.

Der skal derfor, i tilfælde af berettigede klager, stilles krav om afhjælpning.

d. Spildevand.

Regnvand fra bygninger og befæstede arealer, hvor der ikke forekommer gødningsrester, foderrester eller olie- og kemikalierester, kan fortsat ledes til offentlig kloak. Sanitært spildevand skal ledes til offentlig kloak.

Vaskevand fra stalde skal føres til gylletank.

Det skal bemærkes, at der er forskel mellem ansøgers tal, og de tal MLK betragter som gennemsnitstal for vaskevand og vandspild fra drikkenipler.

e. Gødning.

På ejendommen er der 495 dyreenheder/år. Med en udspre-
ningstilladelse på max. 1,7 dyreenheder pr. ha skal der
være et udspretningsareal på 291,2 ha. Ejendommens eget
areal til udsprening er på 31 ha.

Der er indgået skriftlige aftaler om overførsel af husdyr-
gødning på 445 dyreenheder.



P. Schølarth

Vedrørende DYREHOLD.
 Tilhørende: Gårdejer Asger Møller Hansen
 Mullerupvej 43
 5540 Ullerslev
 Tlf.:

Ardsdyr Antal enheder	DYREART	Dyr på dybstr. (ja = 1)	Tiislutt. gylletank (ja = 1)	Staldluftemissioner				Gødningsmængder pr. år		
				Vinter (8°C) g NH ₃ /h	LE/s	Sommer (20°C) g NH ₃ /h	LE/s	Gylle ei. fastgødn + ajle m ³ gylle	m ³ gødn.	m ³ ajle
0	Malkekøer, stor race	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Malkekøer, jersey	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Ammekøer m. opdræt	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Opdræt stor race	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Opdræt jersey	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Slagtekvæg	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Smaakalve	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Slagtekvæg < 250 kg	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Slagtekvæg < 350 kg	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Slagtekvæg < 450 kg	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
	Dyreenheder kvæg	0.0								
0	Slagtekyllinger			0	0	0	0		0.0	
0	Andet fjerkræ			0	0	0	0		0.0	
	Dyreenheder fjerkræ	0.0								
500	Søer m. grise+polte	0	1	450	10500	600	15000	2722.5	0.0	0.0
0	Søer uden smågrise	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
0	Sopolte	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
10000	Slagtesvin 25-95 kg	0	1	642.8571	15000	857.1428	21428.57	5445.0	0.0	0.0
	Dyreenheder svin	495.0								
	DYREENHEDER IALT	495	TOTAL	1092.86	25500	1457.14	36429	8168	0	0

Møddingsplads:		Tillæg til ovenstående produktion (m ³ /år).			Særskilt	
		Gyllebeholder (g) eller ajletank (a):			afledning	
Eksisterende	0 m ³	Vaskevand fra stalde	0.0	594.0	0.0	
Nøv.opbevar.	0 måneder	Vaskevand fra mælkerum	0.0	0.0	0.0	
Ekstrabehov	0 m ³	Drikkevandsspild	0.0	1485.0	0.0	
Ajlebeholdere:		Møddingsvand	0.0	0.0	0.0	
Eksisterende	0 m ³	Roetopsensilage	0.0	0.0	0.0	
Nøv.opbevar.	0 måneder	Nedbør i eksisterende siloer	0.0	0.0	0.0	
Ekstra behov	0 m ³	Vaske- & læseplads	0	0.0	0	
		Regnvand i gylletanke	486.0			
Gylletanke:					Gylle	Mødding
Eksisterende	7854 m ³				6490	0
Nøv.opbevar.	9 måneder	Nødvendig opbevaringskapacitet (m ³) =			0	0
Ekstra behov	0 m ³	Max. måneder opbv. ved eksist. kapacitet			11	0

Øvrige oplysninger:		Arealbehov for udbringning på mark:	
Møddingshøjde(middel)	1.5 meter	Dyrebrug	291.2 ha
Gylletankarealer	1215 m ²	Areal til rådighed:	
Siloarealer	0 m ²	Eget	31 ha
Vaske- & læsepladsareal	0 m ²	Forpagtet	0 ha
Areal for roedyrkning	0 ha	Balance =	-260.2 ha
		Rådighedsareal er IKKE TILSTRÆKKELIGT	

Staldlugt kan forventes at optræde indenfor ca. 570 meter fra staldbygninger.