



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Albertslund kommune har den 07.08.2019 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på
Albertslund Varmeværk Vognporten 9, 2620 Albertslund

Prioriteret tilsyn - varslet (2).

Tilsynsfrekvens (år): 1

Tilsynet er udført af Anne Adamsen (AAD).

Fra virksomheden deltog: Steen Westring og Svend Larsen

Virksomheden er omfattet af autobranchebekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomhedens aktiviteter er reguleret af 42 i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'101b Forbrænding i anlæg > 50 MW (minus kul/orimulsion) Ingen'. (Kategori: 1a) 1.1b

Virksomheden har følgende bi-aktiviteter:

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejersnavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.be skyttet

Stamdata for virksomhed

Betalersadresse	Albertslund Varmeværk, Vognporten 9, 2620 Albertslund Attention: CVRnr: 66137112
CVR- / P-nummer	66137112 / 1003267160



Etableringsdato	01.01.1964
Kort beskrivelse	<p>Varmeproduktion og distribution af fjernvarme. Der er indgået aftaler med hhv SMOKA (tømning af olieudskillere) og analysefirmaet Als Global, (der udtager vandprøver ved olietanken) om, at de skal komme ind på kontoret FØR de går igang med deres opgave, I forbindelse med returskyl af filtre, har der tidligere været problemer med overløb pga dårlig kloak i VEKS-rummet. Der er nu blevet etableret et jernrør under gulvet, som fører vandet til renden i gulvet i kælderen, som har 3 riste.</p> <p>Opgaver for varmeværket i 2019 på baggrund af den reviderede miljøgokendelse: * Senest den 1. marts 2019 udarbejdes procedure for arbejde op olieanlægget. Ved tilsyn den 7. august 2019 blev der fremvist 3 procedurer: 1) Oliepåfyldning på den underjordiske tank, 2) Arbejde på anlægget og 3) Olieudslipsalarm ved lækage. *Kapaciteten af de to fyringsanlæg i Hal 2 skal reduceres til under 50MW. I Mail af 6. marts 2019 er der fremsendt dokumentation for, at den indfyrede effekt i Hal 2 nu er under 50MW. *Der skal udføres en ny emissionsmåling om OML-beregning for at dokumentere, at B-værdierne er overholdt efter den indfyrede effekt i Hal 2 er reduceret til under 50 MW. Målingen er blevet bestilt hos NIRAS og fremsendes til Miljø & Teknik, når den foreligger. *Der skal løbende registreres uheld og hændelser i deres driftsjournal. Der har ikke været nogle uheld eller hændelser, så der er ikke registreret noget i driftsjournalen.</p> <p>I 2020 skal Varmeværket *Montere elektronisk kedelstyring på Kedel 3 *Den underjordiske olietank skal tæthedskontrolleres i 2020. Tanken kontrolleres hvert 5. år.</p>
Antal ansatte:	20
Produktionsareal (m ²):	10.000
Driftstider (kl):	Hverdage: 7.00-15.00 Lørdage: vagtordning Søn- og helligdage: vagtordning
Kommune-/lokalplanlægning	Planforhold
Faktisk anvendelse	Indtastes manuelt
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-04-2016	01-01-2003	Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse til Albertslund Varmeværk
26-04-2016	12-02-2002	Spildevandstilladelse	Spildevandstilladelse til Albertslund Varmeværk
26-04-2016	25-01-2002	Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse til olietank

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

**Generelt**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol	Virksomhedens krav om egenkontrol er overholdt.
Tilsynet omfattede	Prioteret tilsyn - samlet tilsyn.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	

Indberetning / rapportering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indberetning/rapportering	

Affald, oplag

Affaldsart	Stk.	Beholder		Placering	Transportør	Bemærkning
		Type	Volu- men (l)			
Absorptionsmidler	1	Beholder		Indendørs	Kører selv på genbrugsstation	Fejlsortering - olievædet kattegrus var lagt i container til forbrændingseget affald.
Batterier	1	Kasse			Kører selv på genbrugsstation	
Elektrisk og elektrosik affald	1	Træpalle / palle-ramme		Indendørs	Kører selv på genbrugsstation	
Glas og flasker	1	Container	660	Udendørs	M. Larsen	
Jern og metal	2	Container	12		M. Larsen	330 l container som står indendørs og en 5 fods container, som står udendørs.



Lysstofrør	2	Beholder			Kører selv på genbrugsstation	Har årskort til genbrugsstationen.
Madaffald	1	Container	330		M. Larsen	
Olie / vand fra olieudskillere	4	Beholder		Udendørs	SMOKA	
Pap	1	Palletank		Udendørs	M.Larsen	3 stk 660 l og 1 6m3 (Vippecontainer)
Papir	1	Container	660	Udendørs	M. Larsen	Papir frasorteres overalt i virksomheden
Plast - blød (emballageplast)	1	Container	660		M. Larsen	
Plast - hård (dunke, spande)	1	Træpalle / palle-ramme		Udendørs, ikke spildbakke men overdækket	M. Larsen	
Småt forbrændingseget mindre end 0,5 x 0,5 x 1,0 m	1	Container	660	Udendørs	M. Larsen	
Spildolie	1	Tromle og fad		Indendørs, på spildbakke	Kører selv til genbrugsstationen	Har årskort til genbrugsstationen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Da varmeværket er en kommunal institution, indsamles affaldet af kommunens transportør (Remondis). Affaldet i de forskellige fraktioner vejes ikke, men bliver indberettet under ét for hele kommunen. I affaldsdatasystemet ADS er der derfor kun registreret oplysninger fra SMOKA om affald fra værkets olieudskillere.
Tæt belægning - Affald	

Affald, farligt affald, fritagelser

Affaldsart	Udløbsdato	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fritagelser	

**Råvarer**

Produkt	Forbrug	Antal	Oplag	Beholder		Beskyttelse
				Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	

Luftemissioner

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkast navn
	Terræn (m)	Tag (m)	
1			Skorstene på værket

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	

Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	

Støj

Id	Støjkilder	Støjdæmpning	Bemærkninger
1	Udsugning / ventilation		Sikkerhedswire på skorsten giver anledning til støj i blæsevejr - efter stramning er der stadig støj - kan ikke undgås

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand		Rensning
			(l/sek.)max	(m ³ /år)	
01	4	Vaskehal, manuel			Olieudskiller

Stof	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Overfladevand	

Olieudskillere og fedtudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
4	Vaskehal, manuel	Ny i et stykke under vandlinie			

Udskiller Nr.	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype
1				01-01-1964			Olieudskiller	
2				01-01-1964			Olieudskiller	
3				01-01-1964			Olieudskiller	
4				01-07-2002			Olieudskiller	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	

Sandfang



Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	

Tanke (BBR)

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	I drift – sæt X Udfyld selv	Sløjf. frist

Olietanke – Kun tanke der ikke skal registreres i BBR (spildolietanke, råvandstanke)

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning
1	Fuelolie				NEJ		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord- og grundvandsbeskyttelse	

Sikkerhedsstillelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sikkerhedsstillelse	



Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Driftsforstyrrelser og uheld	

Ophør

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ophør	

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	

Tilsynskommentar:

Udført af: Anne Adamsen (AAD)
Miljømedarbejder

tel: 43 68 68 45
e-mail: aad@albertslund.dk

Dato: **Skriv datoen for færdiggørelse af tilsynsrapporten**