

Tillægsgodkendelse til etablering af ny isoleret tank til melasse med tilhørende udendørs tankgård

Til:	Etablering af ny udendørs tankgård samt ny tank
Firma:	Vilofoss A/S
Aktivitetsadresse:	Øskovvej 9, 8740 Brædstrup
CVR:	82776214
P-nr.:	1016038942
Listebetegnelse:	D 201, Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.

Sammendrag

Vilofoss A/S har 4. oktober 2024 søgt om miljøgodkendelse til etablering af en udendørs tankgård med et volumen på ca. 45 m³ samt etablering af en ny isoleret tank på mellem 35-40 m³ til opbevaring af melasse på Øskovvej 9 i 8740 Brædstrup. Virksomheden er eksisterende og miljøgodkendt til produktion af vitamin- og mineralblandinger til landbruget.

Den nye tank som etableres, erstatter to eksisterende tanke på hver 50 m³, som er placeret i bygning 1 (BBR. nr.). Efter etableringen af tankgården og den nye tank, demonteres og bortskaffes de to eksisterende tanke med tilhørende tankbassin.

Virksomheden er omfattet af følgende afgørelser:

- Miljøgodkendelse til produktion af vitamin- og mineralblandinger af 7. oktober 2013
- Tillægsgodkendelse af 15. april 2019 til ændring af vilkår 21 samt meddelelse af to nye vilkår – vilkår 32 og 33.

I miljøgodkendelsen af 7. oktober 2013, blev der fastsat vilkår til tankanlæg til oplag af flydende råvarer med tilhørende tankgård, i overensstemmelse med daværende standardvilkår for listepunkt E 207. Vilofoss søgte i 2019 om ændring af vilkåret, da virksomheden ønskede en anden sikring mod spild af flydende råvarer. Horsens Kommune meddelte på den baggrund miljøgodkendelse til ændring af vilkår 21 i miljøgodkendelsen fra 2013, dog med supplerende vilkår som skulle sikre, at der ikke opstår risiko for forurening af omgivelserne ved påfyldning af flydende råvarer.

Med det ansøgte udendørs tankanlæg og tankgård, fastsætter Horsens Kommune relevante supplerende krav til det ansøgte anlæg. Det ansøgte anlæg vil derfor både være reguleret af vilkår i de eksisterende miljøgodkendelser, suppleret med vilkår i denne afgørelse.



Figur 1 Placering af eksisterende tanke samt ansøgt tank med tilhørende tankgård

Denne afgørelse meddeles som et tillæg til de tidligere afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven. De tidligere meddelte afgørelser er fortsat gældende i det omfang, de ikke er ændret i nærværende tillægsgodkendelse.

Kvalitetssikring: KIAL

Miljøgodkendelse

Horsens Kommune giver Vilofoss A/S, Øskovvej 9, 8740 Brædstrup godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33 til etablering af ny udendørs tank til melasse med tilhørende tankgård, som angivet i afgørelsens bilag 1.

Tillægsgodkendelsen meddeles på følgende supplerende vilkår:

Vilkår²

Generelt

1. En kopi af denne tillægsgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

Indretning og drift

3. Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube eller lignende uden afløb eller med afspærringsventil. Volumen af den største tank i tankgården, grube eller lignende må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen.
4. Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel.

Affald

5. Inden tømning af tankgården/pumpesumpen for regnvand, skal vandet visuelt kontrolleres for evt. spild. Hvis der er tegn på spild, skal det oppumpede affald bortskaffes til godkendt modtager.

Egenkontrol

6. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af tankgruben med tilhørende pumpeump. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
7. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

¹ Miljøministeriets [LBK nr. 1093](#) af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

² Vilkårene fastsættes hovedsagelig i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33. De er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a. Vilkår om egenkontrol fastsættes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 72. De kan til enhver tid revideres jf. § 72, stk. 3. for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. De er altså ikke omfattet af nogen retsbeskyttelse.

– Dato for visuel kontrol med utætheder, revnedannelser, lunker og vedligeholdelsesstand af belægningen i tankgruben med tilhørende pumpeump.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden,

Øvrige bemærkninger

Hændelser som kræver indsats fra det kommunale beredskab eller politiet skal straks meldes til alarmcentralen på 112.

Virksomheden skal straks herefter underrette rensningsanlægget og snarest muligt Kommunens Miljøtilsyn om eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

Rensningsanlægget underrettes på døgnvagttelefon 20 80 13 50.
Miljøtilsynet underrettes på tlf. 76 29 29 29. Udenfor kontortid sker underretningen via Miljøvagten på tlf. 112.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i Kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening eller risiko herfor, før ændringen er godkendt af Horsens Kommune.

Godkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning, herunder byggetilladelse.

Miljøteknisk vurdering og begrundelse

Sammenfatning

Horsens Kommune vurderer, at virksomheden i forbindelse med det ansøgte projekt, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at det ansøgte tankanlæg med udendørs tankgård kan drives på det pågældende sted uden at være til væsentlig gene for omgivelserne.

For uddybende vurdering henvises til efterfølgende afsnit.

Generelt

Melasse er et tyktflydende organisk restprodukt fra produktion af sukker fra sukkerroer og sukkerrør. Melasse indeholder ca. 60 % sukker og anvendes som tilsætning til dyrefoder. Melassetanken som ønskes etableret er på mellem 35-40 m³, og erstatter to ældre eksisterende tankanlæg hver med et volumen på 50 m³, men hvor kun én tank har været anvendt ad gangen.

Godkendelsens vilkår er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger om begrænsning af forureningen fra virksomheder, miljøgodkendelsesbekendtgørelsen samt standardvilkårsbekendtgørelsen.

Virksomheden har ansøgt om miljøgodkendelse efter listepunkt E 207 i godkendelsesbekendtgørelsen. På baggrund af Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag til listepunktet i 2017, har Horsens Kommune i forbindelse med en tidligere miljøgodkendelse vurderet, at virksomhedens produktion af vitamin- og mineralblandinger ikke er omfattet af listepunkt E 207, men af listepunkt D 201.

Nærværende godkendelse meddeles derfor efter listepunkt D 201:

"Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.

Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons."

Der er ikke standardvilkår til listepunkt D 201, dog har Horsens Kommune fundet inspiration i standardvilkårene for listepunkt E 207 ved fastsættelse af BAT.

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det ansøgte projekt omfatter ikke stoffer, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Planmæssige forhold

Virksomheden er placeret i område nr. 20ER13 i kommuneplanen og inden for delområde 2 i lokalplan 343 – Erhverv, Virkelyst, Brædstrup. Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder produktionsvirksomhed. Delområde 2 i lokalplanen må anvendes til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-7 som lager- og værkstedsvirksomhed, tungere industri med miljøpåvirkning, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, produktionserhverv og logistik med mere.

Virksomheden er tidligere vurderet til at være indplaceret i miljøklasse 6.

Nærmeste beboelse er Øskovvej 1, som er beliggende ca. 120 meter nord for virksomheden i det åbne land. Horsens Kommune vurderer, at udvidelsen i form af en ny tankgård og ny tank til melasse kan rummes inden for den eksisterende planlægning.

Habitat- og naturvurdering

Jf. Habitatbekendtgørelsen skal der forud for meddelelse af afgørelse foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV- arter i området væsentligt.

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 4,5 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 52 (Habitatområde H48, Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen og fuglebeskyttelsesområde F33, Salten Langsø og F35, Mossø). Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudte omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har ikke kendskab til, at der findes dyrearter eller plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, i projektområdet. Dvs. der er ikke gjort fund af bilag IV-arter ved kommunens besigtigelser, eller fundet registreringer på Arter.dk eller Naturbasen.dk. I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder. Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for æggene af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan yngle i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret på Endelave og i forbindelse med en gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på et areal, der allerede i dag er befæstet.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelæggelse af de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Naturbeskyttelsesloven – beskyttet natur

Der gøres opmærksom på, at der i en afstand af 278 meter ligger en sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets aktiviteter må ikke medføre, at der sker en tilstandsændring i det beskyttede areal.

Vandløbsloven

I forbindelse med projektet gør Horsens Kommune opmærksom på, at afstrømning af overfladevand til nedstrømsliggende matrikler, ikke må ændres foruden tilladelse efter vandløbslovens § 6.

Trafikale forhold

Ind- og udkørsel til og fra virksomheden foregår via Øskovvej, som har forbindelse til Virkelyst. I forbindelse med det ansøgte projekt, vil der ikke forekomme flere til- og frakørsler end det, der allerede er lagt til grund for vurderingerne i tidligere miljøgodkendelser. Virksomheden oplyser, at man hidtil har fået leveret 10 m³ melasse ad gangen, men at man fremadrettet vil modtage råvaren i større mængder.

På baggrund af ansøgningen er det Horsens Kommunes vurdering, at til- og frakørsler til virksomheden, fortsat kan foregå uden væsentlige gener.

Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

Horsens Kommune vurderer, at anlægget lever op til principperne om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi jf. kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. Listepunkt D 201 er ikke omfattet af standardvilkår. Horsens Kommune har i nærværende afgørelse fastsat vilkår inspireret i standardvilkårene for listepunkt E 207, som vurderes at udgøre BAT for tankanlæg til oplag af flydende råvarer med tilhørende tankgård.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og inden for indvindingsoplandet til Brædstrup Vandværk. Indvindingsområdet er udpeget som nitrutfølsomt (NFI). Da virksomheden ligger inden for OSD og i følsomt indvindingsopland, skal der være ekstra fokus på beskyttelse af jord og grundvand i godkendelsen.

Den nye tank placeres udendørs i en tankgård. Tankgården laves med bassinkant og kan indeholde ca. 40 m³. Størrelsen af tankgården vil blive tilpasset alt efter, hvor stor melassetanken er. Denne kommer dog til at have et volumen på mellem 35-40 m³. Tankgården udføres med bund og sider af beton og uden afløb. I godkendelsen sættes der vilkår om, at spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård. Volumen af den største tank i tankgården, grube eller lignende må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen.

Ud fra de fremsendte beskrivelser, vil volumen af den ansøgte tank udgøre 87,5 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Horsens Kommune vurderer, at Vilofoss med det beskrevne projekt, vil kunne overholde de stillede vilkår.

I tillægsgodkendelsen af 15. april 2019 blev der stillet krav om, at afspærringsventil på udløb til regnvandsledningen skal holdes lukket ved spild af flydende råvarer på udendørs arealer, indtil berørte ledninger, brønde m.v. er tømt og oprenset. Herefter skal oprydningen af spildet godkendes af tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal desuden

foretage eftersyn og funktionsafprøvning af nødstop og afspærringsventil efter leverandørens anvisning, dog mindst én gang årligt. Der skal føres logbog over resultatet af kontrollen. Horsens Kommune vurderer, at de stillede vilkår stadig er relevante for virksomhedens drift på trods af, at den nye tank er placeret i en tæt tankgård. Vurderingen baserer sig på, at virksomheden ligger i et sårbart område og at det tidligere er vurderet, at foranstaltningerne er rimelige og proportionale ift. at sikre omgivelserne mod potentiel forurening, herunder regnvandsbassin med tilhørende recipient, som er Havbæk.

Horsens Kommune vurderer, at der med de opstillede supplerende vilkår er sikret mod forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Luftforurening

Det ansøgte tankanlæg skal anvendes til opbevaring af melasse, som er en flydende råvare. Påfyldning af tanken vil derfor ikke give anledning til luftforurening, f.eks. i form af støvholdig fortrængningsluft. Der stilles derfor ikke vilkår til luftforurening i godkendelsen.

Støj

Påfyldning af melasse på de eksisterende tankanlæg foretages via en udendørs påfyldningsstuds, som er placeret ud fra facaden mod Øskovvej. Fremover vil påfyldning ske via en påfyldningsstuds, som er placeret ved den nye tankgård. Da virksomheden fremadrettet vil modtage melasse i større mængder ad gangen, vil der forekomme færre påfyldningsoperationer end hidtil.

Da den nye tankgård er placeret udendørs, vil der løbende være et behov for at oppumpe regnvand fra en pumpeump i tankgården. Tømningen af tankgården vil ske med sugebil/slamsuger. Aktiviteten vurderes at give anledning til støj mens der oppumpes regnvand. Aktiviteten forekommer dog kun i dagtimerne og i begrænset omfang.

Horsens Kommune vurderer, at den samlede støjpåvirkning fra virksomheden, efter projektets gennemførelse, stadig vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser i miljøgodkendelsen af 7. oktober 2013.

Affald

I forbindelse med projektet, vil pumpeumpen i tankgården løbende blive tømt for regnvand, hvilket sker med en sugebil/slamsuger. Påfyldningsstuds til den nye tank, vil være placeret inden for afgrænsningen af den nye tankgård. Under påfyldningsstuds etableres en spildbakke, som leder til en opsamlingsbalje inde i bassinet. Baljen har en kapacitet på ca. 60 l. og sikrer, at mindre spild i forbindelse med påfyldning kan opsamles særskilt fra pumpeumpen. Ved almindelige tankoperationer vil det oppumpede regnvand derfor være rent og kan bortskaffes som sådan.

Hvis der sker større spild i forbindelse med uheld, f.eks. i forbindelse med en utæt kobling mellem tankbil og påfyldningsstuds, vil der kunne løbe melasse i pumpeumpen. I sådanne tilfælde vil vandet i tankgården skulle bortskaffes som affald til en godkendt modtager.

Der genereres ikke andre affaldsfraktioner i forbindelse med projektet.

Jordforurening

Ejendommen er hverken V1- (formodning om forurening) eller V2-kortlagt (vished om forurening) efter jordforureningsloven.

Egenkontrol

Virksomheden er i forbindelse med ansøgningen, ikke indkommet med forslag til egenkontrol.

For at sikre, at tankgrubens tæthed løbende efterses, sættes der vilkår om, at virksomheden løbende og mindst 1 gang årligt skal gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af tankgården og pumpesumpen. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Virksomheden er allerede omfattet af lignende vilkår i miljøgodkendelsen af 7. oktober 2013, men da vilkåret specifikt henviser til vilkår 21, som i senere tillægsgodkendelse blev ophævet, skal vilkåret fastsættes på ny. Vilket tilpasses, så det dækker tankgruben med tilhørende pumpesump, da virksomhedens øvrige tætte belægnings er omfattet af vilkåret i den eksisterende miljøgodkendelse.

Resultatet af kontrollen af tankgruben og pumpesumpen skal indføres i en driftsjournal med anførelse af dato. Driftsjournalen skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden.

Udtalelser

Virksomheden har d. 25. februar 2025 fået tilsendt et udkast til afgørelse til udtalelse.

Virksomheden havde få præciseringer ift. tankstørrelser, som er imødekommet og indarbejdet i den endelige afgørelse.

AFGØRELSE OM MILJØVURDERING

Det ansøgte projekt er ikke opført på bilag 1 eller bilag 2 i miljøvurderingsloven. Der skal derfor ikke træffes afgørelse efter miljøvurderingslovens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt klageberettigede foreninger og organisationer.

Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage.

Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via [Nævnenes Hus' klageportal](#). Fra klageportalen går klagen videre til os. For at være rettidig skal klagen være tilgængelig for os i Klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er bekendtgjort.

Klage over tilladelser har ikke opsættende virkning medmindre Nævnet bestemmer andet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt, jf. offentlighedsloven³, forvaltningsloven⁴ og miljøoplysningsloven⁵.

Søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Offentliggørelse

Afgørelsen er i dag offentliggjort på [Digital MiljøAdministration](#).

³ Justitsministeriets [lov nr. 145](#) af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.

⁴ Justitsministeriets [lbk. nr. 433](#) af 22 april 2014 af forvaltningsloven.

⁵ Miljø- og Fødevareministeriets [lbk. nr. 980](#) af 16. august af miljøoplysningsloven.

Kopi til:

Kontaktperson på virksomheden	rti@dlq.dk
Ejendommens ejer	vilofoss@vilofoss.com
Sundhedsstyrelsen	senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnHorsens-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Byggesagsafdelingen	byggesag@horsens.dk
Sydøstjyllands Brandvæsen	mail@sojbv.dk
Samn Forsyning ApS	tilslutningstilladelser@samn.dk
Motas	mail@Motas.dk
Brædstrup Vandværk	admin@braedstrup-vandvaerk.dk

Bilag 1 Miljøteknisk beskrivelse

VILOFOSS®

Horsens Kommune
Chr M Østergaards Vej 4

8700 Horsens

Vilofoss A/S
Ballevej 2
7000 Fredericia
Denmark

Phone +45 3368 5600

CVR/VAT DK 82 77 62 14

info-dk@vilofoss.com
www.vilofoss.com/dk


Fredericia den 14.01.2025

Miljøansøgning for flytning af eksisterende tankanlæg – Vilofoss A/S, Øskovvej 9, 8740 Brædstrup


Vilofoss Brædstrup ønsker at etablere en mindre tankgård udenfor bygning 1 (BBR nr.). Tankgården har et areal på 45m² og kan indeholde ca. 40m³. I tankgården placeres en ny isoleret tank på 35m³, som har til formål at opbevare melasse.

Den nye tank skal erstatte to eksisterende tanke, som er placeret i bygning 1, de eksisterende tankene inkl. bassin vil blive demonteret og bortskaffet.


Tankgården laves med en bassinkant (grube), som kan indeholde 40m³. Bassinet/gruben udføres med bund og sider af beton. Der laves ikke afløb til kloak fra bassinet. I stedet for laves der fald på gulvet, som leder hen til en pumpeump, hvorfra det vil være muligt at tømme bassinet med sugebil/slamsuger ved eventuelle udslip.




Facade



Gavl



Snit



Plan

Tankdata:

- Volumen 35.000 liter
- Materiale 1.4301 / aisi 304
- Diameter Ø 2700/2950 mm
- Total højde ca. 8200 mm
- Konisk top / bund 15 grader
- Mandeluge nederst i svøb Alfa Laval LKD 535x435 mm
- Tankbund isoleres med 100 mm afsluttet med plan plader
- Tanksvøb isoleres med 100 mm afsluttet med plader
- Tanktop isoleres med 100 mm afsluttet med fast rustfri ydre top


Opfyldning af melasse i 35m³ tank:

Eksisterende påfyldningsstuds til melassetanken er placeret ude fra facaden mod Øskovvej. Fremover vil påfyldningsstuds til tanken være ved den nye tankgård.

Under den nye påfyldningsstuds vil der være en spildbakke, som leder til en opsamlingsbalje inde i bassinet.



Situationsudsnit



Princip for spildbakke

Bilag 2 Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven	Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.
Godkendelses-bekendtgørelsen og bekendtgørelsen om standardvilkår	Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed. Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed om godkendelse af listevirksomhed.
Miljøvurderingsloven	Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Risikobekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Støjvejledninger	Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens orientering nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.
Luftvejledningen	Miljøstyrelsens vejledning nr. 71, 2024 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.
B-værdivejledning	Miljøstyrelsens vejledning nr. 72, 2024 om B-værdier med tilhørende supplementer.
Miljøoplysningsloven	Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
Habitatbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.