



Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af oplagsplads for vejjord fra mindre fjernvarmeprojekter

Verdo Varme Herning A/S
Teglvangenget 83
7400 Herning

Sagsnr.: 09.02.00-P19-21-20

Dato:

Stamdata for virksomheden

| | |
|-----------------------------|---|
| Virksomhedens navn | Verdo Varme Herning A/S |
| Virksomhedens adresse | Teglvangenget 83, 7400 Herning |
| Virksomhedens telefonnr. | 5198 4744 |
| Virksomhedens mail | fla@verdo.com |
| Virksomhedens kontaktperson | Finn Laustsen |
| Virksomhedens matr.nr. | 44ay Vestervang, Herning Jorder |
| Virksomhedens ejer | Verdo Varme Herning A/S, Agerskallet 7, 8920 Randers NV |
| CVR-nr. / P-nr. | 51984744 / 1025097986 |
| Godkendelsesbekendtgørelsen | K212 |
| Miljøvurderingsloven (VVM) | 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). |

Aktiviteter

| |
|---|
| Hovedaktivitet Oplagsplads for vejjord fra mindre fjernvarmeprojekter |
|---|

Herning Kommune

| | | Telefon | Mail |
|-------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| Sagsbehandler | Jannie K. Pedersen | 9628 8029 | mikjp@herning.dk |
| Kvalitetssikring | Henrik Thimsen | 9628 8103 | mikht@herning.dk |

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner. DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI

| | |
|---|-----------|
| 1. Baggrund for afgørelse | 4 |
| 2. Vilkår..... | 5 |
| Generelt..... | 5 |
| Indretning og drift..... | 5 |
| Luftforurening – støvgener | 5 |
| Støj..... | 5 |
| Affald | 6 |
| Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand..... | 6 |
| Egenkontrol og driftsjournaler | 6 |
| 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse | 8 |
| Placering..... | 8 |
| Til- og frakørsel..... | 8 |
| Bedst tilgængelige teknik (BAT) | 8 |
| Miljøvurderingsloven (VVM) | 8 |
| Habitatbekendtgørelsen | 8 |
| Høring og udtalelser..... | 9 |
| Vurdering og begrundelse for vilkår | 9 |
| 4. Forhold til loven..... | 12 |
| Meddelelse om driftsstart | 12 |
| Bortfald af godkendelsen | 12 |
| Anden lovgivning..... | 13 |
| Offentliggørelse | 13 |
| Klagevejledning | 13 |
| Søgsmål | 13 |
| Liste over modtagere af kopi af godkendelsen | 13 |
| Bilag 1: Oversigtplan..... | 15 |
| Bilag 2: Situationsplan | 16 |
| Bilag 3: Kommuneplanrammer og lokalplaner..... | 17 |
| Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse | 18 |
| Bilag 5: Lovgrundlag | 19 |

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse af oplagsplads for vejjord fra mindre fjernvarmeprojekter

Verdo Herning A/S søger om godkendelse til etablering af oplagsplads til vejjord fra mindre fjernvarmeprojekter på ejendommen teglvænget 83, 7400 Herning.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter modtagelse af ikke-klassificeret vejjord fra mindre fjernvarmeprojekter til midlertidige oplag i båse indtil vejjorden er klassificeret, og kan bortskaffes til godkendt modtager.

Virksomhedens hovedaktivitet er omfatter af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 212.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen eller hvis godkendelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
2. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften op-hører.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der gi-ver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene an-vendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelsen og uheld. Driftsinstruksten skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare ikke-kategoriseret vejjord for egne fjernvarmepro-jekter:

| Affaldsfraktion | EAK-koder | Oplagring/Sted |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| Ikke-kategoriseret vejjord | 20 02 02 | Båser med fast belægning |

6. Virksomheden skal sikre, at affaldsfraktionen (ikke-kategoriseret vejjord) analyseres iht. Jord-flytningsbekendtgørelsen inden bortskaffelse til godkendt jordmodtager. Anmeldelse af jordflyt-ningen skal ske via jordweb.dk.
7. Til- og frakørsel til virksomheden skal ske i tidsrummet
Hverdage mandag til fredag kl. 07.00 – 17.00

Luftforurening – støvgener

8. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, så-fremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befug-tes.

Støj

9. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udendørs i na-boområderne overstiger grænseværdierne Tabel 1.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 1.

| | Kl. | Referencetidsrum i timer | Erhvervsområder (v. boliger – se næste kolonne) 14.E5 dB(A) | Ved boliger i erhvervsområdet* 14.E5 (ved boliger) dB(A) | Rekreativt område 51.R7 dB(A) |
|--------------------|-------|--------------------------|---|--|---|
| Mandag-fredag | 7-18 | 8 | 60 | 55 | 55 |
| Lørdag | 7-14 | 7 | 60 | 55 | 55 |
| Lørdag | 14-18 | 4 | 60 | 45 | 45 |
| Søn- og helligdage | 7-18 | 8 | 60 | 45 | 45 |
| Alle dage | 18-22 | 1 | 60 | 45 | 45 |
| Alle dage | 22-7 | 0,5 | 60 | 40 | 40 |
| Spidsværldi | 22-7 | | | 55 | 55 |

Tabel 1

Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2013-2024, jf. bilag 3

*Støjgrænser skal overholdes på opholdsarealer i en afstand af 15 meter fra boligen.

Affald

10. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

11. Tætte eller faste belægninger, hvor der stilles krav kontrolleret afledning, skal udføres med en hældning >2%, dog >2,5% for betonbelægningssten, der sikrer, at væsker kan strømme af overfladisk.
12. Faste og tætte belægninger skal konstrueres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de måtte udsættes for. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesstand. Skader og utætheder i tætte og faste belægninger skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol og driftsjournaler

13. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
14. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Støjmåling og -beregning

15. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 8 er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift med mindre, der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling – ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Definition på overholdte støjgrænser

16. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Driftsjournal

17. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- a) Dato for og resultatet af kontrollen med belægninger og eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 14.
- b) Hvor meget jord der tilføres pr. projekt, og hvor det kommer fra.
- c) Hvor meget jord der fraføres pr. læs, og hvor det flyttes hen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i lokalplan 14.E5.3 Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning.

Afstand til nærmeste boligområde ca. 300 meter mod nordvest fra skelgrænse til skelgrænse.

Afstand til nærmeste bolig ca. 37 meter mod øst.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype ca. 40 meter mod øst (§ 3 beskyttet eng).

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Mads Eg Damgaards Vej eller Ringkøbingvej til Teglvænget.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 19 skal det sikres, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, før der meddeles godkendelse. BAT på området er relateret til affaldsbehandling. Det vurderes ikke relevant at gennemgå BREF-noten for affaldsbehandling den nye aktivitet.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b.

Herning Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 10,5 km fra ansøgte projekt. Der er tale om Ovstrup Hede med Røjen Bæk (N225), som er udpeget til habitatområde (H249).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus / bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV vurdering

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser¹ samt Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.
- Odder og bæver: forekommer/kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de næppe påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Ulv og guldsjakal: vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at Teglvænget 79, 7400 Herning er part i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter i perioden fra 22. juni 2021 til den 6. juli 2021.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkårene er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 21. Hvor der er taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens Standardvilkår for listepunktet, er standardvilkårets nummer angivet med *. Hvor der er indsat vilkår til supplerende af Miljøstyrelsens standard vilkår er angivet med **.

| Standardvilkår nr. | Godkendelsens vilkår nr. | Vurdering og begrundelse |
|--------------------|--------------------------|---|
| | | Generelt |
| ** | 1 | Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 32 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse. |

¹ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

| | | |
|----|---|--|
| 1* | 2 | Vilkåret er fastsat i overensstemmelse godkendelsesbekendtgørelsens § 21 nr. 13. |
| 2 | 3 | Vilkåret fastsætter, hvad der forstås ved et befæstet areal og tætte belægninger af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand. Overfladevand fra båsene ledes via sandfang til spildevandskloak. |
| | | Indretning og drift Vilkårene skal sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld. |
| 3 | 4 | Vilkåret fastsætter, hvad der skal forstås ved en driftsinstruks, og hvad den skal indeholde. |
| 4* | 5 | Vilkåret beskriver, hvilken type affald (overskudsjord), som virksomheden midlertidig må oplagre. Ved ikke kategoriseret vej jord forstås vej jord, som ikke på forhånd er analyseret inden opgravning. |
| ** | 6 | På pladsen modtages ikke-kategoriseres vej jord. For at sikre, at der kun bortskaffet kategoriseret overskudsjord stiller kommune vilkår om analyse og anmeldelse iht. Jordflytningsbekendtgørelsen |
| ** | 7 | Hensigten med vilkåret er at sikre, at der ikke sker til- og frakørsel uden for almindelige arbejdstid. |
| | | Luftforurening- støvgener |
| 8* | 8 | Kilder til luftforurening vurderes at være: støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord. Vilkåret skal sikre at der ikke opstår væsentlige støvgener. |
| | | Støj |
| ** | 9 | Kilder til støjgener vurderes at være kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. Kommunen vurderer, at til- og frakørsel til virksomheden ikke i væsentlig grad vil genere ejendommene med beboet adresse (Teglvænget 75, 77 og 79). Ejendomme i et erhvervsområde skal kunne tåle en, hvis mængde trafik med lastbiler. Kommunen vurderer, at perioder med en øget trafikbelastning på op til 10 lastbiler pr. dag indenfor tidsrummet 07.00-17.00 på hverdage til pladsen ikke vil støjpåvirke af boligen (Teglvænget 79) væsentligt. <u>Erhvervsområde 14.E5:</u> Der fastsættes støjgrænser svarende til almindelige erhvervsområder, område-type 2 i støjvejledningen. Af hensyn til eksisterende boliger i området fastsættes særlige grænser for støjbidrag til disse, se nedenfor. <u>Boliger i erhvervsområde 14.E5:</u> Af hensyn til boliger i erhvervsområdet fastsættes der grænseværdier svarende til blandede bolig- og erhvervsområder, områdetype 3 i støjvejledningen. Støjgrænser skal overholdes på opholdsarealer omkring boligen. <u>Rekreativt område 51.R7:</u> Området er udlagt til naturområde/grøn kile og lignende. |

| | | |
|-----------------|----------------------|--|
| | | I kommuneplanrammen er fastsat, at der må ikke placeres aktiviteter, som er følsomme overfor støj fra erhvervsområdet ved Teglvænget. Da området fungerer som en afgrænsende grøn kile mellem erhvervsområdet og boligområdet ved Langvadbjergvej, betragtes områder ikke som et egentligt rekreativt område, hvor der skal fastsættes støjgrænser svarende til område-type 6 i støjvejledningen. Det vurderes derfor, at der skal fastsættes støjgrænser svarende til de vejledende støjgrænser for blandede bolig- og erhvervsområder. |
| | | Affald |
| 14 | 10 | Der blive håndteret ikke-kategoriseret vejjord inden analysering på befæstet areal på pladsen. Der vil ikke være parkering af lastbiler uden for almindelig arbejdstid på pladsen. Kommunen vurderer, at standardvilkåret om opsamling af spild vil være tilstrækkeligt. |
| | | Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand |
| ** | 11 | Vilkåret skal sikre, at oplagspladsen etableres, så overfladevand afledes kontrolleret til spildevandskloak. |
| 23* | 12 | Kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand er uheld med udslip af olie fra transportmateriel. Standardvilkår i forhold til vedligeholdelse af belægning vurderes relevant, da virksomheden etablerer befæstet areal på pladsen. |
| | | Egenkontrol og driftsjournaler |
| 26* | 13 | Vilkåret fastsætter, at virksomheden skal kontrollere pladsens belægning for revner for at sikre mod forurening af jord- og grundvand. |
| 27 | 14 | Vilkåret fastsætter, at tilsynsmyndigheden har mulighed for at anmode en uvildig om kontrol af virksomhedens belægning, og hvor tit. |
| ** | 15 | Herning kommune har erfaring med at støjmålinger ikke bestilles tidsnok til at frister kan overholdes. Vilkåret skal sikre, at støjdokumentation bestilles i så god tid, at fristen overholdes. |
| ** | 16 | Vilkåret fastsætter definitionen på, hvornår en støjgrænse kan betragtes som overholdt. |
| 29* ** ** | 17a) 17b) 17c) | Kommunen vurderer, at idet pladsen etableres med belægning, kan standardvilkår om inspektion af belægning ikke tilsidesættes. Der vil blive stillet vilkår om, at der skal føres driftsjournal over mængden af tilkørt vejjord og hvor det kommer fra samt mængden af bortkørt vejjord og hvor det bortskaffes til. |

Tabel 2

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212.

| Listepunkt | |
|------------|--|
| K212 | <p>Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.</p> <p>Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.</p> |

Ved fastsættelse af vilkår har Herning Kommune taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for K212, som dog ikke omfatter midlertidig oplagring og håndtering af jord.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 39 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 07/12/2015 (Jordflytningsbekendtgørelsen).
- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 12. juli 2021. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.herning.dk/offentlighøring.

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 9. august 2021.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Verdo Varme Herning A/S, Att.: Finn Laustsen, E-mail: fla@verdo.com


Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning; E-mail: TRnord@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; E-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk

Teglvangenget 79, 7400 Herning via digital post



Bilag 1: Oversigtplan



Bilag 2: Situationsplan



Bilag 3: Kommuneplanrammer og lokalplaner



Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens ansøgning og supplerende oplysninger.

Indretning og drift:

I forbindelse med fjernvarmeudgravninger i Herning og omegn (ofte stikledninger eller reparationer) skal der håndteres små mængder jord. I det omfang det er muligt genindbygges jorden, men ofte er det nødvendigt at bortkøre det helt eller delvist. Og da det typisk kun er nogle få m³ pr. udgravning, ønsker vi at kunne samle jorden fra flere små udgravninger på vores egen jorddeponi. Der kan vi samle jorden og få den analyseret og vurderer, om jorden kan genanvendes eller køres til andet deponi. Pointen er at kunne samle jorden i hele lastvognlæs og dermed sparer transport og CO₂ belastning. Der kan ikke udtages prøver af jorden inden den bliver gravet op, og vi kender derfor heller ikke forureningsklassen på forhånd.

Virksomheden oplyser, at driftstiden er 7-17 på hverdag jf. almindelige arbejdstider.

Aktiviteter og støj forekommer spredt og primært i åbningstiden. Pladsen vil være lukket i weekenden og på helligdage.

Forureningsbegrænsning:

Støv:

Virksomheden oplyser, at skulle støvgener fra tør jord opstå, så vil de håndtere det ved at sprinkle jorden.

Støj:

Virksomheden oplyser, at støjkluder er kørsel til og fra lokaliteten med lastbil. Af- og pålæsning af jorden vil foregå med lastbilen egen kran.

Der kan i perioder forventes op til 10 lastbiler pr. dag til pladsen, når virksomheden har gang i renovering af en fjernvarmeledning.

Jord, grundvand og overfladevand:

Virksomheden ansøger om at lave et antal "deponibåse" som jorden kan tippes af i på pladsen, hvorfra der så udtages prøver til analyse. Når vi så modtager analyseresultaterne, så ved vi jo hvilke "båse" der kan læsses på samme lastbil til deponi.

"Båsene" påtænker vi at etablere i betonelementer, og med støbt bund i beton og afløb til spildevand gennem et sandfang.

Virksomheden oplyser, at der ikke vil være parkering af lastbiler uden for arbejdstid eller vask af lastbiler eller andre maskiner på pladsen.

Virksomheden oplyser endvidere, at skulle der ske et spild fra en af lastbilerne, som kommer med vejjord, vil den forurenede jord blive grabbet op af lastbilkranen, og lagt over i en af båsene.

Spildevand og overfladevand:

Virksomheden oplyser, at overfladevandet for båsene afledes via sandfang til spildevandskloak.

Affald:

Bilag 5: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2255 af 29. december 2020 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1537 af 9. december 2019 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020, jf. lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 913 af 30. august 2019 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 af 9. december 2020 (affaldsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.