



Everllence, filial af Everllence SE, TYSKLAND
Teglholmsgade 41
2450 København SV

Afgørelse om støjgrænser og OML-beregning for Everllence maskinværksted T35

Indledning

Københavns Kommune (tilsynsmyndigheden) har den 19. februar 2024 forlænget frist for indsendelse af OML-beregning og støjrapport for Everllence maskinværksted, Teglholmshade 35, 2450 Københavns SV.

Indskærpelse af krav om fremsendelse af OML-beregning

Everllence har den 31. marts 2025 indsendt en OML-beregning. Beregningen var ikke udført på baggrund af præsentationsmålinger, hvilket der var krav om. Der er afholdt møde 26. juni 2025 om hvordan der kan ske opdatering af OML-beregningen på baggrund af præstationsmålinger og forbrugsdata.

Indskærpelse og accept af handlingsplan for støjreduktion

Everllence har den 31. marts 2025 indsendt opdateret støjrapport der viser, at virksomheden ikke kan overholde virksomhedens støjgrænser. Everllence har den 13. juni 2025 indsendt en plan for støjreducerende tiltag for at overholde virksomhedens støjgrænser, som tilsynsmyndigheden har accepteret.

Indskærpelse og frist

Tilsynsmyndigheden indskærper derfor virksomhedens permanente støjgrænser (bilag 1) og vilkår B i afgørelse om dispensation fra maskinværkstedsbekendtgørelsen samt supplerende krav af 26. april 2021:

- Vilkår B - Virksomheden skal fremsende en OML-beregning af afksthøjder senest 3 måneder efter præsentationsmålinger. OML-beregningen skal vise, at B-værdierne for mineralske og vegetabiliske olieaerosoler samt for slibestøv, rustfrit og slibestøv i øvrigt kan overholdes i de relevante afkast.
- Støjgrænser - vedlagt som bilag 1 til afgørelsen skal overholdes.

Tilsynsmyndigheden giver virksomheden en frist til at fremsende en opdateret OML-beregning af afksthøjder inden **1. oktober 2025**.

10. juli 2025

Sagsnr.
2024-0433069

Dokumentnr.
2024-0433069-13

Sagsbehandler
Rasmus Rune Burmeister

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

OML-beregningen skal være med udgangspunkt i retvisende præstationsmålinger eventuelt suppleret med forbrugsdata.

Tilsynsmyndigheden giver virksomheden en frist til at have implementeret støjreducerende tiltag og fremsendt en opdateret støjberregning for overholdelse af støjgrænser til **1. februar 2026**.

Hvis ikke de permanente støjgrænser kan dokumenteres overholdt i den opdaterede støjrapport, så skal Everllence inden 1. februar 2026 fremsende en ansøgning om højere permanente støjgrænser eller et forslag til en ny handlingsplan for nedbringelse af støjen til de nuværende permanente støjgrænser.

Midlertidig forlængelse af de lempede støjgrænser

Der meddeles samtidig en midlertidige forlængelse af de lempede støjgrænser, som fremgår af bilag 2 fra de permanente støjgrænser angivet i bilag 1 frem til 1. februar 2026.

Lempelsen betyder, at Everllence nuværende støjniveau er lovligt, og skal holdes på eller under det niveau som fremgår af den fremsendte støjberregning af 31. marts 2026. Lempelsen giver dermed ikke Everllence lov til at udnytte støjgrænserne fuldt ud.

Efter 1. februar 2026 vil de permanente støjgrænser i bilag 1 være gældende.

Lovgrundlag

Tilsynsmyndighedens indskærpelser meddeles i henhold til tidligere afgørelse om dispensation fra maskinværkstedsbekendtgørelsen samt supplerende krav af 26. april 2021.

Tilsynsmyndighedens afgørelse om forlængelse af den midlertidigt lempede støjgrænse meddeles efter § 37 i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Vurdering

Indskærpelse af krav om fremsendelse af OML-beregning

Tilsynsmyndigheden vurderer, at en OML-beregning for maskinværkstedet skal være med udgangspunkt i retvisende præstationsmålinger eventuelt suppleret med forbrugsdata. Det er et krav, at bygningen for børneinstitution Topstykket, som er ved at blive opført, indgår i beregningen.

Tilsynsmyndigheden har givet virksomheden lige under 3 måneder til at opdatere OML-beregningen, så den er udført på baggrund af retvisende præstationsmålinger eventuelt suppleret med forbrugsdata.

Lempelse af støjkrav samt supplerende krav om nedbringelse af støj

Efter en række støjreduktioner har Everllence fortsat mindre overskridelser af virksomhedens permanente støjgrænser. Tilsynsmyndigheden forlænger derfor de midlertidigt lempede støjgrænser, og stiller krav om implementering af ny handlingsplan for støjreduktioner. Implementering af handlingsplanen og overholdelse af de permanente støjgrænser skal dokumenteres ved en opdateret støjrapport.

Tilsynsmyndigheden har givet virksomheden 6 måneder til at implementere handlingsplanen og fremsende en opdateret støjrapport for overholdelse af de permanente støjgrænser.

Høring

Afgørelsen har været sendt i høring hos virksomheden. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastets indhold.

Der meddeles med denne afgørelse forlængelse af de lempede grænseværdier for støj for de nævnte omkringliggende matrikler.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Virksomheder og VVM på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21702650.

Venlig hilsen

Rasmus Rune Burmeister
Miljøsagsbehandler

KLAGEVEJLEDNING

Klageadgang

Indskærpelserne kan ikke påklages til anden myndighed.

Der kan klages over afgørelsen om midlertidig forlængelse af de lempede støjgrænser til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 7. august 2025.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens § 98, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Kopi af denne afgørelse er mailet til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Bilag 1 - Virksomhedens permanente støjkrav

Tabel 1: Støjgrænser for MAN Energy Solutions. Fravigelser fra bilag 3 i maskinværkstedsbekendtgørelsen er markeret med fed.

Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:			
	Mandag- fredag kl. 06.30 - 18.00 Lørdag kl. 06.30-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00- 22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og helligdag kl. 06.30-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 06.30
(I). Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (virksomhedens skel)	60	60	60
(II). Kontorer og serviceerhverv uden overnatning	55	55	55
(III). Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	45	40
(IV). Områder til offentlige formål (skole og daginstitutioner)	50	50	50
(V). Etageboligområder	50	45	40
For dagperioden kl. 06.30-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 06.30-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-06.30 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.			
Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste boligområde (matrikel 434e) må om natten ikke overstige 55 dB(A).			

Bilag 2 - Virksomhedens midlertidigt lempede vilkår

Tabel 2: Midlertidigt lempede grænseværdier opdelt pr. matrikel. Det fremgår af hver række hvilken anvendelse, der er tale om ved angivelse af I, II, III, IV eller V. Det er desuden angivet i parentes, hvor meget støj-grænsen er lempet med.

Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:			
	Mandag- fredag kl. 06.30 - 18.00 Lørdag kl. 06.30-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00- 22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og helligdag kl. 06.30-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 06.30
(I) Matrikel 410 (virksomhedens skel)	69 (+9)	60	64 (+4)
(III) Matrikel 434c	62 (+7)	57 (+12)	59 (+19)
(III) Matrikel 434d	60 (+5)	50 (+10)	59 (+19)
(II) Matrikel 249	58 (+3)	55	55
(IV) Matrikel 412	58 (+8)	52 (+7)	55 (+5)
(IV) Matrikel 456c	57 (+7)	52 (+2)	53 (+3)
(III) Matrikel 364, 450	55	53 (+8)	53 (+13)
(V) Matrikel 434a	55 (+5)	52 (+7)	53 (+13)
(V) Matrikel 434e, 434f	55 (+5)	50 (+5)	52 (+12)
(III) Matrikel 176a, 381	55	50 (+5)	50 (+10)
(V) Matrikel 1600	53 (+3)	50 (+5)	51 (+11)
(V) Matrikel 35m, 1601, 1602, 1605, 1611	52 (+2)	50 (+5)	50 (+10)
(V) Matrikel 456a, 456b, 510	51 (+1)	49 (+4)	50 (+10)
(V) Matrikel 387a	51 (+1)	48 (+3)	48 (+8)
(V) Matrikel 1563	50	50 (+5)	50 (+10)
(V) Matrikel 363, 387b	50	49 (+4)	50 (+10)
(V) Matrikel 426, 427	50	48 (+3)	48 (+8)
(V) Matrikel 176c	50	47 (+2)	47 (+7)
(V) Matrikel 532, 534, 535, 387i, 252	50	45	45 (+5)
(V) Matrikel 176b	50	45	44 (+4)
For dagperioden kl. 06.30-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 06.30-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-06.30 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.			
Maksimalværdien for støjbidraget i nærmeste boligområde (matrikel 434e) må om natten ikke overstige 56 dB(A).			