

Tilsynsrapport

Navn	Landmand Boe Holger Jørgensen		
Adresse	Hvalpsundvej 11, 9240 Nibe		
CVR-nummer	26933188	P-nummer	1004452344
Virksomhedstype	H16bm: Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH ₃ -N pr. år		
Miljøriskoscore	2,13	Dato	16-05-2024
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	21-05-2024
Håndhævelsetype	Aftale
Status	Efterkommet
Efterkommet Dato	30-05-2024
Bemærkning	Træer ved gyllebeholder skal fjernes eller beskæres. Dokumentation for udført arbejde skal indsendes.

Basisoplysninger

Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	05-09-2013
--	------------

Produktionsarealer - Bygninger

Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkning
1	Stald 1	476	
2	stald 2	450	
3	stald 3	690	
4	Stald 4	521	
5	Stald 5	271	
6	Stald 6	703	
7	stald 7	93	
8	Stald 8	359	

Tilladt Produktionsarealer

Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m ²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
1	1	476	Søer,	22-12-2020		

Tilladt Produktionsarealer

Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m ²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
2	1	450	Søer,	22-12-2020		
3	1	690	Søer, golde og	22-12-2020		
4	1	521	Søer, golde og	22-12-2020		
5	1	271	Slagtesvin	22-12-2020		
6	1	703	Smågrise	22-12-2020		
7	1	93	Smågrise	22-12-2020		
8	1	359	Smågrise	22-12-2020		

Opbevaringsanlæg - beholder

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	09-10-2006	23-01-2017	679	3000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-2001		0	235		
Gyllekanaler	10-01-2005		0	78		
Gyllekanaler	09-10-2006		0	56	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1989		0	35		

Tilsynskommentarer

Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet

Der blev meddelt en § 16b miljøtilladelse d. 22. december 2020. Her blev der givet tilladelse til at etablere en tilbygning på 359 kvm til den eksisterende klimastald (bygning 8). Ved tilsynet var byggeriet ikke påbegyndt, men der var planer herom. Byggeriet skal være afsluttet inden 6 år fra meddelelsen af tilladelsen.

Lugt, støj og støv

Intet at bemærke.

Anvendelse af bygninger og stalde

Ejendommen bliver brugt til både søer, smågrise og slagtesvin.

Produktionsareal og gulvtyper

Produktionsarealet og gulvtyper blev ikke kontrolleret, men det blev drøftet og det vurderes at stemmer overens med det angivne i miljøtilladelsen.

Dyre- og staldtyper jf. miljøtilladelsen:

Bygn. 1-2: Diegivende søer - kassestier, delvis spaltegulv

Bygn. 3-4: Søer, golde og drægtige - løsgående, delvis spaltegulv

Bygn. 5: Slagtesvin - delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

Bygn. 6-7: Smågrise - Toklimastald, delvis spaltegulv

Bygn. 8 (ej bygget): Små grise - Toklimastald, delvis spaltegulv

Hypig udslusning svinestalde, dok.

Der er meget få slagtesvin. Kun hvis de ikke kan sælges til eksport. Der udsluses ugentligt pga. levering af frisk gylle til biogasanlæg.

Af disse to årsager vurderes den manglende logbog over udslusning som en bagatel.

Møddingsplads, øvrige

Ingen møddingsplads.

Ensilage i markstak, tørstof%+ placering

Ingen ensilage i markstak.

Gyllebeholder, tilstand og bevoksning

Der var nogle træer tæt ved gyllebeholderens nordlige del. Det blev aftalt, at disse fjernes eller fældes for at beskytte beholderen mod tæring, da rødderne kan skade beholderens fundament.

Gyllebeholder, flydelag og logbog

Etableret teltoverdækning. Teltdugen var lukket ved tilsynet.

Gyllebeholder, anlæg til tømning

Ingen fast pumpe, sugetårn på gyllevogn.

Gyllebeholder - barriere/alarm mm.

Ingen krav om etablering af alarm, idet afstanden til nærmeste vandløb (eller grøft med forbindelse til vandløb) er væsentlig større end 100 m.

Opbevaringskapacitet til gylle	OK, da gylle afhentes ugentligt.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholder blev kontrolleret i 2017, og skal kontrolleres næste gang i 2027.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Udbringes med gylleslanger på korn og med nedfælder på sort jord.
Antal markstakke*	Ikke relevant.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Alt opbevaring og håndtering af sprøjtemidler på Ejdrupvej 55.
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Tomme spraydåser frasorteres og køres på genbrugsplads. Vi drøftede indsamlingsordning og ejer efterspurgte muligheden for en container til opbevaring af de tomme spraydåser, som så kunne afhentes og udskiftes.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Klinisk risikoaffald samles på en af de øvrige ejendomme (Kyømarksvej 6/Ejdrupvej 55), som begge er tilmeldt Aalborg Kommunes obligatoriske indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Affald, sortering	Restaffald og genanvendeligt affald køres jævnligt til Kyømarksvej 6, hvor der er opstillet container til begge formål. Simsted Vognmandsforretning udlejer og afhenter containerne. De gennemgår og sorterer det genanvendelige affald.
Opbevaring af andet affald	Der var nogle bunker med diverse slags affald, f.eks. syd for gyllebeholderen. Ejer blev gjort opmærksom på, at disse bunker skulle fjernes og at affald maksimalt må opbevares på ejendommen i 1 år. Ved staldbygningen overfor stuehuset stod der to vaskemaskiner, som skal bortskaffes. Elektronikaffald skal sorteres særskilt, og afhændes til godkendt modtager. Da det er en relativ lille mængde, kan det nok afleveres på genbrugspladsen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Killtin mod rotter. Anvender rovfluer fra Miljøfluen.
Olietanke	Ejer oplyser, at der ikke længere er nogen olietanke på ejendommen. I BBR er fyringsolietank fra 2004 på 2500 L (G.nr. 51-5023) registreret. Anmeldelse om sløjfning af olietank blev udfyldt ved tilsynet og er efterfølgende sendt til rette vedkommende.
Biogasegnede husdyrbrug*	Leverer til biogasanlæg i Vesthimmerland.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Det vurderes at cirka 95% af belysningen er udskiftet til LED. Gyllebeholderen har fast overdækning. Gylle udsluses ugentligt fra staldene, hvilket reducerer metanfordampningen fra stalden. Ventilationen er nyere og er dermed mere energieffektiv. Der er fokus på affaldssortering.