



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 04-12-2019 -
Kurt Lyng Kristensen, Høgelundvej 17, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Kurt Lyng Kristensen		
Adresse	Høgelundvej 17, 6500 Vojens		
Telefon	74545404	CHR nr.	53117
E-mail	v.k.lyng@bbsyd.dk	CVR nr.	64879952
Mobil	40370404	P nr.	1002197369

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/48489
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	29-10-2012		
Ændret tilladelse	29-10-2012		
Tilladte dyreenheder	430,68		
Registreret dyreenheder i alt	318,72		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Kurt Lyng Kristensen, Landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 29. oktober 2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	218	312,10	29-10-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	165	79,71	29-10-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	47	12,70	29-10-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,16	29-10-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	115	1,13	29-10-2012	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	12	17,18	29-10-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,83	29-10-2012	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	29-10-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	187	260,39	5.755,80	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	100	46,75	713,83	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,45	0,00	112,33
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	20	0,10	0,00	0,77
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	132	1,26	0,00	11,72
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	1	0,43	0,00	8,72

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en miljøgodkendelse fra den 29. oktober 2012 med et tilladt dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 230 malkekøer- 55 kalve (0-6 mdr.)- 175 opdræt (6-25 mdr.)- 115 tyrekalve (40-55 kg.)- 1 hest (300-500 kg.)- 1 hest (500-700 kg.)- 432,6 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 4. december 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 handyr- 189 kvier- 188 køer <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 186,7 køer- 35 opdræt (1-5 mdr.)- 100 opdræt (12,2-19,7 mdr.)- 20,2 opdræt (12,2-19,7 mdr.)- 132 slagtekalve (40-54,6 kg.)- 1 hest (300-500 kg.)-1 hest (500-700 kg.) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 183 køer- 40,2 opdræt (1,2-5,1 mdr.)- 100 opdræt (11,7-19 mdr.)- 31 opdræt (11,7-19 mdr.)- 124 slagtekalve (42,8-61 kg.)- 1 hest (300-500 kg.)-1 hest (500-700 kg.)

	<p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 187 køer - 44,5 opdræt (0,9-4,8 mdr.) - 100 opdræt (12,2-19,5 mdr.) - 35,3 opdræt (12,2-19,5 mdr.) - 118 slagtekalve (43-59,6 kg.) - 1 hest (300-500 kg.) -1 hest (500-700 kg.) <p>På tilsynsdagen var der 155 malkende køer og 33 golde køer.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
29-10-2012		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af Høgelundvej 17 - do_not_reply@haderslev.dk_20121029_112754.pdf_#419218-12_CaseNo08-44694.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som beskrevet i ansøgningen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Bortfald af miljøgodkendelsen. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplarer af miljøgodkendelsen skal være tilgængelig på ejendommen. Denne findes på PC.</p> <p>Vilkår 4: Produktionsudnyttelsen - 3 år fra godkendelsen blev meddelt. Dele af godkendelsen er taget i brug.</p> <p>Vilkår 5-6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7: Husdyrholdet skal være som beskrevet i godkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 8: Mulighed for 10 % variation i dyreholdet. Det er aktuelt.</p> <p>Vilkår 9: Driftsjournal over fluebekæmpelse, kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Der er ikke en egentlig driftsjournal, men der er fakturaer. Ejendommen er blevet gennemgået i foråret 2018 i fbm. en forurening.</p> <p>Vilkår 10: Grovfoder, der udgør mere end 10 % af FE/ko/dag skal analyseres for råprotein, AAT og BPV. Der blev udleveret analyser.</p> <p>Vilkår 11: EFK 4 gange om året. Der blev udleveret dokumentation.</p> <p>Vilkår 12: Kostalde skal skrubes 6 gange om dagen. Dette gøres med Bobcat Avant med monteret skraber.</p> <p>Vilkår 13: Driftsjournal over skraberne skal føres 12 gange årligt. Der er ikke robotskrabere. Dette gøres med Bobcat Avant med monteret skraber.</p> <p>Vilkår 14-17: Vedligeholdelse, logbog og driftsstop vedr. skraber. Ikke aktuelt da der ikke er automatiske skraber.</p> <p>Vilkår 18: Opdateret beredskabsplan. Beredskabsplanen blev sidst opdateret den 25. april 2018.</p> <p>Vilkår 19: "Nærved uheld". Drøftes dagligt mellem medarbejderne og noteres på tavlen i kontoret.</p> <p>Vilkår 20: Foderplaner, analyser og EFK resultater samt indlægssedler skal opbevares i 5 år. Der er udleveret kopi af foderkontrol for køer, kvier og goldkøer.</p> <p>Vilkår 21-22: Tre rækker levende hegn som i bilag 6. Dette er ikke aktuelt, idet den nye stald ikke er opført.</p> <p>Vilkår 23: Malkekøleanlægget skal kontrolleres 1 gang om året. Dette foretages af Sønderjysk Køleteknik.</p>

	<p>Vilkår 24-26: Energibesparende lyskilder i staldene og ovenlysvinduer. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 27: Forbrug af dieselolie. 2015: 23.070 liter. 2018: 20.291 liter.</p> <p>Vilkår 28: Elforbrug. 2015: 108.709 kWh. 2018: 146.550 kWh.</p> <p>Vilkår 29: Vandforbrug. 2015: 8.026 liter. 2018: 7.982 liter.</p> <p>Vilkår 30-31: Ventilationssystemet - rengøring og vedligeholdelse. Store stald har åben ventilation og de andre stalde får udført service og reparation fra Rotor fra Varde.</p> <p>Vilkår 32-33: Støj. Der er ingen støjklager og der blev ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 34: Orientering til Haderslev Kommune, hvis malketidspunktet ændres til 3 gange om dagen. Der malkes fortsat to gange om dagen og det er ikke aktuelt at malke tre gange dagligt.</p> <p>Vilkår 35: Udendørs pladsbelysning. Der er bevægelsescensor.</p> <p>Vilkår 36 + 38: Fluebekæmpelse. Der er fluefangere og der anvendes neporex.</p> <p>Vilkår 37 + 39: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning.</p> <p>Vilkår 40: Ryddelige udenomsarealer. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 41: Rengøring af marksprøjte. I marken.</p> <p>Vilkår 42 + 53: Rengøring og vask af sprøjteudstyr og påfyldning. Der er kontraventil på.</p> <p>Vilkår 43: Spildevand fra vask af stalde. Ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 44-45: Ensilagestakke - krav til placering og registrering af udlægningstidspunkt og fysisk placering. Det er noteret på markkortet. Logbog blev udleveret.</p> <p>Vilkår 46: Markstakke med dybstrøelse - driftsjournal. Det er noteret på markkortet og der blev udleveret en logbog.</p> <p>Vilkår 47: Logbog for gyllebeholdere. Dette registreres på landmand.dk.</p> <p>Vilkår 48: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 49: Afløb fra ensilagesiloer skal friholdes. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 50-51: Dieselolie. Disse vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 52: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Afleveres via gul kasse på genbrugspladsen.</p> <p>Vilkår 54- 60: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår i godkendelse.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1974	100	150	0	afløb til gyllebeholder fra befæstet areal.
Ensilageplansilo	01-01-2008	1.300	2.600	0	
Ensilageplansilo	01-01-1984	1.120	2.240		afløb til gyllebeholder

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1974	16-06-2010	63	250		Der er spjæld i beholderen. Der er boret et hul i terrænhøjde med afløb til forbeholder, således at tanken kun kan fyldes til terræn. Dette er registreret i beholderkontrolrapporten
Gyllebeholder	01-01-1986	16-06-2010	275	1.100		
Gyllebeholder	01-01-2001	16-06-2010	638	2.550		
Gyllebeholder	01-01-2007	17-12-2018	1.147	4.586	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1974		0	258		
Gyllekanaler	01-01-1996		0	144		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 4 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder 1: 1100 m³ fra 1986. Beholderkontrolleret 16. juni 2010. Næste beholderkontrol skal være i 2020.</p> <p>Gyllebeholder 2: 2550 m³ fra 2001. Beholderkontrolleret 16. juni 2010. Næste beholderkontrol skal være i 2020.</p> <p>Gyllebeholder 3. 250 m³ fra 1974. Beholderkontrolleret 16. juni 2010. Næste beholderkontrol skal være i 2020. Der er boret hul, så der kun er gylle til terræn og løber i forbeholderen, idet der er spjæld i gyllebeholderen.</p> <p>Gyllebeholder 4: 4586 m³ fra 2007. Beholderkontrolleret 17. december 2018. Næste beholderkontrol skal være i 2028.</p> <p>Ejer har lavet en aftale med Biogas om at der køres 800 m³ gylle til dem årligt.</p>
Flydelag	To af beholderne var i brug og de to andre have restvand i. Der er ok flydelag på.
Logbog	Der føres logbog på computeren www.landmand.dk .
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	<p>Ejendommen har en møddingsplads på 100 m². Møddingspladsen er ikke i brug.</p> <p>Hvis der forekommer fast gødning, opbevares det på ensilagepladsen og køres senere i markstak.</p> <p>På tilsynsdagen var der en markstak med husdyrgødning.</p>

Kalvehytter	Der er 6 kalvehytter på den side af foder/halmkladden, der vender over mod de 2 ensilagesiloer. Der er betonbund og der er fald mod afløb ved ensilagesiloer.
Opbevaring af ensilage	Der er 5 ensilagesiloer på ejendommen. De to nyeste siloer som ligger syd for den store stald er der etableret afløb i den østlige ende. I den vestlige ende er der blevet lagt fast presset asfald med en rende hen mod afløb. Det er nu sikret mod at kunne løbe ensilagesaft ud i jorden. Ved de 3 ensilagesiloer øst for den store stald er der 4 afløb (afløb ud for hvert element) og det ledes til gyllebeholder.
Opbevaring af sand fra sengebåse	I sengebåsene er der knust halm og desinfektionsmiddel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ensilagepladsen anvendes som vaskeplads. Der er afløb til opsamlingsbeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Ledes via dræn i jorden.
Malk-erumsspildevand	Malkerummet vaskes to gange dagligt. Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke et toilet i stalden mere.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus afledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i den gamle stald over for stuehuset i en aflåst fryser, hvor der er beton gulv. Skulle der løbe kemikalier længere ud i bygningen, vil det løbe i en beholder, hvor fra det kan suges op.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på pladsen ved gyllebeholderen øst ved vejen på spalter og overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Afleveres via Dansk Maskincenter i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Afleveres via Dansk Maskincenter i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 2-3 uge.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 2-3 uge.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Kanyler opbevares i kanyleboks og bortskaffes via dyrlægen. Medicinrester/-flasker og emballage afleveres til dyrlægen.

Pesticidemballage og rester	Kommer i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes hver 2-3 uge.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Lysstofrør bortskaffes via elektriker. Spraydåser bortskaffe via gul problemkasse til genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der benyttes fluefangere og brug af neporex til vanding i dybstrøelsen.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen, hvorpå der kan indtegnes diverse afløb m.m. Denne kan efterfølgende lamineres og hænges op et synligt sted. Beredskabsplan blev sidst opdateret den 25. april 2018 i forbindelse med kampagnetilsyn. Der blev udleveret et skema til at notere kommende opdateringer til planen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med naturgas.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
04-12-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltdug og markstakke med husdyrgødning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til mere end 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet en mindre del af ejendommen ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyrene afhentes fra stalden og går ind i kreaturvogn eller anden transport.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk