

Jørn Jacobsen  
Hjørringvej 20  
9300 Sæby

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

25. april 2024

### Miljøtilsyn med Hjørringvej 20, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 21. feb. 2024 tilsyn med miljøforholdene på Hjørringvej 20. Tilsynet var varslet den 9. feb. 2024, udelukkende med kontrol af gyllebeholder mht. kravet om ny 5 årsbeholderkontrol. **Ved tilsynet accepterede Du, at der blev foretaget komplet miljøtilsyn med ejendommen.**

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2024-00745

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Direkte telefon.: 98 45 63 55

E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

### Indskærpelser, henstilling

- Ny 5 årsbeholderkontrol af gyllebeholder-**kommune har modtaget anmodning fra beholderkontrollant-(Indskærpelse)**
- Ønsker indsendelse af driftstimer for varmepumpe/gyllekøling, bilagt seneste servicereport (**henstilling**).
- **Ønsker indsendelse af gældende Beredskabsplan (henstilling)**

**Miljømæssige særdeles pæne forhold i øvrig.**

### Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgød-

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- ning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen  
Miljøtekniker

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 21-02-2024

Jørn Jakobsen, v./Hjørringvej 20  
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jørn Jacobsen og Miljøtekniker Ib Møller Nielsen, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	2020
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	433,88

Ejer	Jørn Jakobsen
Adresse	Hjørringvej 20, 9300 Sæby

Telefon	98466170	Mobil	40466170
E-mail	mail@bunkhulegaard.dk	CVR nr.	15366249
Fax		P. nr.	1000910990

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

## Animalsk produktion (registreret i 2013)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	21.500	94,63	2.566	0
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	21.250	15,39	380	0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	1.425	97,16	2.508	0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	1.425	226,70	5.686	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal på 9210 m <sup>2</sup> , udvidet fra 5983 m <sup>2</sup> , med drægtighedsstald på 3600 m <sup>2</sup> , farestald på 700 m <sup>2</sup> , ny maskinhus på 1700 m <sup>2</sup> , samt renovering af eksist. smågrisstald til farestald.
Dyrehold	Dyrehold dokumenteret via Agrosoft, dateret den 21. feb. 2024 til 1638 søer og overført 50.526 smågrise til Fjembvej 7. Der overføres ca. 6000 svin (30 kg) til opfedning på Havensvej 10 (Kæret). Der er efter tilsynet indsendt oversigt fra E-kontrol (AgroSoft, dateret den 21. feb. 2024), hvoraf det fremgår, at der findes 1638 søer, 2 orner og 35 polte.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Vilkår checket.</p> <p>Produktionsareal for 6 stalde udgør 9210 m<sup>2</sup>, uden fysiske ændringer i forhold til revurdering af 15. jan. 2019</p> <p>Overdækket gylleholder på 4000 m<sup>3</sup>, udført med alarm (der fungerer) og barrierer.</p> <p><b>Driftstimer til gyllekøling er ej aflæst. Der ønskes, at ejer kontakter servicefirma ang. driftstimer og logbøger (service) over gyllekølingsanlæg.</b></p> <p>Gyllekøling kørte planmæssigt ved forrige tilsyn med ca. 6110 driftstimer pr. år (vurderet over 5 år), der ligger væsentlig over forudsætning på 4778 driftstimer, for at opnå 10 % ammoniakreduktion.</p>
Særregler ved IE-brug	<p>Husdyrbruget er omfattet af særregler for IE-husdyrbrug, herunder krav om miljøledelsessystem, udarbejdelse af oplæringsplaner for personale, udarbejdelse af plan for kontrol, reparation, <b>vedligeholdelse og beredskab</b>, overholdelse af særlige fodringskrav, anvende energieffektive belysning, reducere støvemissioner, krav om underretning kommune, såfremt manglende overholdelse af godkendelsesvilkår finder sted, indsende årlig dokumentation til kommunen for overholdelse af særlige krav til IE-husdyrbrug, samt meddele kommunen særlige oplysninger ved driftsophør.</p> <p><b>Kommunen har 30. nov. 2023 modtaget indberetning for 2022-23 om miljøledelse, med Miljøpolitikken om reduktion af strømforbrug (alle lysarmaturer udskiftet til LED, nogle motorer i ventilatorer er udskiftet), udskiftet pumpe til gyllekøling, udskiftet cirkulationspumpe, olieforbrug i mark (pløjefri dyrkning, på ca. 2/3 af marken), mindske tid og olieforbrug på vejkørsel, sænke vand og kemikalieforbrug (efter GPS) i marken, stor vogn til vandopbevaring i mark (til marksprøjte) spare gødning (efter GPS og ingen overlap), samt spare udsæd (mindre resurser).</b></p> <p><b>Der er oplæringsplaner for ansatte og ejer, samt oversigter over diverse kontroller. Kommune har tidligere fået forevist gældende beredskabsplan,</b></p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	som svinerådgiver Tom Madsen henviser til i forbindelse med IE-indberetning, dateret den 30. nov. 2023. Ved nærværende tilsyn blev gældende Beredskabsplan ikke forevist.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over-dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	2021	120	-	0	Afløb til gyllebeholder

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01-1987	11-05-2015	739	1.700	-	
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800	11-05-2015	0	15	Beton	
Gyllebeholder	01-06-2012	08-11-2018	1.000	4.000	Teltdug	Krav om ny behold. Kontr.

Gyllebeholder	Gyllebeholder er checket fysisk ( <b>tæt på</b> ) for overdækning, jordvold og alarm. Gyllebeholder er i 2018 checket for 5 årsbeholderkontrol- <b>Skulle være kontrol-leret 2023. Der er efter tilsyn indsendt anmeldelse (via kontrollant) til kommune om ny beholderkontrol.</b>
---------------	---

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Der er findes container til opbevaring af bekæmpelsesmidler på ejendommen. Opbevaringen gav ikke anledning til bemærkninger.
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har tidligere erhvervet sprøjtebevis med opfølgende kurser. Marksprøjte er synet og godkendt.

## Spildevand

Aktivitet	Udledning	Mængde (m <sup>3</sup> pr år)
Processpv./rengøringsvand v./vaskeplads	Gyllebeholder	?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, husspv.	Godkendt nedsivningsanlæg. Anlæg ikke checket fysisk.

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie-Afblændet ot.	-	1982	-	-
02	Olie-Diesel	5.900	2005	Over jord	-
03	Olie-Diesel	1.200	2009	Over jord	-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Olietanke er alle registreret i BBR-register.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplag af ca. 150 liter spildolier. Afleverer løbende til firmaet MV, Vendsyssel. Hjørring.
Animalsk affald	Tilføres destruktionsanstalt
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsordning.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Opvarmning af stald og stuehus foretages med halmfyr.
Beskyttet natur	Beskyttet natur ikke gennemgået.
Drikkevandsforsyning	Tilsluttet off. vandværk.
Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Under tilsyn var gl. poltestald under nedrivning. <b>Nedrivningen er byggeanmeldt til kommunen, som reglerne foreskriver.</b>