

**Miljøgodkendelse til**

**Jernløse Genbrugsstation**

**Jernløse Kommune**

## Indhold

	<b>Side</b>
<b>Miljøgodkendelsen</b> .....	3
<b>Vilkår</b> .....	6
1. Indretning og drift .....	6
2. Luftforurening .....	7
3. Støj .....	8
4. Spildevand.....	8
5. Affald .....	9
6. Risiko .....	9
7. Uheld.....	9
8. Tilsyn .....	10
9. Rapportering.....	11

### Miljøteknisk beskrivelse

Er vedlagt som bilag 1

<b>Amtets vurdering</b> .....	13
-------------------------------	----

### Bilag

1. Miljøteknisk beskrivelse (udarbejdet af KAVO)

Vestsjællands Amt  
Den: 4. juli 2003

J.nr. 8-76-11-321-1006-2001  
Kirsten Grahn Nielsen/LKO

## Miljøgodkendelse til

# Jernløse Genbrugsstation

## Jernløse Kommune

Baggrunden for godkendelsen er, at KAVO ønsker at udvide genbrugsstationen. Jævnfør den tegning, der er vedlagt den miljøtekniske beskrivelse.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven (p.t. Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001).

Denne godkendelse erstatter tidligere meddelte godkendelser. Det vil sige miljøgodkendelsen af 16. september 1994.

Jernløse Genbrugsstation og dermed udvidelsen er omfattet af punkt K5 på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed, og er således omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Bekendtgørelsens punkt K5 omfatter ”Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, herunder omlastestationer og containerpladser, med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere, hvor voluminet af hver container er på mindst 8 m<sup>3</sup>”.

Virksomhedens adresse er Jernløse Genbrugsstation, Virkelyst 19, 4420 Regstrup, matr. nr. 8-ai, Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse. Virksomhedens CVR-nummer er 13-44-54-00 med P-nr. 1.008.345.402.

Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 6-11. Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af siderne 13-14. Miljøteknisk beskrivelse er vedlagt som bilag nr. 1.

Det er kun de med \* mærkede vilkår, der er nye vilkår. De øvrige vilkår er overført fra miljøgodkendelsen fra 1994 til genbrugsstationen i dens nuværende udformning. Indtil den 4. juli 2011 kan de \* mærkede vilkår ikke ændres ved påbud eller forbud efter § 41, medmindre forholdene i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2, er opfyldt. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41b kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter meddelelse af vilkårene, ændre dem ved påbud eller forbud.

Virksomheden må efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 4. juli 2005, 2 år fra miljøgodkendelsen er givet, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Jyderup Posten tirsdag den 15. juli 2003.

Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

### **Klagevejledning**

Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen om at tillade genbrugspladsen udvidet samt over de \* mærkede vilkår, idet de vilkår, der er overført fra miljøgodkendelsen fra 1994, ikke kan påklages. Eventuel klage skal være modtaget inden klagefristens udløb tirsdag den 12. august 2003 enten med morgenposten eller personligt inden kl. 12, 4 uger fra godkendelsens annoncering. Eventuel klage over afgørelsen vedr. miljøgodkendelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen. Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks, men afgørelsen kan ændres ved en eventuel klagesagsbehandling i Miljøstyrelsen.

Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål, jf. nedenstående adresseliste.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse blive underrettet herom.

### **Forudsætninger**

1. Miljøansøgning dateret 11. december 2002, fremsendt af KAVO.
2. Supplerende oplysninger fremsendt af KAVO med brev af 25. marts 2003.

Kirsten Grahn Nielsen  
teknikumingeniør



Godkendelsen er sendt til I/S KAVO, att.: Arne Kristensen, Møllesøvej 7, 4241 Vemmelev

Kopi af denne godkendelse inkl. bilag er sendt til:

1. Jernløse Genbrugsstation, Virkelyst 19, 4420 Regstrup
2. Jernløse Kommune, Rådhuset, Teknik og Miljø, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup
3. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
4. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
6. Friluftsrådet att. Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg.
7. Museet for Holbæk og Omegn, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk

J.nr. 8-76-11-321-1006-2001

Den 4. juli 2003

## Vilkår

Vilkår mærket med \* er nye vilkår. Øvrige vilkår er overført fra miljøgodkendelsen fra 1994.

### 1.0 Indretning og drift

#### Generelt

- 1.1 Genbrugsstationen skal etableres, indrettes og drives i overensstemmelse med nedenstående vilkår samt i øvrigt efter den miljøtekniske beskrivelse.
- 1.2\* Vestsjællands Amt skal orienteres, når udvidelsen af genbrugsstationen tages i brug.
- 1.3 En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på genbrugsstationen. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

#### Indretning

- 1.4 Genbrugsstationen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
- 1.5 Der skal opsættes brandslukningsmateriel efter anvisning af brandmyndigheden.
- 1.6 Ved bygningen til opbevaring af farligt affald skal der opsættes førstehjælpsudstyr efter Arbejdstilsynets anvisninger.
- 1.7\* Genbrugsstationen skal være indhegnet med beplantning og trådhegn i en højde af mindst 2 meter, således at papirflugt kan undgås.
- 1.8\* Genbrugsstationens kørearealer skal asfalteres, medens arealer for opstilling af containere skal befæstes med SF-sten eller lignende.

#### Drift

- 1.9 Affaldet skal sorteres straks ved aflæsningen og må kun opbevares i de dertil beregnede containere eller plansiloer samt for farligt affalds vedkommende i den dertil indrettede bygning.
- 1.10 Alt farligt affald samt sygehusaffald skal straks ved modtagelsen emballeres og opbevares forskriftsmæssigt, uden at der derved må ske en egentlig behandling af

affaldet, herunder en sammenblanding af de forskellige typer affald. Der skal til sikring heraf findes et sæt gældende kemikaliekort.

- 1.11\* Farligt affald skal opbevares i den dertil opførte bygning. Hallen skal være indrettet med tæt gulv og fald mod pumpeump eller lignende, således at evt. spild ikke kan løbe ud af bygningen men opsamles. Indretningen skal sikre, at der som minimum kan opsamles indholdet af den største tønde, der opbevares i bygningen.
- 1.12 Gift skal opbevares i giftskab eller aflåselig container i bygningen til farligt affald.
- 1.13\* Akkumulatorer og batterier skal straks ved modtagelsen placeres på nærmere afgrænset område inde i bygningen til farligt affald, alternativt opbevares i syrefaste beholdere med låg.
- 1.14 Bygningen til farligt affald skal være aflåst, når genbrugsstationen ikke er bemanded.
- 1.15 Personalet skal have indgående kendskab til at håndtere farligt affald, for eksempel via Kommunekemis kurser for modtagelse/håndtering af farligt affald.
- 1.16 Personalet på genbrugsstationen skal føre kontrol med, at der ved af- og pålæsning ikke forekommer spild af farligt affald.
- 1.17 Papir, plast eller andet materiale, der kan flyve bort i blæsevejr, skal opbevares i overdækkede containere.
- 1.18\* Elektronikaffald skal opbevares i lukket container, under halvtag eller indendørs i lokale med mulighed for opsamling og uden afløb.
- 1.19\* Kølemøbler skal opbevares indenfor et afgrænset område på pladsen.
- 1.20\* Der må ikke stilles eller byttes farligt affald eller lignende (f.eks. maling) i den 20 fods skibscontainer, der er opstillet til direkte genbrug.
- 1.21 Genbrugsstationen skal være aflåst udenfor den bemandede åbningstid.
- 1.22\* Genbrugsstationens åbningstid kan ligge i tidsrummet kl. 8<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> alle ugens dage.

## 2.0 **Luftforurening**

- 2.1 Genbrugsstationen må ikke give anledning til støv, lugt eller anden luftforurening, som efter amtets opfattelse er generende.
- 2.2 Emissionen af lugtende stoffer og sundhedsfarlige dampe skal minimeres ved en hensigtsmæssig emballering.
- 2.3 Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved en effektiv renholdelse af de udendørs arealer.

### 3.0 Støj

3.1 Støj fra virksomheden skal begrænses mest muligt. Støjbelastningen må ikke overstige værdierne i vilkår 3.2. Støjbelastningen måles som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau.

3.2\* Grænseværdier for virksomhedens støjbelastning i erhvervsområdet er fastsat til:

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)

3.3 Grænseværdier for støjbelastningen, målt på opholdsarealerne ved boligerne på Gl. Skovvej:

Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 22.00	40 dB(A)

3.4\* Flishugning må finde sted indenfor tidsrummet 8<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> på hverdage i maksimalt 4 timer pr. arbejdsdag og i maksimalt 8 timer ugentligt. Flishuggeren skal placeres, så den generer naboerne mindst muligt.

3.5 Ved anvendelse af flishugger gives et tillæg til grænseværdierne på 5 dB(A) i maksimalt 8 timer ugentligt.

### 4.0 Spildevand

4.1 Overfladevand fra af- og pålæsningsområdet ved bygningen til farligt affald samt ved metalcontainere(n) skal afledes via olie- og benzinudskiller til offentlig regnvandsledning.

4.2\* Olieudskilleren skal være VA-godkendt af ETA-Danmark.

4.3\* Vandstanden i olieudskilleren skal jævnlige kontrolleres, og der skal foretages efterfyldning i nødvendigt omfang.

4.4 I forbindelse med olieudskilleren skal der etableres anordning til afspærring af afløbet, således at det ved uheld er muligt at opsamle spildet.

4.5 Ved rengøring må der ikke anvendes midler, der kan forringe olieudskillerens funktion.



- 4.6\* Området, som er tilsluttet olieudskilleren, må ikke anvendes til vask. Der må ikke til systemet tilføres spildevand indeholdende vaskemidler og affedningsmidler, der kan forringe olieudskillerens funktion.
- 4.7 Olieudskilleren skal tilmeldes godkendt tømningsskema og tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt, og skal i øvrigt tilses månedligt.
- 4.8 Sanitært spildevand skal ledes til den offentlige spildevandskloak.
- 4.9 Overfladevand fra den øvrige del af pladsen skal ledes til offentlig regnvandsledning.

## 5.0 **Affald**

- 5.1\* Det modtagne genanvendelige affald skal bortskaffes til genanvendelse.
- 5.2 Det ikke-genanvendelige affald skal bortskaffes til forbrændingsanlæg, godkendt deponeringsanlæg eller godkendt fyldplads.
- 5.3\* Bortskaffelse af CFC-holdige køle- og fryseelementer skal ske til oparbejdning / destruktion på godkendt anlæg.
- 5.4 Alt modtaget farligt affald skal afleveres i henhold til gældende regler og affaldsregulativer.
- 5.5\* Affaldet skal endvidere håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.

Farligt affald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation for aflevering til byrådet i Jernløse kommune med kopi til amtet.

## 6.0 **Risiko**

- 6.1\* Der skal på pladsen forefindes absorberende materiale, som kan anvendes i tilfælde af mindre spild af olier eller kemikalier. Det absorberende materiale skal efter brug bortskaffes som farligt affald.

## 7.0 **Uheld**

- 7.1 Genbrugsstationen skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
- 7.2 Virksomheden skal straks meddele akut forurening som følge af driftsuheld eller andet over Alarmcentralen på telefon 112.

Indenfor amtets arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, telefon 57 87 29 00.

Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet.

- 7.3 Der skal på pladsen foreligge en instruks, der beskriver, hvorledes personalet skal forholde sig i tilfælde af uheld. Instruksen skal være opslået på genbrugsstationen.

## 8.0 Tilsyn

- 8.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt.

### Egenkontrol

- 8.2 Genbrugsstationen skal føre journal over mængden af bortkørt affald opdelt på de enkelte fraktioner. Journalen skal være umiddelbart tilgængelig for amtet på genbrugsstationen og skal fremsendes til amtet efter anmodning.

- 8.3 Der skal føres journal over, at de månedlige eftersyn af olieudskilleren har fundet sted, ligesom kvitteringer for tømning af olieudskiller skal vedlægges journalen.

- 8.4 Journaler skal opbevares tilgængeligt for amtet på pladsen i minimum 3 år. Som en sikkerhedsforanstaltning, bør ejeren af pladsen altid være i besiddelse af en kopi af journalen.

- 8.5 Journaler skal fremsendes til amtet efter anmodning.

### Krav fra amtet om yderligere kontrolmålinger og analyser

- 8.6 Når vilkår i øvrigt er overholdt, kan amtet maksimalt anmode KAVO om at lade udføre og bekoste målinger og analyser samt beregninger af støj- og lugtemissioner én gang årligt.

Som kriterium for anmodningen skal enten foreligge naboklager eller forhold, som amtet kan begrunde med, at disse afviger fra, hvad KAVO har oplyst i ansøgningen om miljøgodkendelse eller ved amtets behandling af ansøgningen (afvigelse fra godkendelsesgrundlaget)

### Udførelse af kontrol

- 8.7 Ved en måling forstås det måleprogram, som er nødvendigt for at fastslå, om et vilkår er overholdt. Antallet af målinger, målingernes varighed og tilhørende analyseprogram fastlægges efter aftale med amtet.

Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium efter aftale med amtet.

## 9.0 **Rapportering**

- 9.1 Resultatet af målinger/ beregninger fremsendes kommenteret til amtet straks, de foreligger, senest 2 måneder efter måledagen.

Driftsforholdene og andre relevante forhold i relation til målingerne skal beskrives.

J.nr. 8-76-11-321-1006-2001  
Den 4. juli 2003

## **Miljøteknisk beskrivelse**

Vedlagt som bilag 1.

J.nr. 8-76-11-321-1006-2001

Den 4. juli 2003

## Amtets vurdering

Vestsjællands Amt har den 12. december 2002 modtaget en ansøgning fra I/S KAVO om tilladelse til at udvide den eksisterende genbrugsstation i Jernløse Kommune.

Udvidelsen ligger indenfor rammerne af Jernløse Kommunes lokalplan 1.10 for et værksteds-, håndværker- og boligområde i Nr. Jernløse beliggende Virkelyst – Gl. Skovvej.

Udvidelsen er på ca. 3.000 m<sup>2</sup>. Desuden etableres der en ny mandskabsbygning og en bygning til farligt affald på den eksisterende del af pladsen.

Den eksisterende genbrugsstation er reguleret af amtets miljøgodkendelse af 16. september 1994 til ”udvidelse af genbrugsstation med modtageafdeling for olie- og kemikalieaffald samt specielt sygehusaffald” i Jernløse Kommune.

I forhold til den eksisterende miljøgodkendelse har amtet stillet nye eller ændrede vilkår på følgende områder:

1. Støjvilkåret er ændret, således at der også er defineret støjgrænser i forhold til boligerne på Gl. Skovvej. Dette har amtet valgt at gøre, da genbrugsstationen med udvidelsen kommer tættere på de pågældende boliger.
2. I miljøgodkendelsen fra 1994 var det ikke stillet egentlig vilkår om, at pladsen skal være indhegnet. Af hensyn til håndhævelsesmulighederne, har amtet derfor valgt at medtage et sådan vilkår i denne miljøgodkendelse.
3. En række vilkår er ændret som konsekvens af, at der opføres en bygning til opbevaring og håndtering af farligt affald. Hidtil har været anvendt en specialcontainer til formålet.
4. Siden 1994 er der kommet fokus på flere fraktioner af affald end tilfældet var den gang. Det er baggrunden for, at der er medtaget vilkår om håndtering af akkumulatorer/batterier, elektronikaffald og kølemøbler.
5. For at mindske risikoen for uheld og spild, har amtet stillet vilkår om, at der ikke må byttes farligt affald eller lignende (eksempelvis maling) i den 20 fods skibscontainer, der er opstillet til direkte genbrug.
6. Det er med denne miljøgodkendelse præciseret i hvilket tidsrum, at genbrugsstationen kan holde åbent.
7. Hvor der tidligere var krav om, at flishugning maksimalt må finde sted 8 timer om ugen, er der med denne godkendelse stillet vilkår om, at der maksimalt må finde flishugning sted i 4 timer ad gangen og udelukkende på hverdage. Derved vil eventuelle støjgener blive væsentlig begrænset.
8. På baggrund af de erfaringer, som amtet har fået siden 1994 med hensyn til olieudskillere og deres funktion, er der føjet nogle supplerende vilkår ind i denne miljøgodkendelse.

9. For at mindske den miljømæssige risiko ved spild har amtet stillet vilkår om, at der skal forefindes absorberende materiale på pladsen.

Samlet set er det Vestsjællands Amts vurdering, at udvidelsen af pladsen kan ske, uden at det betyder væsentlige miljømæssige gener for området.