

# Miljøgodkendelse

Kurt og Carlo Kristensen A/S, Sønder Ulstrupvej 34B, 9500 Hobro, matr. nr.  
2a Ulstrup By, Sdr. Onsild



Miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af beton, mursten og  
asfalt

# Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til § 33 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.6.2010

Udstedelsesdato:	29. juni 2015
Udarbejdet af: E-mail:	Jacob H. Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune <a href="mailto:jmikk@mariagerfjord.dk">jmikk@mariagerfjord.dk</a>
Kvalitetssikret af	Anja A. Spring, Mariagerfjord Kommune
Annonceres den: Klagefristen udløber den:	30. juni 2015 i Hobro Avis 28. juli 2015
Journalnummer	09.30.16-P19-3-15
Virksomhedens navn:	Kurt og Carlo Kristensen A/S
Virksomhedens hovedaktivitet:	K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i <a href="#">bilag 1</a> til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedens adresse:	Sønder Ulstrupvej 34B, 9500 Hobro
Matrikelnummer	2a Ulstrup By, Sdr. Onsild
Virksomheden drives af:	Kurt og Carlo Kristensen A/S CVR-nr. 23701316 P-nr. 1018216236
Grund ejes af:	Kurt og Carlo Kristensen A/S, Klejtrupvej 9B, 9500 Hobro.
Kontaktperson på virksomheden	Lars Kristensen Mobil: 40 17 41 64 <a href="mailto:ck@cktransport.dk">ck@cktransport.dk</a>

## Læsevejledning

Kap. 1 Indledning og afgørelse har til formål at give et hurtigt overblik over hvad der er søgt om fra virksomhedens side, virksomhedens karakter og Mariagerfjord Kommunes afgørelse.

Kap. 2 Vilkår for miljøgodkendelsen omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde vejledende grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

Kap. 3 Miljøteknisk vurdering omhandler Mariagerfjord Kommunes begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for Mariagerfjord Kommunes vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

Kap. 4 Forholdet til loven omhandler eventuelle tidligere godkendelser, der bortfalder, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af den ny godkendelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, klagevejledning og underretning), der knytter sig til godkendelsen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning til forståelse af godkendelsen, kan der rettes henvendelse til virksomhedsafdelingen i Mariagerfjord Kommune.

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Indledning og afgørelse</b>	side 4
Ansøgning	side 4
Mariagerfjord Kommunes afgørelse	side 4
Ikke-teknisk beskrivelse	side 5
<b>2. Vilkår for miljøgodkendelsen</b>	side 6
Generelt	side 6
Indretning og drift	side 6
Luftforurening	side 7
Støj	side 7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	side 9
Egenkontrol	side 9
Driftsjournal	side 10
<b>3. Miljøteknisk vurdering</b>	side 11
Virksomhedens lokalisering	side 11
Generelt	side 12
Indretning og drift	side 12
Luftforurening	side 12
Støj	side 13
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	side 13
Egenkontrol	side 14
Driftsjournal	side 14
Spildevand	side 14
Risikovirksomhed	side 15
Bedst tilgængelige teknik	side 15
<b>4. Forholdet til loven</b>	side 15
Retsbeskyttelse	side 15
Aktindsigt	side 16
Du kan klage over afgørelsen	side 16
Offentliggørelse	side 17

Bilag A: Kort med lokalisering af Kurt og Carlo A/S

Bilag B: Ansøgningsmateriale

# 1. Indledning og afgørelse

## Ansøgningen

Kurt og Carlo Kristensen A/S har d. 22. april 2015 indsendt ansøgning til Mariagerfjord Kommune om forlængelse af deres miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af beton, mursten og asfalt. Aktiviteterne er placeret på Sønder Ulstrupvej 34 B, 9500 Hobro, matr. nr. 2a Ulstrup By, Sdr. Onsild.

Supplerende oplysninger til sagen er modtaget d. 13. maj 2015.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunktet K206 i Godkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>: ”Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i [bilag 1](#), autoopbrugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding”.

Listepunktet er omfattet af standardvilkår<sup>2</sup>.

## Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte. Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset og udløber d. 1. september 2025

Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der sikrer, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Godkendelsen omfatter virksomhedens aktiviteter vedr. oplag og nedknusning af beton, mursten og asfalt på del af matr. nr. 2a Ulstrup By, Sdr. Onsild. På vedlagte kortbilag (se bilag A) er virksomhedens område angivet.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 45, i Godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt Kurt og Carlo A/S til kommentering. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til miljøgodkendelsen. Mariagerfjord Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en partshøring efter Forvaltningslovens<sup>3</sup> § 19, idet ingen naboer vurderes at blive udsat for en miljøbelastning, der er ekstraordinær i forhold til de øvrige naboer. Der er således tale om, at afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 669 af d. 18/6 2014

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 982 af d. 18/6 2014

<sup>3</sup> Forvaltningslov, nr. 1365 af 7. december 2007

Virksomhedens aktiviteter er optaget på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen<sup>4</sup>. Virksomhedens aktiviteter blev første gang miljøgodkendt (tidsbegrænset til d. 30. juni 2006) d. 17. april 2000 og sidenhen miljøgodkendt (tidsbegrænset til d. 1. juli 2015) d. 26. maj 2006. Virksomhedens aktiviteter er dog aldrig blevet VVM-screenet, hvorfor Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en VVM-screening trods det faktum, at virksomhedens aktiviteter ikke ændres i forhold til det allerede godkendte. Anlæg til bortskaffelse af affald er anført som punkt 12b på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen. Afgørelse om ikke VVM-pligt er meddelt som en særskilt afgørelse af d. 29. juni 2015.

Miljøgodkendelsen annonceres i Hobro Avis sammen med en klagevejledning, der angiver muligheden for at påklage afgørelsen. Tidspunktet for annoncering i lokalavisen og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af afsnit 4 ”Forhold til lovgivningen”.

Denne afgørelse om godkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold der reguleres i Miljøbeskyttelsesloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

### **Ikke-teknisk beskrivelse**

Kurt og Carlo Kristensen A/S driver en plads til oplag og nedknusning af beton, mursten og asfalt på en del af matr. nr. 2a Ulstrup By, Sdr. Onsild. Aktiviteten blev miljøgodkendt i år 2000 af Nordjyllands Amt og tidligere Hobro Kommune meddelte samtidig en landzonetilladelse til aktiviteten. Miljøgodkendelsen og landzonetilladelsen var tidsbegrænset til d. 30. juni 2006. På samme matrikel driver virksomheden råstofindvinding, og da det blev vurderet, at der er en sammenhæng mellem pladsen til oplag og nedknusning af beton, tegl og asfalt samt selve råstofindvindingen, blev miljøgodkendelsen og landzonetilladelsen tidsbegrænset til samme dato som råstofindvindingen. I 2006 blev der meddelt en ny miljøgodkendelse (samme vilkår), landzonetilladelse og råstofindvinding – alle afgørelser tidsbegrænset til d. 1. juli 2015. Virksomheden har indsendt en ansøgning til Mariagerfjord Kommune om forlængelse af miljøgodkendelsen og landzonetilladelsen - virksomheden har ikke ansøgt om nye eller ændrede aktiviteter. Virksomheden har desuden indsendt en ansøgning om forlængelse af råstofindvindingen til Region Nordjylland.

Mariagerfjord Kommune meddelte d. 4. maj 2015 en ny landzonetilladelse til aktiviteten. Landzonetilladelsen er tidsbegrænset til d. 1. september 2025.

Vilkårene i det efterfølgende afsnit har til formål at begrænse virksomhedens indvirkning til et omfang, der er forenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Vilkårene er baseret på standardvilkårene for listepunkt K206.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bek. nr. 1184 af 6. november 2014

## 2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 på følgende vilkår:

### Generelt

1. Godkendelsen er midlertidig og udløber d. 1. september 2025.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal altid være tilgængeligt på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.
3. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

### Indretning og drift

5. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
6. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner:

Affaldsfraktioner	EAK-kode	Maks. oplag
Beton	17 01 01	-
Mursten	17 01 02	-
Asfalt	17 03 02	4000 tons

7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
8. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.

9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
10. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
11. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

## Luftforurening

12. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
13. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
14. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

## Støj

15. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A):

	Kl.	Referencetidsrum (timer)	Enkeltboliger i det åbne land (herunder opholdsarealer i tilknytning hertil)
<b>Mandag - fredag</b>	07 - 18	8	55
<b>Lørdag</b>	07 - 14	7	55
<b>Lørdag</b>	14 - 18	4	45
<b>Søn- &amp;</b>	07 - 18	8	45



<b>helligdage</b>			
<b>Alle dage</b>	18 – 22	1	45
<b>Alle dage</b>	22 – 07	0,5	40
<b>Maksimal værdi</b>	22 – 07		55

16. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområdet overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum og lign.	kl. 07-18	25	85
	kl. 18-07	20	85
Kontorer og lign. støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i Virksomheder	Hele døgnet	35	90

17. Virksomhedens samlede bidrag til indendørs målte vibrationer må ikke overskride følgende grænser (dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>):

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau $L_{aw}$ i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner, o.l.	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler, o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

18. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkårene for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår 15 - 17, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Virksomhedens støj og infralyd skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj" og nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet en anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.

Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

19. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.

## **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

20. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenede inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
21. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.
22. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

## **Egenkontrol**

23. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etape vist.

Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

## **Driftsjournal**

24. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægnings- eller gruber.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 9, og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

---

### **3. Miljøteknisk vurdering**

Nedenstående miljøtekniske vurderinger tager udgangspunkt i ovenstående vilkår samt virksomhedens aktiviteter.

#### **Virksomhedens lokalisering**

Virksomhedens plads til oplag og nedknusning af beton, mursten og asfalt er placeret på en del af matr. nr. 2a Ulstrup By, Sdr. Onsild. På matriklen indvinder virksomheden også råstoffer.

Virksomheden er placeret i landzone på et areal, hvor der tidligere er udvundet råstoffer. Området er hverken omfattet af lokalplan eller kommuneplanramme. Der er ikke tale om en ny aktivitet, da virksomheden har haft miljøgodkendelse til aktiviteterne siden år 2000.

Mariagerfjord Kommune meddelte d. 4. maj 2015 en ny landzonetilladelse til virksomhedens aktiviteter vedr. oplag og nedknusning af beton, mursten og asfalt. Landzonetilladelsen er tidsbegrænset og udløber d. 1. september 2025.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med de planmæssige forhold.

#### *Natura 2000*

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 7 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 30 ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal samt Skravad Bæk”, som er beliggende ca. 400 meter syd for virksomheden. I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte, på grund af dets art og omfang, ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

#### *Bilag IV-arter*

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 11 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. I den konkrete sag har Mariagerfjord Kommune ingen oplysninger om forekomster af bilag IV-arter indenfor det berørte område. Endvidere er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at der ikke findes arealer indenfor det berørte område, der kan fungere som yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

### *Drikkevand*

Virksomhedens aktiviteter er placeret i et område med drikkevandsinteresser. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland er ca. 900 meter nord-vest for virksomhedens aktiviteter.

### **Generelt**

Der er stillet vilkår om, at et eksemplar af miljøgodkendelsen til enhver tid skal være tilgængeligt på virksomheden, og at relevant personale skal være bekendt med indholdet i miljøgodkendelsen. I tilfælde af driftsuheld mv., som medfører væsentlig forurening eller risiko for væsentlig forurening, skal virksomheden kontakte tilsynsmyndigheden, jf. Miljøbeskyttelsesloven § 71. Desuden indeholder miljøgodkendelsen vilkår, som skal imødegå en situation, hvor virksomheden nedlukkes, så nedlukning kan ske på en miljømæssig forsvarlig måde uden risiko for forureningsfare.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

### **Indretning og drift**

Vilkårene i dette afsnit skal sikre, at virksomheden håndterer affaldsfraktionerne miljømæssig forsvarligt. Virksomheden må kun modtage de affaldsfraktioner, som er angivet i vilkår 6. I standardvilkårene er der ikke krav om angivelse af maks. oplag for de enkelte affaldsfraktioner. Mariagerfjord Kommune har dog stillet vilkår om maks. oplag af asfalt med henblik på beskyttelse af jord og grundvand. I virksomhedens miljøgodkendelse fra år 2000 var der angivet et maks. oplag på 5.000 m<sup>3</sup> knust beton, 1.000 m<sup>3</sup> knust asfalt samt 5.000 m<sup>3</sup> ikke knust asfalt og beton.

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruktion, som beskriver, hvordan virksomheden skal udføre modtagekontrol samt håndtere driftsforstyrrelser og uheld. Modtagekontrollen skal bl.a. sikre, at affaldet placeres i de rigtige områder, at affaldet ikke indeholder farligt affald og asbest samt, at der kun modtages affald, som fremgår af vilkår 6, dvs. beton, mursten og asfalt.

Virksomheden nedknuser både beton, mursten og asfalt. Virksomheden forsøger at lave en ren sortering af knust beton uden mursten, men der vil forekomme knusning af sammenblandet beton/mursten. Asfalt opbevares og nedknuses særskilt. Der kan tilkobles vand på virksomhedens nedknusningsanlæg, så eventuelle støvgener kan begrænses.

Vilkårene i dette afsnit er baseret på standardvilkår. Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

### **Luftforurening**

Vilkårene i dette afsnit skal sikre, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlige lugt- og støvgener i omgivelserne. I forbindelse med tilsyn på virksomheden er det konstateret, at virksomheden kun modtager rent beton, mursten og asfalt. Risikoen for lugtgener er derfor meget minimal.

Virksomheden skal aktivt reducere risikoen for, at der opstår støvgener fra aktiviteterne. Støvgener kan opstå fra transport, oplag, oplagsområder samt nedknusning. Mariagerfjord Kommune har ikke modtaget klager over støvgener fra virksomhedens aktiviteter. Virk-

somheden har plantet et læbælte hele vejen rundt om virksomheden. Læbæltet (poppel) vil i løbet af en kort årrække reducere vindpåvirkningen af oplagsområderne.

Vilkårene i dette afsnit er baseret på standardvilkår. Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

## **Støj**

Vilkår 15-19 angiver grænseværdier for støj, lavfrekvent støj samt vibrationer. Endvidere er der angivet, hvilke krav der er til en akkrediteret støjmåling mm..

Støjgrænserne for boliger i det åbne land svarer til støjgrænserne for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Støjgrænserne for boliger i det åbne land skal overholdes ved nærmeste boligs opholdsareal.

Grænseværdierne for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

De primære støjklender på virksomheden er transport til og fra virksomheden samt håndtering af affaldsfraktioner, herunder nedknusning.

Antallet af transporter til og fra virksomheden varierer, men omfanget er i gennemsnit 3 transporter pr. dag. Der er kun transporter i dagtimerne (kl. 07.00 – 16.00). Virksomhedens nedknusningsanlæg er af typen Prallbrecher Rockster R1100 - nedknusningsanlægget anvendes ca. 20 dage om året. Støjdata for nedknusningsanlægget viser, at lydeffektniveauet ( $L_w$ ) er 118 dB(A). Vejledende beregning udført af Mariagerfjord Kommune (simpel afstandsændring) af lydtrykniveauet ved nærmeste beboelse viser, at virksomheden kan overholde støjgrænsen i dagtimerne ved anvendelse af nedknusningsanlægget. I beregningen er der ikke taget højde for, at virksomhedens aktiviteter er placeret i en tidligere råstofgrav, hvor skrænter vil fungere som støjdæmpning. Det er således kommunens vurdering, at det faktiske støjniveau ved nærmeste beboelse vil være lavere end den beregnede værdi.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Mariagerfjord Kommune bemærker, at det tydeligt fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 33, at udvidelser eller ændringer, som medfører forøget forurening som hovedregel kræver miljøgodkendelse. Det kan f.eks. være etablering af nyt forurenende anlæg eller produktionsudvidelser, som giver anledning til forøget forurening, herunder øget støjbelastning. Bemærk, at det er Mariagerfjord Kommune, som skal vurdere i hvilket omfang og på hvilke vilkår en produktionsudvidelse er miljømæssig forsvarlig.

## **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

Vilkårene i dette afsnit skal sikre, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører en forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Standardvilkår nr. 13 vedr. tankanlæg indgår ikke i miljøgodkendelsen, da der ikke er et tankanlæg på virksomheden. Endvidere er standardvilkår nr. 17 vedr. vaskeplads fjernet, da der ikke er en vaskeplads på virksomheden.

Virksomhedens oplag af beton, mursten og asfalt er placeret på ubefæstet areal. I vilkår 20 er det beskrevet, hvordan frasorterede materialer, som eksempelvis isoleringsmaterialer og armeringsjern skal opbevares. Beton og tegl er inert affald, hvor der ikke er særlige krav til opbevaring, og affaldsfraktionerne kan derfor opbevares på ubefæstet areal. Inert affald er karakteriseret ved at det ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer, og som har et indhold af total organisk kulstof på maks. 30 g. pr. kg. tør prøve. Inert affald er hverken opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk reaktivt, det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det kan formodes at ville medføre forurening af miljøet eller skade menneskers sundhed.

Virksomhedens oplag af asfalt er begrænset, og oplagres som nævnt på ubefæstet areal. Virksomheden er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. Det indtil videre dokumenterede indhold af stoffer i overfladevand fra asfaltoplag er så beskeden, at det vurderes, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg (der henvises desuden til Brancheorientering for asfaltindustrien<sup>5</sup>). Mariagerfjord Kommunes Grundvandsafdeling har ikke haft bemærkninger til virksomhedens aktivitet, og der stilles derfor ikke på nuværende tidspunkt skærpede vilkår til sikring af grundvandet.

Miljøstyrelsen og asfaltbranchen er i gang med at styrke viden om udvaskning fra genbrugsasfalt. Såfremt der kommer ny viden om forureningens skadelige virkning kan Mariagerfjord Kommune tage miljøgodkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, jf. § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

Vilkårene i dette afsnit er baseret på standardvilkår. Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

### **Egenkontrol**

Vilkår vedr. egenkontrol er udarbejdet i overensstemmelse med gældende standardvilkår. Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde kravet om egenkontrol.

### **Driftsjournal**

I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om driftsjournal. Vilkåret er udarbejdet i overensstemmelse med standardvilkåret. Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde kravet om driftsjournal.

### **Spildevand**

Virksomhedens aktiviteter genererer ikke spildevand.

---

<sup>5</sup> Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995.

## **Risikovirksomhed**

Mariagerfjord Kommune har vurderet virksomhedens aktiviteter i forhold til bestemmelserne i Risikobekendtgørelsen<sup>6</sup>, og finder på den baggrund ikke, at Kurt og Carlo A/S' aktiviteter vedr. oplag og nedknusning af beton, mursten og asfalt på del af matr. nr. 2a Ulstrup By, Sdr. Onsild, er omfattet af Risikobekendtgørelsen, idet aktiviteterne vurderes ikke at indebære en særlig risiko for uheld.

## **Bedst tilgængelig teknik (BAT)**

Med denne afgørelse har Mariagerfjord Kommune taget udgangspunkt i standardvilkårene for listetype K206, jf. bekendtgørelse om standardvilkår.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden, ved at overholde vilkårene i denne afgørelse, har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af miljøpåvirkningerne i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

## **4. Forholdet til loven**

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i loven nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

### **Retsbeskyttelse**

Ved meddelelse af vilkår efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt 8 år efter datoen for meddelelse af disse.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bek. nr. 1666 af d. 14/12 2006



- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Mariagerfjord Kommune kan desuden meddele påbud om at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger, hvis virksomheden medfører væsentlig forurening. Kommunen kan nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet, hvis forureningen ikke kan nedbringes - eller hvis forureningen medfører overhængende alvorlig fare for sundheden. Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse.

### **Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Du kan klage over afgørelsen**

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indsendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber **tirsdag, d. 28. juli 2015**. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr.

Når du klager via Klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

## Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort i **Hobro Avis d. 30. juni 2015.**

Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø



Jacob Hollerup Mikkelsen

Kvalitetssikret af



Anja A. Spring

Kopi er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord; [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: [dnmariagerfjord-sager@dn.dk](mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk)

Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

**Bilag A. Lokalisering af Kurt og Carlo A/S (Plads til oplag og nedknusning af beton, mursten og asfalt på del af matr. nr. 2a Ulstrup By, Sdr. Onsild)**



## Bilag B. Ansøgningsmateriale

**Kurt & Carlo Christensen**

Mariagerfjord Kommune  
Natur & Miljø  
Østergade 22  
9510 Arden  
Att. Jacob Hollerup Mikkelsen

Kiejlrupvej 9 B, Sdr. Onsild  
9500 Hobro  
Tlf. 98 54 40 50  
40 17 41 64 - 23 02 02 99  
Fax 98 54 40 64  
www.cktransport.dk  
ck@cktransport.dk  
Bank: 5664-4002507  
CVR-Nr.: 2370 1318

Sdr. Onsild, d. 22. april 2015

Ansøgning om forlængelse af miljøgodkendelse og landzonetilladelse vedr.  
genbrugsplads med knusningsanlæg på Sønder Ulstrupvej 34, Sdr. Onsild 9500 Hobro.  
(Matr. nr. 2a, Ulstrup By, Ulstrup)

Hermed ansøges om forlængelse af miljøgodkendelsen fra d. 26. maj 2006  
samt zonetilladelse fra d. 1. maj 2006.

Der er ikke sket ændringer i forhold til de nuværende godkendelser.

Ved kommentarer eller spørgsmål, ring til Lars på tlf. 40 17 41 64.

Med venlig hilsen



Lars Kristensen  
Kurt & Carlo Kristensen A/S