



Korsgård Grus- og Stenværk
Snedkervej 2

4990 Saksøbing

Miljø og affald

Næstved Kommune
Brogade 2
4700 Næstved

www.naestved.dk

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt for oplag og nedknusning af betonbrokker på Maglemølle 1, 4700 Næstved Kommune

Næstved kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til modtagelse og oplag samt nedknusning af betonbrokker på Næstved Sten- og Grusværk, Maglemøllevej 1, 4700 Næstved.

Dato
26-09-2008

Sagsnr.
2007-74115
2008-50455

CPR-nr.

Sagsbehandler
Jørgen Nielsen
Direkte 25450002
jorge@naestved.dk

Næstved Kommune har vurderet konsekvenser i forhold til landskab, natur og miljø efter reglerne i VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 2 (bekendtgørelse nr.1335 af 6. december 2006). Kommunen har afgjort, at det ansøgte ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens § 11g.

Begge afgørelser annonceres i Næstved Bladet den 30. september 2008.

Klage over miljøgodkendelsen indgives til Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller i e-post til MKN@MKN. Eventuel klage skal være modtaget senest den 27. oktober 2008.

De kan klage over screenings-afgørelsen til Naturklagenævnet, hvad angår retlige forhold. Klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller i e-post til nkn@nkn.dk. Eventuel klage skal være modtaget senest den 27. oktober 2008. Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Ønskes afgørelserne prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt senest seks måneder fra dags dato.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Anne Birgitte Jansen

Jørgen Nielsen

Godkendelse til modtagelse, oplagring og nedknusning af betonbrokker fra bygningsnedrivning o.l.

Indledning

Aktiviteter og listepunkt

Korsgård Grus- og Stenværk A/S, Snedkervej 2, 4990 Sakskøbing, har søgt om miljøgodkendelse til på afdelingen i Næstved, Næstved Sten-&Grusværk, Maglemølle 1, 4700 Næstved, at modtage, oplagre og nedknuse rene betonbrokker til brug som byggemateriale ved nyanlæg.

Knusningen vil foregå på et mobilt knuseanlæg der opstilles, når der er modtaget ca. 2000 m³ betonbrokker. Der skal knuses op til 4 perioder á 1 uge om året. Knuseanlægget opstilles på pladsen mellem eksisterende bygninger, der virker som støjskærm.

Den eksisterende virksomhed er beliggende på havnen på 'kulpladsen' i Maglemølle Erhvervspark og modtager i dag opfiskede sten og sand, som losses fra skib. Sand pumpes fra skibet, mens sten losses med gravko og videretransporteres på bånd til eksisterende vaske-, knuse- og sorteringsanlæg inden videresalg. Den knuste beton vil i vidt omfang kunne erstatte opfiskede/-sugede råstoffer.

Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte aktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, listepunkt K 212: *Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.*

K 212-virksomhed er omfattet af punkt 12 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 (branchebilag).

Det er alene aktiviteterne med modtagelse, oplag og nedknusning af betonbrokker samt oplag og frakørsel af det nedknuste materiale, der er godkendelsespligtigt, idet disse aktiviteter, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 4, anses som en biaktivitet til den eksisterende ikke-godkendelsespligtige virksomhed.

VVM-bestemmelser

Kommunen har vurderet, at den ansøgte aktivitet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b: *Anlæg til bortskaffelse af affald*. Dette betyder, spørgsmålet om en eventuel pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse er blevet afgjort efter en såkaldt VVM-screening.

Ved afgørelse af 29.9. 2008 har Næstved Kommune meddelt, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om gennemførelse af en VVM-redegørelse, jf. planlovens § 11g.

Afgørelse

Næstved Kommune meddeler hermed godkendelse til det ansøgte i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, på følgende vilkår:

¹ Bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007

Vilkår

Generelt

1.

En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.

2.

Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Indretning og drift

3.

Der må tilføres og oplægges betonbrokker på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet 06.30-15.30.

Ved losning og oplægning af den modtagne beton, samt ved tilførsel til knuseanlæg, skal anvendes kran med 'poly-grab'.

Nedknusning må ske i op til fire perioder pr. år, dog højst 4 uger i alt, mandage – fredage i tidsrummet 07.00-15.30.

Oplag af betonbrokker og nedknust beton samt placering af knuseanlæg skal ske som vist på den vedlagte kortskitse.

4.

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Tabel 1

Affaldsart/affaldsfraktion	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter/affaldsfraktioner	EAK-kode
Rene betonbrokker/jernbeton uden indhold af asbestfibre	2000 m ³	17 01 01
Armeringsjern fra nedknusning af jernbeton	1000 kg	17 04 05

5.

Affaldet – betonbrokkerne – skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres på det dertil beregnede område, jf. kortskitsen.

6.

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

7.

Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

Luftforurening

8.

Virksomheden må ikke uden for virksomhedens område give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

På vejanlæg for lager og håndtering af materialer skal der gennemføres vanding som støvdæmpende foranstaltning. Desuden skal der regelmæssigt foretages fejning af vej- og arbejdsarealer efter vanding for at fjerne støvende materialer.

På knuseanlægget skal der etableres vandingsanlæg, der effektivt sikrer mod støvflugt. Efter hver knusning skal der foretages vanding og opfejning eller opsugning af støv fra knusningen.

Støj

9.

Det samlede støjbidrag fra aktiviteterne omfattet af denne godkendelse, dvs. tilkørsel af betonbrokker, losning samt stabling, tilførsel til knuseanlæg, knusning, fraførsel og oplagring af knust beton samt læsning og frakørsel af knust beton, må sammen med støjbidraget fra virksomhedens øvrige aktiviteter (hovedaktiviteterne), må ikke overstige 60 dB(A) i skel mod naboejendomme.

Mod beboelsesejendommen på Vordingborgvej 68 og øvrige ejendomme beliggende i området syd for kanalen (centerområde) må det samlede støjniveau, dvs. de samlede støjbidrag fra aktiviteterne omfattet af denne godkendelse og fra virksomhedens øvrige aktiviteter (hovedaktiviteterne), ikke overstige 55 dB(A) i dagtimerne mandage-fredage kl. 07.00 – 18.00.

10.

Under første knusning skal der gennemføres en støjmåling af de enkelte kilder på såvel hoved- som biaktiviteterne og en støjmåling eller -beregning i relevante punkter i skel samt i forhold til området syd for kanalen, herunder beboelsesejendommen på Vordingborgvej 68. Måling af selve knuseanlæggets og andre maskiners støjemission kan erstattes af en kildestøjmåling udført af en akkrediteret støjmåler/-virksomhed.

Måling og beregning skal udføres af akkrediteret støjmåler og i henhold til vejledning nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder samt vejledning nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Rapporten over resultatet af målinger og beregninger skal snarest og senest 4 uger efter ophør af første periode med knusning tilsendes tilsynsmyndigheden. Hvis resultatet af målinger og beregninger viser overskridelser af de fastsatte grænseværdier i vilkår 9, skal rapporten ledsages af begrundede forslag til støjdæmpende foranstaltninger, der kan bringe virksomhedens samlede støjbidrag til at overholde grænseværdierne i vilkår 9.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

11.

Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.

Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

12.

Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med impermeabel belægning.

13.

Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.

14.

Overfladevand, herunder vand til støvdæmpende befugtning af kørselsarealer, oplag og nedknusning, skal ledes til eksisterende afløbsbrønde, som er tilsluttet Maglemølle Erhvervspark's kloaksystem, der via et sandfang er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Affald

15.

Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

16.

Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i egnede beholdere, forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning med fald mod afløb eller sump. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Spildbakken skal have en opsamlingskapacitet svarende til rumfanget af den største beholder.

Egenkontrol

17.

Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

18.

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Art, mængde, oprindelse samt leverandør af de modtagne betonbrokker.
- Dato og tidsrum hvor det foregår knusning af beton på virksomheden.
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.



Korsgård Grus- og Stenværk A/S
Snedkervej 2

4990 Sakskøbing

Miljø og Affald

Næstved Kommune
Brogade 2
4700 Næstved

www.naestved.dk

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Næstved Kommune har behandlet Deres ansøgning om at måtte modtage og nedknuse betonbrokker/jernbeton til betonstabil 0-32 mm. på Deres afdeling Næstved Sten & Grusværk, matrikel nr. 8i, Maglemølle 1, 4700 Næstved.

Afgørelse

Næstved Kommune har vurderet konsekvenser i forhold til landskab, natur og miljø. Kommunen har afgjort, at det ansøgte ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet). Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens § 11g.

VVM screening

Kommunen har vurderet ansøgningen efter reglerne i VVM bekendtgørelsens § 3, stk. 2 (bekendtgørelse nr.1335 af 6. december 2006).

Den ansøgte aktivitet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12 b, *Anlæg til bortskaffelse af affald*. Vi har derfor vurderet den ansøgte aktivitets mulige påvirkning af miljøet efter bilag 3 i bekendtgørelsen.

Kommunen har screenet projektet og afgjort, at det ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet efter at have vurderet konsekvenser i forhold til landskab, natur og miljø.

Næstved Kommunes bemærkninger

Med henblik på at vurdere om det ansøgte er VVM-pligtigt, har Næstved Kommune gennemført en screening efter retningslinjerne i VVM bekendtgørelsen.

Virksomheden er beliggende i erhvervsområde **E1.1** og **E10.2**:

LI. Næstved med følgende rammebestemmelse:

Områdets anvendelse fastlægges til havneformål, industri- og større værkstedsvirksomhed, serviceerhverv samt administration, som har tilknytning til de pågældende virksomheder. Der kan placeres enkelte boliger (bestyrer- og portnerboliger) i tilknytning til den enkelte virksomhed. Der må ikke etableres virksomheder, som er til gene for omgivelserne. Det samlede rumfang af bygningerne på den enkelte ejendom må ikke overstige 6 kubikmeter pr. kvadratmeter grundareal. Intet punkt af en bygning ydervæg eller tag må hæves mere end 16

Dato
26-09-2008

Sagsnr.
2008-50455

CPR-nr.

Sagsbehandler
Jørgen Nielsen
Direkte 2545 0002
jorge@naestved.dk



meter over terræn, dog er krananlæg, skorstene og siloer undtaget. Forud for lokalplanlægning for rammeområde E10.2 og eventuelt en del af E10.1 skal der udarbejdes en principskitse for områdets disponering og anvendelse.

På virksomhedens areal drives allerede virksomhed med sten, sand og grus, der tilføres pr. skib, og frakøres med lastbiler. Betonoplæg, nedknusningen og oplæg af det knuste vil ske på den del af virksomhedens areal, der er beliggende i område **E10.2**.

På nabovirksomhederne drives ligeledes havnerelaterede aktiviteter samt genbrugsvirksomhed.

Mod syd – på den anden side af kanalen – ligger centerområde **C1.1**, med blandet erhverv og bolig. Boligerne er koncentreret i ejendommen Vordingborgvej 68.

Det ansøgte, der er en biaktivitet til den bestående virksomhed, er jf. godkendelsesbekendtgørelsen¹ godkendelsespligtig under listepunkt K 212, *Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. R 12 og R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.*

K 212-virksomhed er omfattet af branchebilag med standardvilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 12.

Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige ændringer og vil ikke medføre nogen væsentlig forøget aktivitet på den samlede virksomhed, idet projektet træder i stedet for hidtidige aktiviteter med de jomfruelige råstoffer.

De miljømæssige krav skønnes ikke at være af så væsentlig betydning, at der skal udarbejdes en VVM.

Sammenfatning

Samlet vurderer Næstved Kommune, at det ansøgte, som oplyst i det foreliggende materiale, ikke vil få væsentlig indflydelse på det omgivende miljø.

Klagevejledning og annoncering

De kan klage over screenings-afgørelsen til Naturklagenævnet, hvad angår retlige forhold. Klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller i e-post til nkn@nkn.dk. Eventuel klage skal være modtaget senest den 27.10.2008. Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Afgørelsen er offentliggjort i Næstved Bladet den 30.9.2008 med høringsfrist den 27.10.2008, kl. 16.00.

¹ Bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007



Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt senest seks måneder fra dags dato.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jørgen Nielsen
Miljøsagsbehandler