

Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C

Glud & Marstrand A/S  
Næsbyvej 20  
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen

Erhverv og Bæredygtighed  
Industri og Klima

Nørregade 36  
5000 Odense C

[www.odense.dk](http://www.odense.dk)

Tlf. +4565512410

E-mail  
[ahvi@odense.dk](mailto:ahvi@odense.dk)

DATO  
16. oktober 2017

REF.  
AHVI

JOURNAL NR.  
09.00.00-K00-1249-17

## **Miljøgodkendelse af UV-tryklinje på Glud & Marstrand A/S, 5000 Odense C. CVR. nr.: 6728 7118**

Odense Kommune meddeler hermed tillægsgodkendelse til etablering af UV-tryklinje TT63, efter §33 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>.

Godkendelsen indeholder dels et afsnit med vilkår, og dels en miljøteknisk redegørelse, der beskriver virksomhedens forurening.

Alle kan få aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende, samt i sagen i øvrigt.

Der kan klages over afgørelsen senest 4 uger fra offentliggørelse. Se bilag. Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, den 16. oktober 2017. Klagefristen udløber hermed den 13. november 2017, kl. 23.59. I vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Venlig hilsen

Christopher Mammen Rau  
Kontorchef

Anette Harting Vindt  
Ingeniør

Direkte tlf. +453012 0724  
E-mail [chrra@odense.dk](mailto:chrra@odense.dk)

Direkte tlf. +4565512499  
E-mail [ahvi@odense.dk](mailto:ahvi@odense.dk)

Bilag:  
Klagevejledning  
Miljøgodkendelse

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

---

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk), Friluftsrådet, [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk),  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, [syd@sst.dk](mailto:syd@sst.dk),

---

## **Bilag: Klagevejledning**

Der kan klages over afgørelsen.

De klageberettigede er: ansøgeren, sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.