Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 14-09-2026 - Tornbjerggaard 2022 ApS, Tornbjergvej 1, 6500 Vojens

Overordnede oplysninger

Ejer	Tornbjerggaard 2022 ApS		
Adresse	Tornbjergvej 1, 6500 Vojens		
Telefon	74545343	CHR nr.	53169
E-mail	ts@richelsen.eu	CVR nr.	43228277
Mobil	51261556	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	26/10658
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	26-09-2019		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Michael Damgaard Richelsen, driftsleder Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Ved sostalden er der 2 betonklodser. Døde søer kommer ud på disse betonklodser. Driftsleder finder en løsning, så der ikke ligger blod på betonklodserne, der tiltrækker fluer. Der skal kunne vaskes. Der er ny aftale med Flemming Paulsen. Der blev udleveret affaldsfolder. Rottekasserne er et opmærksomhedspunkt. Driftsleder har tidligere indsendt billeder af hver stald, så der er dokumentation for staldgulv i forhold til § 16a, stk. 2 miljøgodkendelsen. Der er monteret teltdug på gyllebeholderne. Der er fokus på el-, vand og dieselolieforbruget. Der er udleveret redegørelse for energiforbrug, dokumentation for udskiftning af brænder af Derma Teknik. Der er udskiftet til LED af elektriker. Der er udleveret dokumentation herfor. Der er 5 fodderblandinger fordelt på polte, smågrise og 3 til søer. Blandingerne er set.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 26/9-2019.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er meddelt en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen den 26/9-2019. Der er følgende produktionsarealer: - Stald 1: Farestald 841 m2 - Stald 2: Farestald 430 m2 - Stald 1: Drægtighed og aflastning 54 m2+ 851 m2 - Stald 2: Drægtighed 622 m2 - Stald 2: Løbe og gyltestier 27 m2 + 37 m2 + 178 m2 - Stald 2: Forlæng - løbe-, gylte og ornestier 28 m2 + 151 m2 + 182 m2 - Stald 3: Smågrise/polte 146 m2 + 438 m2 - Hestebokse 60 m2 Samlet 4045 m2 Der blev set ind gennem vinduerne for at efterse produktionsarealerne. Det var ok.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	aflast	54	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-09-2019	26-09-2025
1	drg 1	851	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
1	fare 1	841	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	dgt 2	622	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	fare 2	430	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	forl 2	28	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
2	forl 2	182	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019	
2	forl 2	151	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	27	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	37	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
2	lø/g 2	178	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
3	smg/po	146	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-09-2019	26-09-2025
3	smg/po	438	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019	26-09-2025
4	heste	60	Heste	Dybstrøelse		26-09-2019	26-09-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	aflast	Ja	54	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		26-09-2019
1	dgt 1	Ja	851	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
1	fare 1	Ja	841	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	dgt 2	Ja	622	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	fare 2	Ja	430	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	182	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	151	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	forl 2	Ja	28	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
2	ø/g 2	Ja	27	Søer, diegivende, drægtige og golde	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
2	ø/g 2	Ja	37	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		26-09-2019
2	ø/g 2	Ja	178	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		26-09-2019
3	smg/po	Ja	438	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		26-09-2019
3	smg/po	Ja	146	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		26-09-2019
4	heste	Ja	60	Heste	Dybstrøelse		26-09-2019

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
26-09-2019		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - Tornbjergvej 1.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 26/9-2019: Vilkår 1: Vilkår skal overholdes fra § 16 a, stk. 2 er meddelt. Der ses særskilt på dakapladsen. Den er med spalter, hegn og der står grønne container samt kadaverkappe. Vilkår 2: Der er ikke sket ændringer i ejerforholdene. Pr. 1-5-2022 er det Brdr. Ewers, der er ejere og driftsleder er Michael Richelsen. Vilkår 3 + 9: Årlig opgørelse af vandforbrug fra husdyrproduktionen. Det er oplyst 12.859 m3. Det er et fald. Der er udarbejdet et vand-forbrugsregnskab. Nyt højtryksrenseanlæg vil reducere vandforbruget. SAS Agro henter vand til sprøjtearbejdet og det er en ny vandpost.

	Vilkår 4: Elforbrug. 370.000 kwh. Der er LED, lavenergi-ventilatorer. Nyt højtryksrenseanlæg. Der er opsat 3 varmepumper, hvoraf 2 er til stalden og den sidste til stuehuset. Der forventes et fald i elforbruget fremadrettet. Vilkår 5: Tegninger over produktionsarealer. Der er tegninger over alle stalde. Der var ingen tomme stalde/sektioner på tilsynsdagen. Vilkår 6: Kun dyr i de røde markerede stalde. Dette er tilfældet. Vilkår 7: Ventilationsanlæg - vedligehold og service. Efter hvert hold og i drægtighedsstald 1 gang årligt. Det er AG Electric der tjekker 1 gang årligt. Sidste tjek var 25/2-2026. Vilkår 8: Energirapport. Der er indsendt el-eftersyn fra den 6/11-2024 Vilkår 10: Spildolie - opbevaring. Det er ikke aktuelt. Vilkår 11-12: Olie, kemi og flydende farligt affald - opbevaring. Ingen. Dieselolie 2.000 l. Der anvendes ikke længere fyringsolie, da der er opsat varmepumper. Der er set kvitteringer fra Flemming Paulsen. Vilkår 13: Skriftlig aftale om daka plads. Den er der. Placeringen af dakapladsen er der en dialog omkring. Se vilkår 1. Vilkår 14: Tankning af diesel. Ok. Vilkår 15: Opdateret beredskabsplan hvert 2. år. Opdateret den 1/5-2026. Det er nu årligt. Vilkår 16: Opsamling af spild fra husdyrgødning, kemikalier, handelsgødning mm. straks. Det bliver der sørget for, hvis der er spild. Vilkår 17: Opsyn ved håndtering af gylle. Det er der. Vilkår 18: Krav om tankplads ellers selvlæssende gyllevogne. Det anvendes selvlæssende gyllevogne fra maskinstationen. Vilkår 19-20: Lugt- og støvgener. Der skal fjernes foder ved siloer. Vilkår 21: Fluebekæmpelse. Miljøfluen 6 gange årligt. Vilkår 22: Rottebekæmpelse. Ewers 6 gange årligt. Vilkår 23: Støj. Der er ikke foretaget støjmåling ved tilsynet. Vilkår 24: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkon-trol/indberetning*	CHR og GHI samt E-kontrol.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Ovedækn. (m^2)	Bemærkning
Andet	01-01-2008	630	0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m^2)	Vol. (m^3)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1990	29-06-2020	350	1.400	Teltdug	kontrol ok

Gyllebeholder	01-01-1992	21-06-2022	500	2.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-10-2004	06-04-2026	500	2.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1984		0	745		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1984		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug og studs med dykket indløb på alle tre gyllebeholdere.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1992 på 2000 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 21/6-2022. næste kontrol i 2032. Gyllebeholder fra 2004 på 2000 m3. Beholderkontrol den 6/4-2026. Kabelhul er skiftet. Der er indsendt faktura. Næste kontrol i 2036. Gyllebeholder fra 1990 på 1400 m3. Beholderkontrol den 29/6-2020. Næste beholderkontrol i 2030. Der er teltdug på alle og studs med dykket indløb.
Flydelag	Der er flydelag. Ved tilsynet var tank 2 tom.
Logbog	Der skal ikke længere føres logbog pga. teltdug.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Hestemøg i gyllebeholdere.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvand ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i staldene, med afløb til samletank.
Husspildevand	Husspildevand ledes til nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udlever-ingsramper	Der er en ud-og indleveringsrampe. Rampen er overdækket og har sider af pressening. Der er støbt gulv og afløb til gyllebeholder. Der er en luge til aflivede grise.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr. Der er ikke ændret på den underskrevne kontrakt. Døde grise er ved ledhul på vej mod Karl Molin. Der er spalter, kappe og grønne containere samt hegn omkring. Hjemme ved ejendommen er der kølecontainere.
Andet affald	Der er en affaldsløsning med Flemming Paulsen. Der er piktogrammer på alle beholdere til de enkelte fraktioner. Det er styr på det.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Miljøfluen anvendes til fluebekæmpelse 6 gange pr. år.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen og beredskabsplanen er opdateret den 1/5-2026.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand kommer fra Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår via varmepumpe.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
26-05-2026	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er danish control og miljøledelse. Der er opsat varmepumper. Der er indsendes kontrolpunkter senest 31/12-26. Der er udarbejdet miljøledelse. Der har været en god effekt i bekæmpelsen af myrer. Der er fortsat en proces igang med ændring af minirensningsanlæg fra stalden.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1,idet der er gyllebeholdere med teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,00.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. oktober 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: