



## Rapport for miljøtilsyn hos

Ulsted Autohandel A/S  
Vestergade 43  
9370 Hals

### Overordnede oplysninger

|                               |  |                |            |
|-------------------------------|--|----------------|------------|
| <b>Tilsynsdato</b>            | 08.06.2016   |                |            |
| <b>Til stede ved tilsynet</b> | Ole Christensen, miljøansvarlig<br>Mette Bøgh Birk, Aalborg Kommune, Miljø |                |            |
| <b>Telefon</b>                | 96 54 22 00  | <b>CVR nr.</b> | 42847410   |
| <b>E-mail</b>                 |  | <b>P. nr.</b>  | 1001831906 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Virksomhedstype</b>                       | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| <b>Tilslutningstilladelse<br/>spildevand</b> |   |
| <b>Risikoscore</b>                           | 3,14  |

## Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Kommentar |
|------|------|-----------|
|      |      |           |
|      |      |           |

## Virksomhedsoplysninger

### Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse

Ulsted Autohandel A/S foretager salg, klargøring, reparationer, karrosseriarbejde, vedligehold og vask af biler.

Der foretages ikke længere skrotning af biler. Denne aktivitet var kun i drift i ca. 1 år fra 1999 til 2000. Skrotbiler (intakte) afhentes nu af Nordjysk Autoophug A/S, Gammel Hvorupvej 135, 9400 Nørresundby.

Opvarmning af værksted og klargøringshal sker ved kaloriferer, mens opvarmning af administration og udstilling foregår ved hjælp af fjernvarme.

Aktiviteter som lakering (Midtjysk Autolakering A/S, Dronninglund) og undervognsbehandling (PAVA Nørresundby) foregår hos underleverandører.

Bilvaskehallen er i dette forår (2016) fuldstændig nyistandsat (Istobal vaskehal) - og er nu tilgængelig for offentligheden.

Virksomheden beskæftiger i alt 18 (inkl. administrationen). Virksomheden er pr. 1. maj 2015 overtaget af 3 tidligere medarbejdere.

Den almindelige driftstid er kl. 7.00 til 17.30.

| Miljøledelse | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl.) |         |                    |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------|--------------------|
|              |                              | Hverdage          | Lørdage | Søn- og helligdage |
| Nej          | 18                           | 7.00 - 17.30      |         |                    |

Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej  eller JA , hvilke?

## Aktiviteter på værkstedet

- Service (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
- Reparation
- Pladearbejde
- Slibning
- Lakering, herunder pletvis lakering
- Undervognsbehandling
- Bremsevask
- Fælgvask i maskine

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Motorvask  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk                           |
| <input type="checkbox"/> Bilvask, manuel  |
| <input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller salg mm. |

### Luftemissioner

| Afkast fra  | Filterkrav                             | Højdekrav   | Alle krav opfyldt?  |
|---|--|---|---|
| Udstødningsgas  | Nej                                    | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/>  | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Svejserøg   | Nej                                    | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/>  | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Rensemiddeldampe  | Nej                                    | 1 m over tagflade <input type="checkbox"/>  | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>            |
| Slibestøv   | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | 2 m over tagryg <input checked="" type="checkbox"/>   | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> |
| Sandblæsning  | Ja <input type="checkbox"/>            | 2 m over tagryg <input type="checkbox"/>  | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>            |
| Lakering<br>Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100 m opfyldt<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>             | Ja <input type="checkbox"/>            | OML-beregning <input type="checkbox"/> eller<br>Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>            |
| Undervognsbehandling<br>Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100 m opfyldt<br>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/>            | OML-beregning <input type="checkbox"/> eller<br>Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>            |

### Rumopvarmning

Opvarmning af værksted og klargøringshal sker ved kaloriferer, mens opvarmning af administration og udstilling foregår ved hjælp af fjernvarme.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Luft         | Der er etableret udsugningsanlæg i værksted og klargøringshal, således at der er udsugning fra udstødningsgasser, svejserøg, rensbar og smøregrav kombineret med almindelig rumudsugning. Afkastene er ført over tagryg i henhold til reglerne. Hele ventilations-/udsugningssystemet er gennemgået af leverandør for kontrol og vedligehold i 2016. |

### Støj

|   | Kompressor                          |                          |                          | Afstand til støjfølsomt område |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|   | Inde Lukket port                    | Inde Åben port           | Ude                      | 0-20m                          | 20-100m                             | >100m                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pladearbejde          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sandblæsning                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

|  |                                     |                          |                                     |                          |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk autovask og tørring                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Højtryksspuling   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. bemærkninger) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagvægler m.m.)                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Støj         | Der er en kompressor på virksomheden, som er placeret udendørs i isoleret skur. |

## Spildevand

| Aktivitet   | Info aktivitet | Placering  | Befæstelse, hvor aktiviteten udføres  | Rensforanstaltninger   |
|---|----------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/ heddvandsrensere  |                | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde            | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton            | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalecensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm   |
| <input type="checkbox"/> Vask i hånden (+ højtryk)  |                | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde            | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton            | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalecensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm   |
| <input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedning   |                | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde            | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton            | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalecensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm   |
| <input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine  |                | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde            | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton            | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalecensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)   |                | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input checked="" type="checkbox"/> Inde | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton | <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang<br><input checked="" type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalecensfilter<br><input checked="" type="checkbox"/> Flydelukke<br><input checked="" type="checkbox"/> Alarm |
| <input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads  |                | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde            | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton            | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalecensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm   |
| <input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler |                | <input type="checkbox"/> Ude<br><input type="checkbox"/> Ude (under tag)<br><input type="checkbox"/> Inde            | <input type="checkbox"/> Ubefæstet areal<br><input type="checkbox"/> Flisebelægning<br><input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton            | <input type="checkbox"/> Sandfang<br><input type="checkbox"/> Udskiller<br><input type="checkbox"/> Koalecensfilter<br><input type="checkbox"/> Flydelukke<br><input type="checkbox"/> Alarm   |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Spildevand   | Der findes en afløbsrende i værkstedet, som afledes via olieudskillere (nr. 1). Afløb fra vaskehal afledes ligeledes via olieudskillere (nr. 2).<br><br>Aalborg Kloakservice A/S tømmer og inspicerer udskillerne 1 gang om året. Kvitteringer for tømning i 2016 blev fremvist under tilsynet. |

### Olie- og benzinudskillere

| Id | Aktivitet/proces        | Type | Kapacitet (l/s) | Volumen (l) | Sandfang (l) |
|----|-------------------------|------|-----------------|-------------|--------------|
| 1  | Gulv afløb fra værksted |      |                 |             |              |
| 2  | Afløb fra vaskehal      |      |                 |             |              |

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar |
|----------------|------------------|
| Udskilleranlæg |                  |

### Olie- og kemikalietanke

| Id        | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|-----------|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 35 997-01 | Olie    | 2.500       | 1993           |           | NEJ          |
| 84 396-01 | Olie    | 1.200       | 1998           |           | NEJ          |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Olietanke    | Opvarmning af værksted og klargøringshal foregår ved hjælp af 2 stk. kaloriferer. Hertil er opstillet 2 stk. olietanke udendørs på fast bund med opkant. Tankene er hhv. en 1.200 liters tank fra Roug fra 1998 (nr. 84 396-01) og en 2.500 liters tank fra Roug fra 1993 (nr. 35 997-01). |

### Miljøfarlige råvarer

| Produkt                   | Forbrug | Oplag | Enheden | Beholder            |             | Opbevaring | Arstal |
|---------------------------|---------|-------|---------|---------------------|-------------|------------|--------|
|                           |         |       |         | Type                | Volumen (l) |            |        |
| Lim                       | 80      |       | Stk.    | Emballage, original |             | Indendørs  | 2015   |
| Spartelmasse base/hærdere | 6       |       | Kg      | Emballage, original |             | Indendørs  | 2015   |
| Spraymidler               | 200     |       | Stk.    | Emballage, original |             | Indendørs  | 2015   |
| Gearolie                  | 800     | 120   | Liter   | Tromle              | 60          | Indendørs  | 2015   |
| Oliefiltre                | 600     |       | Kg      | Emballage, original |             | Indendørs  | 2015   |
| Bremsevæske               | 350     |       | Liter   | Plastdunk           | 5           | Indendørs  | 2015   |
| Motorolie                 | 4.000   | 400   | Liter   | Tromle              | 200         | Indendørs  | 2015   |
| Sprinklervæske            | 500     |       | Liter   | Tromle              | 60          | Indendørs  | 2015   |
| Køler væske               | 250     |       | Liter   | Tromle              | 60          | Indendørs  | 2015   |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Råvarer      | 2 stk. 200 liters tromler indeholdende motorolie (råvare) stod placeret i værkstedet på støbt gulv men uden opsamling i nærheden af afløbsren- |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
|              | den i værkstedet. I henhold til "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier" (udleveret under tilsynet) skal disse placeres på en opsamlingsbakke med plads til spild af mindst 200 liter. Det blev under tilsynet aftalt, at dette bringes i orden senest den 15. august 2016. |

## Affald

Farligt affald \*krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen

| Affaldsart                     | Mængde pr. år | Emballering og opbevaring | Transportør | Modtager |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|----------|
| Absorptionsmidler              |               |                           |             |          |
| Airbags og selestrammere       |               |                           |             |          |
| Bivrag (+ miljøbehandling)     |               |                           |             |          |
| Bremsevaskervand               | 200 kg        | Tromle                    |             | ABAS A/S |
| Bremse- og koblingsvæske       | 350 kg        | Tromle                    |             | ABAS A/S |
| Blyakkumulatorer               | 1.000 kg      | Ingen beholder            |             | ABAS A/S |
| Elektronikaffald               |               |                           |             |          |
| Fugemasse, rudelim - ej hærdet |               |                           |             |          |
| Gulvopfej fint / støvsugerpose |               |                           |             |          |
| Hydraulikslanger               |               |                           |             |          |
| Kviksølvkontakter (fra airbag) |               |                           |             |          |
| Køler væske                    | 100 kg        | Tromle                    |             | ABAS A/S |
| Lysstofrør, lavenergipærer     |               |                           |             |          |
| Maling og lakaffald            |               |                           |             |          |
| Benzin                         |               |                           |             |          |
| Diesel                         |               |                           |             |          |
| Oliefiltre                     | 430 kg        | Tromle                    |             | ABAS A/S |
| Væske alkalisk (rensebar)      |               |                           |             |          |
| Væske petroleum (rensebar)     |               |                           |             |          |
| Olieudskiller og sandfang      |               |                           |             |          |
| Småbatterier fra værktøj       |               |                           |             |          |
| Spildolie                      | 5.200 kg      | Olietank                  |             | ABAS A/S |
| Spraydåser                     | 80 stk.       | Ingen beholder            |             | ABAS A/S |
| Sprinklervæske                 |               |                           |             |          |
| Katalysatorer*                 |               |                           |             |          |

Øvrigt affald \*krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen

| Affaldsart                   | Mængde pr. år | Emballering og opbevaring | Transportør               | Modtager          |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Airbags                      |               |                           |                           |                   |
| Autoglas*                    | 60 stk.       | Ingen beholder            | Vognmand Bjarne Vanggaard |                   |
| Brændbart                    |               |                           |                           |                   |
| Dagrenovation                |               |                           |                           |                   |
| Dæk*                         | 2.000 stk.    | Ingen beholder            |                           | Øksendal Dæk A/S  |
| Fugemasse (rude-limning)     |               |                           |                           |                   |
| Jernskrot*                   |               | 15 fods container         |                           | Sølvkjær Pedersen |
| Blyklodser (afbalancerings)* |               |                           |                           |                   |
| Pap                          |               |                           | Vognmand Bjarne Vanggaard |                   |
| Papir                        |               |                           | Vognmand Bjarne Vanggaard |                   |
| Plast (genbrug)*             |               |                           |                           |                   |
| Plast (deponi)               |               |                           |                           |                   |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Affald       | <p>Industriaffaldsfraktioner (brændbart, plast mv.) afhentes af Vognmand Bjarne Vanggaard. Brugte dæk afhentes af Øksendal Dæk, Øksendal 4, 7900 Nykøbing M. Skrotjern afhentes af Sølvkjær Pedersen. Pap/papir afhentes af HSC A/S.</p> <p>Spildolie forekommer. Opbevaring sker i spildolietank placeret udendørs i skur (aflåst) med støbt gulv og opkant. Spildolien afhentes af Avista Oil A/S. Der afhentes ca. 1.000 liter hver 2. måned.</p> <p>Andre typer af farligt affald fra virksomheden som oliefiltre, bremsevaskevand, spray-/malingsdåser, klude/twist, akkumulatorer og batterier opbevares i special-containerer stillet til rådighed af ABAS. Afhentning foretages af ABAS.</p> <p>Tømning og kontrol af virksomhedens 2 olieudskillere (én ved afløb fra vaskehal og én ved afløb fra værksted) foretages 2 gange årligt af Aalborg Kloak- og Industriservice.</p> <p>Kvitteringer for afleveringer er fremvist under tilsynet.</p> |

## Generelle bemærkninger

### Driftsjournaler

| Driftsjournaler  | Føres der driftsjournal?  | Bemærkninger                         |
|--|---|--------------------------------------|
| Aflevering af farligt affald   | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Kvitteringer fremvist under tilsynet |
| Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast  | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Kvitteringer fremvist under tilsynet |
| Tømning af olieudskillere m.v.   | Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Kvitteringer fremvist under tilsynet |
| Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v. | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>            | Ikke relevant                        |

## Bæredygtighed

| Fokuspunkter ved miljøtilsyn   | Bemærkninger *sammenskrives også i kontrolpunktet.  |
|--|---|
| Udearealer: Lokal afledning af regnvand, udenørs oplag, høj biofaktor<br>Certificering: Miljøcertificering, miljømål | Ikke pt. i deres overvejelser   |
| Produktion: Tætte trykluftsystem   | Har faste rutiner   |
| Affald: Affaldssortering, genbrug  |   |
| Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper                                   | Det vil være en mulighed at kontakte Energinord ved Steen Lund Sømod mhp. en total energigennemgang.  |
| Ei: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor                                  | Er pt. i proces med at udskifte udenørs belysning til LED. Det vil være en mulighed at kontakte Energinord ved Steen Lund Sømod mhp. en total energigennemgang. |
| Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring   | Det vil være en mulighed at kontakte Energinord ved Steen Lund Sømod mhp. en total energigennemgang.  |
| Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse  |   |
| Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen  | Kunne godt ønske sig mindre emballage ved vareindkøb.   |
| Transport: Mindske tomgangskørsel  |   |
| Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet                                   |   |

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar  |
|--------------------------------------|---|
| Indsatsområde, drikkevandsinteresser | Er omfattet af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals" fra maj 2010.   |
| Generelle bemærkninger               |   |
| Planforhold                          | Er omfattet af Kommunalplanramme 9.3.4Ce2 samt lokalplan 4.07 fra februar 1998.   |
| Jordforurening                       |   |
| Bæredygtighed                        | Samtalearket for bæredygtighed i tilsynet blev anvendt under tilsynet. De nye ejere har en helt klar holdning til miljø og bæredygtighed. De vil gerne at NBE kontakter dem ultimo februar 2017 mhp. indmelding i NBE. Vil fremadrettet også tage lærlinge ind. |