

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 22-05-2018 ved:

Højen Landbrug ApS
Møllebyvej 9
6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Driftsleder af ejendommen.
-------------------------	----------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal etableres korrekt afløbsforhold fra ensilagepladsen:
 - Ensilagesaft skal bortledes i dertil indrettede afløb.
 - Der skal etableres afløb i den østlige ende af ensilageplads.
 - Vær opmærksom på, at ensilage skal opbevares på plads med korrekt afløbsforhold eller på markarealer med efterfølgende afgrøder. Det vil sige ikke på stabilgrus-bund.
- Der er mindre end 100 meter fra de 3 gyllebeholdere til beskyttet vandløb, og afstanden udløser krav om alarm på gyllebeholdere.
 - Kommunen er i gang med ny registrering af beskyttede vandløb i forhold til naturbeskyttelsesloven. De nye registreringer er pt. indsendt til staten, hvorfra der afventes svar.
 - På nuværende tidspunkt vil kommunen ikke stille krav om etablering af alarm-anlæg på de tre gyllebeholdere på hhv. 1.050, 3.000 og 3.000 m³, fordi det er forventet at vandløbet på sigt ikke vil være "beskyttet vandløb", hvorefter vandløbet formodentligt vil kunne rørføres. Der skal søges om tilladelse til rørføringen af vandløbet.
- Der er fremadrettet tilladelse til et dyrehold bestående af 150 stor race årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.) og 120 kvier (6 mdr.-kælvning), ifølge afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2005.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 og § 18.

Håndhævelser

22-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Afløbsforhold ved ensilageplads.
------------	---------------------	----------------------------------

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Højen Landbrug ApS

Cvr. nr.:37863505

Tilsynsrapport

Telefon	40135229
CVR nr.	37863505
P. nr.	1021583363
E-Mail	hoejen@c.dk

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12
Godkendelsesdato	14-10-2014
Sidste tilladelse	13-07-2005
Tilladte dyreenheder	265,79

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 1 (14-10-2014) til miljøgodkendelse er delvist udnyttet idet eksisterende foderlade er indrettet til dybstrøelsesstald.</p> <p>Ny stald, plansiloer, mm. må ikke etableres uden forudgående ny miljøgodkendelse, idet godkendelsen til dette er bortfaldet.</p> <p>Der er fremadrettet tilladelse til et dyrehold bestående af 150 stor race årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.) og 120 kvier (6 mdr.-kælvning).</p>
Vilkår om beplantning	<p>Ingen krav.</p> <p>Der er etableret læhegn vest for ejendommen.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<p>Sengestald med spalter (bagskyl, ringkanal), og ungdyr delvist på dybstrøelse.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<p>Ingen krav.</p>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	<p>Ingen krav.</p>
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	<p>Ingen krav.</p>
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p>Spaltegulvet i den eksisterende stald fra 2001 skal etableres med skrabere. Spaltegulvet skal skrabes mindst 6 gange i døgnet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Skrabeanlæg kører ifølge ejer hver anden time, 12 gange i døgnet.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p>Ingen krav.</p> <p>Der anvendes flydelag.</p>
Miljøteknologi - frivilligt	<p>Der er etableret læhegn vest for ejendommen.</p>

Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Ingen dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	120	57,14	13-07-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,65	13-07-2005	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	150	200,00	13-07-2005	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	148	207,67	4.505,63	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	9,21	0,00	109,46
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	109	48,07	649,38	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	79	1,73	0,00	18,33
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,28	3,49	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 22-05-2018</u>: 150 køer, 121 kvier og 7 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2016/2017</u>: 148 årskøer, 34 kvier (0-6 mdr.), 109 kvier (6 mdr.- kælving), 79 slagtekalve (42,7 - 76,2 kg) og 1 slagtekalv (258-502 kg).</p> <p>Dyreholdet fra gødningsregnskabet er indsat i ovenstående tabel: "animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning, samt dybstrøelse køres i markstak. Efter behov anvendes fluebekæmpelsesmidler.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01- 2004	1.300	2.000	0	Afløb til brønd.
Andet	01-01- 2018	130	0		Plads til kalve (hytter). Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagepladsen har afløbsforhold i begge ender af ensilagepladsen, der ikke opfylder kravene til opbevaring af ensilage (kap. 7 i husdyrgødningsbekendtgørelse).</p> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Der skal etableres korrekt afløbsforhold fra ensilagepladsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesaft skal bortledes i dertil indrettede afløb. - Der skal etableres afløb i den østlige ende af ensilageplads. <p>Vær opmærksom på, at ensilage skal opbevares på plads med korrekt afløbsforhold eller på markarealer med efterfølgende afgrøder. Det vil sige ikke på stabilgrus-bund.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak var ved tilsynet ved at blive spredt på marker.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ved tilsynet er der 2 markstakke med ensilage. Stakkene rokerer rundt på arealer fra år til år. <u>Vær opmærksom på afstandskrav fra ensilagestak i marken til vandløb og herunder også dræn: 15 meter.</u>

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til udspredning	HAURVIG MINK ApS	Sønder Klitvej 103		
Modtage til opbevaring og udspredning	Svend Andersen m.fl.	Dakotavej 19B	120,00	1.000,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	15-07-2009	250	1.050		Beholderkontrol udført den 15-07-2009.
Gyllebeholder	01-01-2001	15-07-2009	750	3.000		Beholderkontrol udført den 15-07-2009.
Gyllebeholder	01-01-2005	14-11-2013	750	3.000	Intet	Beholderkontrol udført den 14-11-2013.
Gyllekanaler	01-01-1980		0	500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Alarm på gyllebeholder	Der er mindre end 100 meter fra de 3 gyllebeholdere til beskyttet vandløb, og afstanden udløser krav om alarm på gyllebeholdere. Kommunen er i gang med ny registrering af beskyttede vandløb i forhold til naturbeskyttelsesloven. De nye registreringer er pt. indsendt til staten, hvorfra der afventes svar. <u>På nuværende tidspunkt vil kommunen ikke stille krav om etablering af alarm-anlæg på de tre gyllebeholdere på hhv. 1.050, 3.000 og 3.000 m3.</u>
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 1.050 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2009 Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 3.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2009 Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 3000m3. Beholderkontrol sidst udført i 2013. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der opbevares gylle fra forskellige minkfarme.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i container (2 fod). Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares i tankrum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vandtanken på sprøjten fyldes ved ensilageplads (selvsugende). Kemikalier fyldes først i i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på ensilageplads, hvor vandet skal opsamles.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud i kanal mod øst.
--------------------------------------	---------------------------

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2007	0224 52	51- 5323	2007	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs	30- 12- 2037
			2008	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	
2006	0802 3946	51- 5023	2006	Fyringsgasolie	6.000	Indendørs	
2011	5241 4	50- 5323	2011	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	30- 12- 2051
			2007	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs	30- 12- 2037

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. foderlade (3 stk.) og i stuehus (1 stk.). I forbindelse med tilsynet blev BBR.-oplysninger tilrettet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares på fast bund i foderlade.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Afhentes af Marius Petersen

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket og afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Har tidligere modtaget mejerislam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til Lybæk vandværk.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding: Sund Å (31.500 m ³ /år, 30 m ³ /time) og beskyttet vandløb (20.600 m ³ /år og 30 m ³ /time). Tilladelsen bortfalder i 2023.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.