

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-12-2017

VESTER TIM AGRO ApS
Vestervej 15
6980 Tim

Repræsentant fra landbrug:	Peder Graversen Vestervej 15
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	30329912
CVR nr.	36046244
P. nr.	1019558513
E-Mail	graversen15@skylinemail.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.
- Der er ikke etableret afløb i randzone i den nordlige ende af ensilagesiloanlæg.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- At dyreholdet lovliggøres inden den **31-12-2017**.
Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet. Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem det elektroniske ansøgningssystem og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist
Indskræpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 70.
- At der efter de nyeste regler skal være afløb i begge ender af ensilagepladserne, når der ikke er en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Afløbet skal senest etableres, når ensilagepladsen er tom for ensilage. Indskræpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 18 stk. 2.

Aftale

Der er 14/7-2017 indsendt ansøgning om lovliggørelse af det aktuelle dyrehold og yderligere udvidelse af dyreholdet i nye bygninger. Hvis denne ansøgning bliver godkendt vil det eksisterende dyrehold være lovligt på ejendommen.

Da ansøgningen allerede er modtaget af kommunen skal der derfor ikke indsendes ansøgning igen.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
04-11-2013	Indskræpelse, Miljø	Udvidelse i dyrehold skal lovliggøres.
04-11-2013	Indskræpelse, Miljø	Manglende 10 års beholderkontrol
04-11-2013	Indskræpelse, Miljø	Olietank skal anmeldes og gammel tank skal afmeldes.
05-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Dyreholdet skal lovliggøres.
05-12-2017	Indskræpelse, Miljø	Der skal etableres afløb fra den nordlige ende af ensilagesilo med en randbelægning på 2 meter eller etableres en minimum 1 meter høj mur.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Vester Tim Agro c/O Kaj Møller Andreasen	Cvr. Nr.:36046244
--	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	19-09-2014
Tilladte dyreenheder	192,02

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Den tidligere anmeldelse om skift i dyretype er fuldt udnyttet, og dyreholdet er forholdsvis langt større end det tilladte dyrehold for ejendommen.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Malkekøer er opstaldet i sengebåsestald. Der er spalter med skraber på. Kvier i sengebåsestald, spalter uden skraber.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skraberanlægget kører minimum 6 gange i døgnet.
Antal mdr. på græs - vilkår	Køerne er på stald året rundt, mens kvierne er på græs i sommerhalvåret.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	128	170,67	19-09-2014	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	18	9,75	19-09-2014	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	11	6,70	19-09-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	4,90	19-09-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	69	32,86	444,36	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,41	0,00	64,26
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	162	216,00	4.706,59	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	11	0,14	0,00	1,46

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet var der ifølge Chr.-register 162 køer, 89 kvier, samt 11 handyr. Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen. Der er 14/7-2017 søgt om §12 godkendelse, hvor der i ansøgningsmaterialet er søgt om tilladelse til at have 166 køer i eksisterende bygninger, samt 90 kvier (6 mdr.-kælvning), 40 kalve (0-6 mdr.) og 90 tyrekalve (40-70 kg).
Fluebekæmpelse	Muger ud ved kalve hver 14. dag.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01-2002	1.050	3.150	0	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der er afløb til gyllebeholder. Anvendes også til vask af maskiner og inventar. Ved ensilagesiloer uden endegavl skal der være 2 meter befæstet randzoner (hvor der ikke ligger ensilage) i hver ende, og derudover skal der være afløb i begge ender. Der er ikke afløb i den nordlige ende fra siloanlægget, og der skal derfor etableres et afløb, hvor der ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen skal være et fald til afløbet på minimum 3 %. Afløb + randbelægning er kun nødvendigt, hvis der ikke er en mur (bagmur) på 1 meters højde.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen. Ensilagesiloanlæg bruges i periodertil husdyrgødning, når der ikke er ensilage i anlægget.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der er ved tilsynet 4 markstakke med ensilage. Stakkene rokerer rundt på arealer fra år til år.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Knud Bach	Tim Kirkevej 62		800,00

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dæk-nings-type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	09-09-2010	275	1.100		Beholderkontrol udført den 09-09-2010.
Gyllebeholder	01-01-2002	16-12-2013	790	3.000		Beholderkontrol udført den 16-12-2013.
Gyllekanaler	02-01-1800		0	655		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800		0	10		80 m ³ ensilagesaft

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,14

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ikke lovkrav. Gyllebeholder ligger ikke i risikoareal.
Alarm på gyllebeholder	Ikke lovkrav. Der er mere end 100 meter til åbent vandløb/sø.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1100m ³ . Der er foretaget beholderkontrol 09.09.10. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk) 2	Gyllebeholder på 3000m ³ . Beholderkontrol udført den 16-12-2013. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle andre steder fra. Der opbevares gylle ved Tim kirkevej 62.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på grusplads. Sprøjten suger fra en vandtank.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes maskiner/inventar på plads ved ensilagesiloer. Afløb til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			2002	Gylle		Over terræn, udendørs	
2007	0624830	51-5023	2007	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2.500	Over terræn, udendørs	31-12-2047
2008	009996-6	01-5323	2008	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs	31-12-2048
				Gylle		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk tank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald ryger i erhvervskontainer.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Lægges ved den store gyllebeholder, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Der tilføres ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen forsynes med vand fra offentlig vandværk.
Vandindvinding, Mark	Tilladelse på 72.000 m ³ /år, tilladelse løber frem til 25/6-2025.
Beredsskabsplan	Ikke set ved tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-12-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59