

Miljøgodkendelse af Gert Sviths Nedbrydningsfirma ApS

Miljøgodkendelsen omfatter:
Oplag af bygge- og anlægsaffald samt slagter

10. maj 2021



Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019

Virksomhedens navn:	Gert Sviths Nedbrydningsfirma ApS
CVR nr.:	10809940
P-nr.:	1000135750
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K212
Virksomhedens adresse:	Rugvænget 35-37, 8500 Grenaa
Tlf.nr.:	8758 1087
Matr. nr.:	10b og 10ø Hessel Hgd., Ålsø
Virksomheden ejes og drives af:	VOGNMANDSFIRMAET GERT SVITH A/S
Bygninger og grund ejes af:	Gert Sviths Nedbrydningsfirma ApS
Miljøansvarlig person:	Joan Rasmussen
Godkendelsesmyndighed:	Norrdjurs Kommune
Tilsynsmyndighed:	Norrdjurs Kommune

Annonceres på Norrdjurs Kommunes hjemmeside: 10. maj 2021

Klagefristen udløber den: 7. juni 2021

Søgsmålsfristen udløber den: 10. november 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	RESUMÉ	2
2	GODKENDELSEN	3
2.1	RISIKOFORHOLD	3
2.2	MILJØKONSEKVENSVURDERING.....	3
2.3	Natura 2000-områder.....	3
2.4	Artsbeskyttelse - bilag IV-arter	4
2.5	GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED	4
2.6	VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN	5
	Generelt	5
	Indretning og drift	5
	Virksomhedens driftstid	7
	Luftforurening og lugt.....	7
	Affald	7
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
	Støjgrænser	8
	Lavfrekvent støj og infralyd	8
	Vibrationer	8
	Driftsforstyrrelser og uheld	9
	Egenkontrol	9
	Driftsjournal	10
3	HØRINGER.....	11
4	MILJØTEKNISK REDEGØRELSE	11
4.1	Ansøgningen.....	11
	Virksomhedens beliggenhed.....	11
	Planforhold.....	11
	Listepunkt	13
	Virksomhedens indretning.....	13
	Virksomhedens aktiviteter	14
	Driftstid.....	16
	Driftsforstyrrelser og uheld	16
	Støv, lugt og luftforurening	17
	Støj og vibrationer.....	17
	Spildevand.....	17
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	17
	Affald	17
5	VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER	17
5.1	Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen	17
5.2	Bedst tilgængelige teknik (BAT).....	18
5.3	Miljøteknisk vurdering og begrundelse for Vilkår	18
6	KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN.....	27
7	UNDERRETNING OM AFGØRELSEN	27

Bilag

1. Oversigtskort
2. Kommuneplankort
3. Lovgrundlag
4. Afgørelse om ikke VVM-pligt

1 RESUMÉ

Gert Sviths Nedbrydningsfirma ApS har søgt miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af forskellige affaldsfraktioner fra virksomhedens nedbrydningsaktiviteter. Da virksomheden modtager affald, skal virksomheden desuden godkendes og registreres som affaldsmottager i Affaldsregistret (<https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret>).

Virksomheden nedbryder bygninger. Sortering af materialer fra nedbrydning af bygninger finder sted på nedbrydningslokaliteten og de fleste materialer bortskaffes direkte fra nedbrydningslokaliteten. Materialer fra nedbrydning, som kun fremkommer i små mængder, såsom trykimprægneret og rent træ, jern, PVC, stenmateriale, m.m. tages med hjem til virksomheden, hvor materialerne opbevares i containere. Når containerne er fyldte, køres materialet til anden godkendt modtager eller sælges videre.

Restprodukter, som kan genanvendes, såsom jernskrot, fliser, brosten m.m. oplagres, til det kan sælges. Jernskrot køres til Stena Recycling. Restprodukter, som ikke kan genanvendes, bliver kørt til Reno Djurs og RGS 90.

Der vil kun blive modtaget uforurenet tegl, beton og beton/tegl fra bygningsnedbrydning. Der er ingen nedknusning af materialerne på virksomheden.

Virksomheden modtager og omlæsser slagger.

Virksomheden ønsker desuden mulighed for at oplagre lettere forurenet jord. Der vil ikke blive modtaget jord, hvor der er konstateret forurening. Herudover modtages rent jord med brokker til sortering.

Der har tidligere været opbevaret og nedknust asfalt på pladsen, denne aktivitet ønsker virksomheden ikke at forsætte med.

Fra virksomheden Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S modtages ren muld til harpning. Harpning sker 1-4 gange om året.

Vognmandsfirmaet opbevarer også granit skærver i båse og sand/sten til videresalg på pladsen.

Derud over findes garageanlæg for virksomhedens maskiner og køretøjer, samt oplag af diverse olier hertil.

Opbevaring af affald og jord sker i overdækkede containere, som sikrer, at forurenende stoffer ikke udvaskes fra oplagene. Slagger opbevares indendørs i garage med støbt gulv, hvorfor der heller ikke vil være risiko for forurening af jord eller grundvand fra denne aktivitet.

Virksomheden er åben i dagtimerne på hverdage.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, listepunkt K 212. Der er standardvilkår for aktiviteter omfattet af dette listepunkt. Standardvilkårene omfatter dog ikke oplagring og håndtering af jord. Norddjurs Kommune har derfor fastsat supplerende vilkår til opbevaring af lettere forurenet jord og har herudover fastsat støjgrænseværdier.

Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, og at grænseværdier for støj kan overholdes. Norddjurs

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019

Kommune vurderer, at til- og frakørsel til anlægget kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

2 GODKENDELSEN

På grundlag af oplysninger i ansøgningsmaterialet meddeler Byg- og miljøafdelingen i Norddjurs Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets vegne denne godkendelse til Gert Sviths Nedbrydningsforretning ApS.

Godkendelse gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår i godkendelsen overholdes.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019) og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift herunder også i indkøringsperioden.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Norddjurs Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Byg- og miljøafdelingen.

2.1 RISIKOFORHOLD

Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen².

2.2 MILJØKONSEKVENSVURDERING

Aktiviteterne er omfattet af pkt. 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)" på bilag 2 i Miljøvurderingsloven³.

Norddjurs Kommune har den 10. maj 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven, se bilag 4.

Hvis anlægget, herunder driften, ændres eller udvides, skal der fremsendes ansøgning herom til Norddjurs Kommune i henhold til miljøvurderingsloven, jf. punkt 13a på bilag 2: "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".

2.3 NATURA 2000-OMRÅDER

I henhold til § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter⁴, skal der foretages en vurdering af, om de ansøgte ændringer af driftstiden i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

² Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016

³ "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018

Nærmeste Natura 2000-områder er:

	Afstand (km)
Ålborg Bugt, østlige del	12 km
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov	22 km
Stubbe Sø	17 km
Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak	23 km

Norddjurs Kommune har vurderet, at aktiviteten ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af anlæggets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

2.4 ARTSBESKYTTELSE - BILAG IV-ARTER

I henhold til § 10 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets⁵ bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Norddjurs Kommune har ikke registreret nogen arter beskyttet efter bilag IV i nærheden af virksomhedens areal. Norddjurs Kommune vurderer, at driften af anlægget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de planterarter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

2.5 GODKENDELSES OG TILSYNSMYNDIGHED

Norddjurs Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden.

⁵ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer

2.6 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
 - Indstilling af driften for en længere periode.Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.
4. Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og -tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept foreligger.
5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. Driftsinstruksen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden 1. juni 2021.
8. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1 Affaldsfraktioner der må modtages og oplagres.

Affaldsart	EAK-kode	Maksimalt oplag (m ³)	Opbevaring
Muld (til harpning)	-	2.000	Udendørs på areal med stabilgrus
Harpet muld	-	2.000	Udendørs på areal med stabilgrus
Beton (rent)	17 01 01	500	Udendørs på areal med stabilgrus
Tegl (rent)	17 01 03	80	Udendørs på areal med stabilgrus
Beton og tegl (rent)	17 01 07	80	Udendørs på areal med stabilgrus
Jord med brokker (rent)	17 05 04	500	Udendørs på areal med stabilgrus
Lettere forurennet jord	17 05 04	18	Udendørs i 18 m ³ container med tæt bund og overdækning (låg/presenning)
Trykimprægneret træ	17 02 01	18	Udendørs i 18 m ³ container med tæt bund og overdækning (låg/presenning)
Rent træ	17 02 01	18	Udendørs i 18 m ³ container med tæt bund og overdækning (låg/presenning)
Jern/metal	17 04 05	18	Udendørs i 18 m ³ container med tæt bund og overdækning (låg/presenning)
PVC	17 02 03	18	Udendørs i 18 m ³ container med tæt bund og overdækning (låg/presenning)
Slagger	10 01 01	120 ton	Indendørs i garage med støbt gulv

Der må ikke modtages jord fra V1- og V2-kortlagte arealer, med mindre, der foreligger analyser, der dokumenterer, at jorden er ren. Ren jord skal opbevares adskilt fra jord, som potentielt kan være forurennet.

9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
10. De enkelte containere, båse eller beholdere for oplag af affald skal være tydeligt mærkede med den relevante affaldsfraktion.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
12. Affald omfattet af vilkår 11 skal være bortskaffet til godkendt modtageanlæg senest inden 5 hverdage efter, at det er modtaget på lokaliteten.
13. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at forhindre, at materialer giver anledning til flugt.

Virksomhedens driftstid

14. Virksomheden må være i drift på hverdage fra kl. 7 til kl. 18.

Luftforurening og lugt

15. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
16. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

17. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
18. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

19. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
20. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
21. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
22. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør **eller** i lukket/overdækket container med tæt bund.
23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
24. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Støjgrænser

25. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

Tabel 2 Støjkrav.

Kommuneplan-rammeområde		4E2 4E3 4E4	4E4.1 4B3 4B4	4B5 4D6 4D7	7F11 7F24	
Områdetype		2	3	5	6	Midlingstid
Dag	Tidspunkt	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Timer
Mandag til fredag	07-18	60	55	45	40	8
Lørdag	07-14	60	55	45	40	7
Lørdag	14-18	60	45	40	35	4
Søn- og helligdage	07-18	60	45	40	35	8
Alle dage	18-22	60	45	40	35	1
Alle dage	22-07	60	40	35	35	½
Spidsværdi	22-07	-	55	50	50	

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer (dB(A)) i 1,5 meters højde.

Lavfrekvent støj og infralyd

26. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20µ PA), målt indendørs i de berørte bygninger, må ikke overskride nedenfor anførte værdier. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Tabel 3 Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10 - 160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
	Dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheden		35	90

Vibrationer

27. Virksomhedens drift må ikke give anledning til vibrationer, dB re 10⁻⁶ m/s², i det eksterne miljø, der overskrider nedenfor anførte værdier. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S:

Tabel 4 Grænseværdier for vibrationer

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig og erhverv kl. 18 - 07 Børneinstitutioner og lignende (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig og erhverv kl. 07 - 18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

Driftsforstyrrelser og uheld

Oplysningspligt

28. Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre - eller har medført - forurening af omgivelserne eller kan indebære fare herfor, samt driftsmæssige forhold for virksomheden, der kan medføre overskridelser af vilkårene i denne godkendelse, skal omgående meddeles til tilsynsmyndigheden.
29. Senest 1 uge derefter skal der fremsendes en skriftlig redegørelse til tilsynsmyndigheden indeholdende en beskrivelse af de omstændigheder, der formodes at have ligget til grund for driftsforstyrrelsen/uheldet. Af redegørelsen skal tillige fremgå, hvilke tiltag der er eller påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige driftsforstyrrelser eller uheld.
30. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

Egenkontrol

31. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
32. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Kontrol af støj

33. Virksomheden skal på Norddjurs Kommunes forlangende dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 25 er overholdt.

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne her til afholdes af virksomheden.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Krav til støjmåling

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling-ekstern støj".

Dokumentation for bestilling af støjmålinger skal senest 1 måned efter bestillingen sendes til tilsynsmyndigheden.

34. Grænseværdierne for støj jf. vilkår 25 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB.

Kontrol af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

35. Virksomheden skal på Norddjurs Kommunes forlangende, dog højst 1 gang pr. kalenderår, dokumentere, at vilkårene 26 og 27 er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Driftsjournal

36. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Identifikation af alle indgående læs jord ved mængde, transportør og afhentningsadresse.
- Identifikation af alle udgående partier forurenede jord, ved mængde, evt. analyserapport, kommunens klassifikation og anvisning, transportør, modtager og dokumentation for levering.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 8. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3 HØRINGER

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelse blevet foretaget en nabohearing (jf. § 19 i forvaltningsloven. Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014)). Høringen er derfor sendt til de nærmeste naboer. Herudover er Beredskab og Sikkerhed samt Aqua Djurs blevet hørt. Norddjurs Kommune har i forbindelse med ovenstående høringer modtaget en bemærkning fra Beredskab og Sikkerhed som oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger, idet de forudsætter at oplagene er under den størrelse der er omfattet af tekniske forskrifter for faste stoffer.

4 MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

4.1 ANSØGNINGEN

Virksomheden har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse via Byg og Miljø. Ansøgningen er udarbejdet efter retningslinjerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (bekendtgørelse nr. 1534 af 9. september 2019).

Virksomhedens beliggenhed


Virksomheden er beliggende på Rugvænget 35-37, 8500 Grenaa, matr.nr. 10b og 1 00 Hessel Hgd., Ålsø.

Virksomheden ligger i et industrikvarter. Naboer mod nord er Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S, hvor Gert Svith er en del af ejerkredsen. Mod nordøst ligger bilreservedelsbutikken thansen. Mod øst ligger et garageanlæg, som huser musikinstrumentforretningen DanGuitar v/Thomas Tyrri Kirk Svenstrup i det fjerneste hjørne. Mod syd ligger Grenaa Produktforretning ApS, som er et skrotfirma, og mod vest ligger letbanen. Nærmeste boligområde ligger ca. 250 m sydøst for oplagspladsen.

Placering af virksomheden fremgår af vedhæftede bilag 1.


Planforhold

Arealet er i Norddjurs kommuneplan 2017 udlagt til erhvervsområdet 4E2 - Rugvænget.



Figur 1 Oversigtstegning over områdets kommuneplanrammer.

Arealet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 9 for et erhvervsområde syd for Grenaa by. Området må i henhold til § 3.2 i byplanvedtægten kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun udføres erhverv, der enten er lettere industri samt lager- og værkstedsindustri, herunder service og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Udendørs oplag må kun indrettes med byrådets særlige tilladelse.



Figur 2 Oversigtstegning over områdets lokalplanrammer.

Nærmeste områder beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven⁶ er en sø ca. 400 m mod nordøst og et engområde ca. 650 m sydvest for oplagspladsen.

Listepunkt

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af følgende listepunkt på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen⁷.

K212 "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Virksomhedens indretning

Virksomhedens grund udgøres af matr.nr. 10b og 1 00 Hessel Hgd., Ålsø og har et areal på ca. 1,3 ha.

Mod sydvest bruges pladsen til harpning og opbevaring af muld/harpet muld samt beton. Powerscreen til harpning af muld er ligeledes opstillet i dette område.

Mod sydøst oplagres containere og andet materiel. Herudover der et oplag af rent strand-sand.

Mod nordvest skal der være oplag af skærver og sten i båse til videresalg og containere til sortering af byggeaffald, der kommer i forbindelse med nedbrydning af ejendomme.

⁶ "Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse", lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019.


⁷ "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed", bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019.

Mod nordøst ligger hallen, som bruges til garage og opmagasineringsrum for maskiner og værktøj, som bruges i forbindelse med nedbrydning af bygninger. Garagen ved hallen bruges til oplag af slagge.

På arealet uden for hallen er der en brovægt, oplagsplads for containere, gamle dæk, fliser og brosten, en gammel Bedford og gummiged.

Det meste af pladsen er belagt med stabilgrus. Ved garagen og i indkørslen til bygning er der fast belægning af støbt beton.

Den overordnede indretning af pladsen er vist i figur 3.



Figur 3 Situationsplan.

Hele pladsen er indhegnet og mod letbanen mod vest er der etableret en jordvold med en højde på ca. 1 m.

Til- og frakørsel til offentlig vej sker via privat fællesvej, der deles med nabovirksomheden, som er en vognmandsforretning.

Virksomhedens aktiviteter

Virksomheden har søgt miljøgodkendelse til sortering og oplag af bygge- og anlægsaffald. Der foregår ingen nedknusning på virksomheden.

Virksomheden nedbryder bygninger. Sortering af materialer fra nedbrydning af bygninger finder sted på nedbrydningslokaliteten og de fleste materialer bortskaffes direkte fra nedbrydningslokaliteten. Materialer, som kun fremkommer i små mængder, så som trykimpregneret og rent træ, jern, PVC, stenmateriale m.m., tages med hjem til virksomheden, hvor materialerne opbevares i containere. Når containerne er fyldte, køres materialet væk eller sælges videre. Restprodukter såsom jernskrot, fliser, brosten m.m. oplagres, til det kan sælges. Restprodukter, som ikke kan genanvendes, bliver kørt til Reno Djurs og RGS 90. Jernskrot køres til Stena Recycling.

Der vil kun blive modtaget uforurenet tegl, beton og beton/tegl fra diverse miljøscreenede nedbrydningsprojekter. Der er ingen nedknusning af materialerne på virksomheden.

Rent jord med brokker vil blive modtaget og sorteret med Powerscreen Commander 408.

Virksomheden ønsker desuden mulig for at oplagre potentielt lettere forurenet jord. Der vil ikke blive modtaget jord fra V2-kortlagte grunde eller jord, som er konstateret forurenet.

Hallen bruges som garage og opmagasineringsrum for maskiner og værktøj, som bruges i forbindelse med nedbrydning af bygninger. Der er diverse smøreolier til maskinerne, men ingen kemikalier eller olietanke, hverken i bygningen eller på grunden.

Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S leverer dokumenteret ren jord til harpning. Der vil blive modtaget muld fra projekter i analysefrie områder, eller muld som er dokumenteret ren via analyser. Når der er leveret tilstrækkeligt, harpes det med Powerscreen Commander 408. Vognmandsfirmaet opbevarer også granitskærver i båse og sand/sten til videresalg på pladsen.

Der har tidligere været opbevaret og knust asfalt på pladsen, denne aktivitet ønsker virksomheden ikke at forsætte med. Tidligere har virksomheden modtaget og omlæst slagger fra Grenaa Forbrænding. Virksomheden ønsker fortsat at have mulighed for at modtage og omlæse slagger fra bl.a. Lallemand.

Virksomheden modtager og oplagrer følgende affaldstyper og -mængder:

Tabel 5 Affaldsfraktioner.

Affaldsart	EAK-kode	Årlig mængde (m ³)	Maksimalt oplag (m ³)	Opbevaring
Muld (til harpning)	-	1200	2000	Udendørs på areal med stabilgrus
Harpet muld	-	1200	2000	Udendørs på areal med stabilgrus
Beton (rent)	17 01 01	500	500	Udendørs på areal med stabilgrus
Tegl (rent)	17 01 03	250	80	Udendørs på areal med stabilgrus
Beton og tegl (rent)	17 01 07	250	80	Udendørs på areal med stabilgrus
Lettere forurenede jord	17 05 04	720	18	Udendørs i 18 m ³ container med overdækning (presenning)
Rent jord med brokker (beton)	17 05 04	2000	500	Udendørs på areal med stabilgrus
Trykimpræget træ	17 02 01	100	18	Udendørs i 18 m ³ container
Rent træ	17 02 01	100	18	Udendørs i 18 m ³ container
Jern/metal	17 04 05	20	18	Udendørs i 18 m ³ container
PVC	17 02 03	20 ton	18	Udendørs i 18 m ³ container
Slagger	10 01 01	1200	120 ton	Indendørs i garage med støbt gulv

Det meste af pladsen er belagt med stabilgrus. Der er beton i forbindelse ved garage og i indkørsel til bygningen.

Der vil på pladsen blive opsat båse og containere til opbevaring af de forskellige fraktioner.

Der harpes muld 1 til 4 gange om året, ofte i det tidlige forår. Den samlede driftstid svarer til ca. 10 dage om året. Harpning sker ved hjælp af Powerscreen Commander 408 fra 1999, som er opstillet på virksomheden. Rent jord med brokker sorteres med samme anlæg ca. 10 gange om året med en samlet driftstid på ca. 30 timer pr. år.

Driftstid

Transport med materialer til og fra virksomheden vil foregå i åbningstiden på hverdage kl. 7.00-16.00. Der er lukket i weekenden.

Det forventes, at ca. 10 lastbiler kører ind på pladsen om ugen.

Til intern håndtering af materialerne vil der være periodevis kørsel med gummiged eller gravemaskine. Håndtering af materialer vil almindelig foregå i hverdage kl. 7.00 -16.00.

Der harpes muld 1-4 gange om året, ofte i det tidlige forår. Driftstiden svarer til maksimalt 10 dage i alt pr. år.

Cirka 10 gange om året sorteres jord med brokker. Driftstiden svarer til ca. 30 timer pr. år.

Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden forventes at indrette driften af virksomheden på en måde, som udelukker væsentlige forstyrrelser eller uheld.

Støv, lugt og luftforurening

Ikke følge det oplyste vil virksomheden ikke give anledning til gener fra støv, lugt eller anden luftforurening.

Støj og vibrationer

1-4 gange om året med en samlet driftstid på maksimalt 10 dage i alt harper virksomheden muld ved hjælp af en Powerscreen Commander 408. Anlægget anvendes desuden til sortering af jord med brokker ca. 10 gange om året med en samlet driftstid på ca. 30 timer i alt.

Der foreligger ingen støjdata, men virksomheden vurderer, at støjen fra anlægget er mindre end støjen fra lastbiler. Harpning af muld og sortering af jord med brokker finder kun sted i dagtimerne på hverdage.

Til- og frakørsel til virksomheden sker via privat fællesvej, som deles med vognmandsforretning på nabogrunden.

Spildevand

Der vil ikke fremkomme industrispildevand fra pladsen. Regn- og overfladevand nedsiver fra jordoverfladen.

Vask af materiel sker hos vognmandsfirmaet på nabogrunden, som har en vaskeplads med spildevandstilladelse.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Der håndteres ikke farligt affald, asbest eller PCB-holdige materialer på oplagspladsen.

I hallen opbevares i begrænset omfang smøreolie til maskiner. Der er ingen brændstof- eller olietanke på virksomheden.

Pladsen ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til vandværker.

Der er ikke registreret jordforurening på virksomhedens areal.

Affald

Der er ingen fast bemanding på pladsen og der fremkommer ingen væsentligt affald fra virksomhedens aktiviteter.

5 VURDERINGER OG BEMÆRKNINGER

5.1 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Norrdjurs Kommune vurderer, at virksomheden/anlægget under hensyn til den teknologiske udvikling kan indrettes og drives på en sådan måde

- at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt,
- at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,

- at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, vil blive anvendt bedste tilgængelige renseteknik, og
- at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Norddjurs Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området.

Til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Norddjurs Kommune vurderer, at der med de fastlagte vilkår ikke vil ske uacceptabel forurening af jord og grundvand.

5.2 BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

Forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT (Best Available Techniques).

For bilag 2-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes standardvilkår som BAT. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen.

Standardvilkår for listepunkt K212 dækker ikke oplagring og håndtering af jord.

For bilag 2-aktiviteter, der ikke er omfattet af standardvilkår, skal kriterierne i bilag 6, jf. § 30 i godkendelsesbekendtgørelsen lægges til grund i forbindelse med fastlæggelse af BAT:

- 1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
- 2) Anvendelse af mindre farlige stoffer.
- 3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i relevant omfang affald.
- 4) De pågældende relevante emissioners art, virkninger og omfang.
- 5) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
- 6) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede risiko for påvirkning af miljøet til et minimum.
- 7) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.

Standardvilkår for listepunkt K212 dækker ikke oplagring og håndtering af jord, men nogle af standardvilkårene er dog også relevante for virksomhedens oplag af lettere forurenede jord.

Norddjurs Kommune vurderer, at det af virksomhedens ansøgning fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Med de truffede foranstaltninger fra virksomhedens side, og med de stillede vilkår, vurderes det, at virksomheden lever op til kravet til BAT.

5.3 MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR VILKÅR

Virksomhedens omlastning og midlertidige oplagring af ikke-farligt affald er omfattet af listepunkt K212. Der er standardvilkår for denne type virksomhed. Standardvilkårene omfatter dog ikke oplagring og håndtering af jord.

De standardvilkår, som vurderes at være relevante i forhold til virksomhedens aktiviteter, er derfor medtaget, og der er i de efterfølgende afsnit redegjort for fastsættelse af vilkår.

Generelt

Norddjurs Kommune finder det, for at sikre, at virksomheden drives i overensstemmelse med godkendelsen, relevant at stille vilkår om, at de personer, der er ansvarlige for driften af oplagspladsen, er bekendt med miljøgodkendelsens vilkår. Der sættes derfor vilkår om, at godkendelsen skal være tilgængelig, og at driftspersonalet skal være gjort bekendt med indholdet af godkendelsen.

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32 sættes vilkår om frist for udnyttelse af godkendelsen, idet denne ikke bør overstige 2 år.

Der stilles vilkår om, at Norddjurs Kommune skal orienteres om ændringer i ejerforhold - eller aktivitetssophør - på virksomheden, således at det sikres, disse oplysninger tilgår tilsynsmyndigheden.

Der stilles i henhold til standardvilkår vilkår om, at virksomheden ved driftsophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Der stilles vilkår om definitionen af "befæstet areal" og "tæt belægning".

Lokalisering

Norddjurs Kommune vurderer, at de ansøgte aktiviteter vedrørende oplagring af affald fra nedbrydningsprojekter samt harpning af muld kan finde sted indenfor rammerne af den nuværende planlægning, idet den gældende byplanvedtægt giver mulighed for lette industri samt lager- og værkstedsindustri, herunder service og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder. Norddjurs Kommune vurderer, at midlertidig oplagring af forskellige affaldsfraktioner fra virksomhedens nedbrydningsaktiviteter er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i Byplanvedtægt nr. 9.

Adgangen til virksomheden foregår ad Rugvænget via Århusvej. Transporten vil normalt foregå i dagtimerne. Norddjurs Kommune vurderer, at kørslen til- og fra virksomheden ikke vil være til væsentlig miljømæssig gene. Vurderingen baserer sig på, at området er udlagt til industri og ikke vurderes at medføre gener for de øvrige virksomheder i området. Der er ca. 250 m til nærmeste boligområde, hvorfor til- og frakørsel til virksomheden heller ikke vurderes at medføre gener for boliger.

Indretning og drift

Virksomheden må kun modtage og oplagre de affaldsfraktioner, som er omfattet af denne godkendelse. Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse oplyst hvilke og hvor store mængder af de enkelte affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at oplagre. Der stilles vilkår om, hvilke affaldsfraktioner, der må modtages og vilkår om maksimale oplag af de enkelte fraktioner.

Hvis der ved en fejl køres affald til pladsen, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, skal affaldet placeres i en særskilt container, indtil det bortskaffes til en godkendt modtager. Hvis modtagekontrollen ved den visuelle inspektion observerer affald, som ikke er omfattet af virksomhedens godkendelse, skal materialet placeres i et særskilt oplagsområde med tæt belægning og kontrolleret afledning af spildevand eller i en særskilt lukket/overdækket container med tæt bund, indtil det bortskaffes til en godkendt modtager. Materialet skal bortskaffes til godkendt modtager senest 5 hverdage efter, at det er modtaget.

Norddjurs Kommune stiller vilkår til håndtering af affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

Der tilkøres kun materiale fra virksomhedens egne projekter. For at sikre, at der kun modtages materialer, som er omfattet af miljøgodkendelsen, stilles der vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan der skal foretages modtagekontrol og hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

I overensstemmelse med standardvilkår stilles vilkår om, at affaldet hurtigst muligt skal placeres i containerne.

Norrdjurs Kommune stiller vilkår om, at containere skal være tydeligt mærkede, så det klart fremgår, hvor forskellige affaldsfraktioner opbevares.

PVC skal opbevares i en lukket eller overdækket container for at hindre materialeflugt, hvis der modtages lette materialer.

Norrdjurs Kommune gør opmærksom på, at virksomheden skal godkendes og registreres som affaldsmottager i Affaldregistret, da virksomheden modtager affald. Virksomheden skal selv sørge for dette (<https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/affaldsregistret>).

Luftforurening og lugt

Norrdjurs Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige luftemissioner eller risiko for lugtgener fra anlægget.


For virksomheder omfattet af standardvilkår for listepunkt K 212 er der standardvilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Der er desuden standardvilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange at støvende oplag overdækkes eller befugtes, hvis der konstateres støvgener uden for virksomhedens område. Norrdjurs Kommune stiller disse standardvilkår for at sikre mod gener i omgivelserne fra lugt-, støv- eller andre luftemissioner.

Støj

Det er kommunens vurdering, at virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fastsat efter følgende principper:

- I områder udlagt til tung industri og virksomheder med særlige beliggenhedskrav: 70 dB(A) døgnet rundt svarende til områdetype 1.
- I områder til lettere industri: 60 dB(A) døgnet rundt svarende til områdetype 2.
- Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder: 55/45/40 dB(A) for dag/aften/nat svarende til områdetype 3.
- I etageboligområder: 50/45/40 dB(A) for dag/aften/nat svarende til områdetype 4.
- I områder for åben og lav boligbebyggelse: 45/40/35 dB(A) for dag/aften/nat svarende til områdetype 5.
- Offentlige tilgængelige rekreative områder: 40/35/35 dB(A) for dag/aften/nat svarende til områdetype 6.

Figur 4 viser kommuneplanrammer for de omkringliggende områder.



Figur 4 Rammeområder i Kommuneplan 2013.

Der er i de efterfølgende afsnit redegjort for rammerne i de omkringliggende områder og den faktiske områdetype:

4E2 Rugvænget. Erhvervsområde, lettere industri. Områdetype 2.

4E3 Trekanten. Erhvervsområde, lettere industri. Områdetype 2.

4E4 Fabrikvej. Erhvervsområde, Industri, Let industri og håndværk. Områdetype 2.

4E4.1 Skovhegnet Syd. Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder. Områdetype 3.

4B3 Rådmandsvej, Sønderled. Boligområde, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Butikker, Område til offentlige formål. Områdetype 3.

4B4 Skovkvarteret. Boligområde, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Butikker, Område til offentlige formål. Områdetype 3.

4B5 Fuglsangvej, Sommerlyst, Lyngdalvej. Boligområde, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Butikker, Område til offentlige formål. Områdetype 5.

4D6 Trekanten. Område til offentlige formål. Områdetype 5.

4D7 Trekanten. Område til offentlige formål. Områdetype 5.

7F11 Grenå Plantage. Større rekreativt område. Områdetype 6.

7F24 Kragssø. Større rekreativt område. Områdetype 6.

På baggrund af ovenstående principper for fastlæggelse af støjgrænser og anvendelsen af de omkringliggende områder vurderer Norddjurs Kommune, at virksomheden skal overholde følgende støjgrænseværdier i de omkringliggende områder:

Tabel 6 Støjgrænser.

Kommuneplan-rammeområde		4E2 4E3 4E4	4E4.1 4B3 4B4	4B5 4D6 4D7	7F11 7F24	
Områdetype		2	3	5	6	Midlingstid
Dag	Tidspunkt	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Timer
Mandag til fredag	07-18	60	55	45	40	8
Lørdag	07-14	60	55	45	40	7
Lørdag	14-18	60	45	40	35	4
Søn- og helligdage	07-18	60	45	40	35	8
Alle dage	18-22	60	45	40	35	1
Alle dage	22-07	60	40	35	35	½
Spidsværdi	22-07	-	55	50	50	

Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden vil kunne overholde de fastsatte støjgrænseværdier.

Der fastsættes vilkår om, at virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumentere, at støjgrænseværdier overholdes.

Norddjurs Kommune vurderer, at aktiviteterne ikke medfører væsentlig belastning af naboerne med infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer, da den eneste aktivitet, udover til- og frakørsel, er harpning af muld og sortering af jord med brokker. Anlægget som anvendes til harpning og sortering af jord, er forsynet med gummihjul. Der er i godkendelsen fastsat grænseværdier for infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer. Det skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumenteres, at grænseværdierne overholdes.

Spildevand

Der afledes hverken industrispildevand eller overfladevand fra virksomheden.

Norddjurs Kommune stiller derfor ingen vilkår til afledning af industrispildevand eller overfladevand.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til vandværker.

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, inert affald

I standardvilkårene er der vilkår om, at blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, kun må opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør:

21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

Inert affald er en delmængde af ikke-farligt affald, som ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer. Inert affald er hverken opløseligt eller brændbart eller på anden måde fysisk eller kemisk reaktivt, det er ikke bionedbrydeligt og har ingen negativ indflydelse på andet materiale, det kommer i berøring med, på en sådan måde, at det kan formodes at ville medføre forurening af miljøet eller skade menneskers sundhed.

Virksomheden ønsker at opbevare beton, tegl samt blandinger af beton og tegl på areal belagt med stabilgrus. Da der er tale om rent inert affald, vurderer Norddjurs Kommune, at disse fraktioner i overensstemmelse med standardvilkår kan opbevares på arealet belagt med stabilgrus.

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald

Virksomheden ønsker mulighed for at tage små mængder trykimprægneret træ, rent træ, jern/metal og PVC fra virksomhedens egne nedrivningsprojekter med hjem til pladsen. Da der er tale om små mængder og da det kun sker lejlighedsvist, ønsker virksomheden at opbevare affaldet i overdækkede containere i stedet for at indrette en plads med fast belægning og kontrolleret afløb af overfladevand.

Norddjurs Kommune vurderer, at træ, rent træ, jern/metal og PVC kan opbevares i lukkede eller overdækkede containere på arealet belagt med stabilgrus. Ved opbevaring i lukkede eller overdækkede containere kan der ikke ske udvaskning fra affaldet. Affaldet skal læsses direkte i containere, når det ankommer til pladsen. Der må ikke ske omlastning eller sortering af affaldet på ubefæstet areal.

Der sættes vilkår om, at bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra rent inert affald, kun må opbevares og håndteres på et løst befæstet areal, såfremt dette sker i containere, der er lukkede eller overdækkede således, at affaldet er beskyttet mod vejrlig. Alternativt kan affaldet i overensstemmelse med standardvilkår opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

Jern- og metallaftald

Der fastsættes vilkår om, at der ikke må modtages skrot indeholdende farligt affald, herunder olier, samt at containere med jern- og metallaftald ikke må indeholde jern- og metalskrot, som kan afgive olie, væsker eller metalstøv.

Lettere forurennet jord

Tilsvarende ønsker virksomheden mulighed for at opbevare en mindre mængde potentielt let forurennet jord i en container. Jorden stammer fra virksomhedens egne projekter og der vil kun være tale om jord fra projekter med en meget lille mængde overskudsjord, da jorden ellers vil blive afleveret direkte til godkendt modtager. Jord fra arealer kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven⁸ eller jord, der er konstateret forurennet, vil aldrig blive taget med hjem på pladsen, men bliver kørt direkte til godkendt modtager.

Norddjurs Kommune vurderer, at virksomheden kan modtage jord fra områder, der ikke er områdeklassificeret samt områder, der er områdeklassificeret, hvis der ikke er konstateret forurening eller er synlige tegn på forurening. Norddjurs Kommune stiller vilkår om, at virksomheden ikke må modtage jord fra arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Dog må der modtages jord fra kortlagte

⁸ Bekendtgørelse af lov om forurennet jord, lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring

arealer, hvis der foreligger analyser, som dokumenterer, at jorden er ren. Ren jord skal opbevares adskilt fra jord, som potentielt kan være forurenet. Dokumenteret ren jord må opbevares på ubefæstet areal uden overdækning. Jord, der indeholder affald, må ikke køres til pladsen.

Norrdjurs Kommune stiller vilkår om, at der skal føres en detaljeret journal over tilkørt jord med oplysning om jordmængde og hvorfra jorden stammer. Adressen og matrikel nr. på opgravningslokalitet skal fremgå af journalen.

Vær opmærksom på, at jordflytninger større end 1 m³ skal anmeldes via FlytJord.dk, inden det flyttes fra den lokalitet, hvor jorden stammer fra. Virksomheden skal desuden anmelde jordflytning, når den fyldte container med jord køres til en godkendt jordmodtager.

Der stilles vilkår om, at potentielt let forurenet jord kan opbevares på ubefæstet areal i container, der lukket eller overdækket. Dette skal sikre, at der ikke udvaskes forurenende stoffer fra jorden.

Slagger

Virksomheden ønsker desuden mulighed for omlæsning og oplag af slagger bl.a. fra Lallemand. Opbevaring af slagger sker i garage med støbt gulv. Norrdjurs Kommune forudsætter, at der kun modtages slagger, som ikke er klassificeret som farligt affald og stiller vilkår om, at slaggen skal opbevares indendørs på areal med tæt belægning.

Øvrige råstoffer

Udover affaldsfraktionerne fra virksomheden nedbrydningsaktiviteter og slagger opbevares forskellige nye rene råstoffer på pladsen. Der stilles ingen vilkår til opbevaring af disse materialer i miljøgodkendelsen.

Ren jord og harpet muld

Ren jord, herunder muld til harpning og harpet muld, kan opbevares på ubefæstet areal.

Affald

Der er ingen fast bemanding på pladsen og virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til væsentlig affaldsproduktion.

Det er en forudsætning, at eventuelt affald opbevares, bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativer. Norrdjurs Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår om affald end hvad, der er omfattet af standardvilkår.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der vurderes ikke at kunne forekomme driftsforstyrrelser, som vil kunne medføre væsentlig forøgelse af forureningen. Eneste risiko vurderes at være brændstofspild eller læk på hydraulikslanger o. lign. Der fastsættes derfor standardvilkår om, at eventuelt spild skal opsamles og bortskaffes.

Der stilles desuden vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Tilsynsmyndigheden skal orienteres om uheld, der medfører emissioner til omgivelserne og virksomheden har pligt til at afhjælpe akutte uheld, jf. § 71 i miljøbeskyttelsesloven.

Egenkontrol

Modtagekontrol

Virksomheden modtager kun affald og potentielt forurenet jord fra virksomhedens egne nedrivningsprojekter. Herudover modtager virksomheden slagge.

Den der har ansvaret for driften af oplagspladsen skal foretage en visuel inspektion af de materialer, der køres til pladsen, med henblik på at sikre, at der kun opbevares materialer på pladsen, som er omfattet af miljøgodkendelsen. Driftsinstruksen skal være tilgængelig og kendt af personalet.

For at sikre, at de indkomne affaldsfraktioner ikke indeholder farligt affald eller andet affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, fastsættes der vilkår om, at det indkomne affald skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede containere og områder.

Ved modtagelse af jord til projektet skal der foretages en registrering af oplysninger om oprindelseslokaliteten og den leverede jordmængde. For jord omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen skal der foretages kontrol af at jorden er anvist af kommunen, og at jorden i henhold til anmeldelsens oplysninger kan modtages.

Driftsjournal

Norrdjurs Kommune stiller i overensstemmelse med standardvilkår for listepunkt K212 vilkår om, at der løbende skal føres driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner (opgjort hvert kvartal).

Herudover stiller Norrdjurs Kommune vilkår om:

- Identifikation af alle indgående læs jord ved mængde, transportør og afhentningsadresse.
- Identifikation af alle udgående partier forurenede jord, ved mængde, evt. analyserapport, kommunens klassifikation og anvisning, transportør, modtager og dokumentation for levering.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Udeladte standardvilkår

Standardvilkår, der vedrører aktiviteter, som ikke finder sted på virksomheden, er udeladt.

- Standardvilkår 9 er udeladt, da virksomheden ikke modtager dagrenovation eller haveaffald.
- Standardvilkår 11 er udeladt, da virksomheden ikke modtager papir, pap, plast mv. til makulering, presning, balletering eller neddeling.
- Standardvilkår 12 er udeladt, da der ikke modtages byggematerialer med indhold af asbest.
- Standardvilkår 15 er udeladt, da virksomheden ikke har tanke til fyringsolie eller brændstof.
- Standardvilkår 19 er udeladt, da virksomheden ikke neddelar, klipper eller opskærer af jern- og metalkrot.
- Standardvilkår 20 er udeladt, da virksomheden ikke modtager batterier eller akkumulatorer.

- Standardvilkår 22 er udeladt, da virksomheden ikke modtager have- eller parkaffald.
- Standardvilkår 24 er udeladt, da virksomheden ikke har en vaskeplads.

Herudover er nogle standardvilkår tilrettet, så dele af vilkåret er udeladt, hvis det ikke er relevant for virksomhedens aktiviteter.

6 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder på <https://kpo.naevnenes-hus.dk>. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norddjurs Kommune i klageportalen senest 7. juni 2021, kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når man klager, skal man betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

7 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Norddjurs Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Berørte nabovirksomheder

Beredskab og Sikkerhed, byggesag@bsik.dk

Embedslægerne Midt- og Nordjylland: senord@sst.dk


Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite: norddjurs@dn.dk


Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet kreds Østjylland: oestjylland@friluftsradet.dk

BILAG 1: Oversigtskort



BILAG 2: Kommuneplankort



- Boligområde
- Blandet bolig og erhverv
- Erhvervsområde
- Centerområde og butikker
- Rekreativt område
- Sommerhusområde
- Område til offentlige formål
- Tekniske anlæg og trafikanlæg
- Landområde
- Andet

BILAG 3: Lovgrundlag

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 med senere ændringer.

Bekendtgørelse om brugerbetaling

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017.

Forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Godkendelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed.

Lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019.

Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om planlægning

Bekendtgørelse af lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.

Standardvilkårsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Vejledninger og orienteringer

Godkendelsesvejledningen

Miljøstyrelsens digitale vejledning om miljøgodkendelse af listevirksomheder.

<http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Luftvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Støjvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

Orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø

Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Gert Svith Nedbrydningsfirma Aps
Rugvænget 35-37
8500 Grenaa

Byg og Miljø
Dato: 10. maj 2021
Reference: Marie Karlsson
Direkte telefon: 89594005
E-mail: marik@norddjurs.dk
Journalnr.: 19/5000

Gert Sviths Nedbrydningsfirma ApS, Rugvænget 35-37, 8500 Grenaa kræver ikke en udarbejdelse af en miljøvurdering

Indledning

Gert Sviths Nedbrydningsfirma ApS, Rugvænget 35-37, 8500 Grenaa har søgt miljøgodkendelse til midlertidig oplagring af forskellige affaldsfraktioner fra virksomhedens nedbrydningsaktiviteter.

Virksomheden er omfattet af listepunkt K212 i bekendtgørelsen af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Aktiviteterne er endvidere omfattet af pkt. 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)" på bilag 2 i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020. Dette betyder, at Norddjurs Kommune skal vurdere om anlægget kunne have en væsentlig indflydelse på det omgivende miljø.

Der er i forbindelse med screeningen blevet foretaget en nabohearing (jf. § 19 i forvaltningsloven. Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014)). Høringen er derfor sendt til de nærmeste naboer. Herudover er Beredskab og Sikkerhed samt Aqua Djurs blevet hørt. Norddjurs Kommune har i forbindelse med ovenstående høringer modtaget en bemærkning fra Beredskab og Sikkerhed som oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger, idet de forudsætter at oplagene er under den størrelse der er omfattet af tekniske forskrifter for faste stoffer.

Norddjurs kommune har ud fra ansøgeres oplysninger samt det modtagne høringssvar foretaget en vurdering af anlæggets mulige miljøpåvirkninger. I forbindelse med dette arbejde har Norddjurs Kommune vurderet, at anlægget ikke forventes at have en væsentlig indflydelse på miljøet. Anlægget kræver således ikke at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Projektets dimensioner

Virksomheden nedbryder bygninger. Sortering af materialer fra nedbrydning af bygninger finder sted på nedbrydningslokaliteten og de fleste materialer bortskaffes direkte fra nedbrydningslokaliteten. Materialer fra nedbrydning, som kun fremkommer i små mængder, såsom trykimprægneret og rent træ, jern, PVC, stenmateriale, m.m. tages med hjem til virksomheden, hvor materialerne opbevares i containere. Når containerne er fyldte, køres materialet til anden godkendt modtager eller sælges videre.

Restprodukter, som kan genanvendes, såsom jernskrot, fliser, brosten m.m. oplagres, til det kan sælges. Jernskrot køres til Stena Recycling. Restprodukter, som ikke kan genanvendes, bliver kørt til Reno Djurs og RGS 90. Der vil kun blive modtaget uforurenede tegl, beton og beton/tegl fra bygningsnedbrydning. Der er ingen nedknusning af materialerne på virksomheden. Virksomheden modtager

og omlæsser slagger. Virksomheden ønsker desuden mulighed for at oplagre lettere forurenede jord. Der vil ikke blive modtaget jord, hvor der er konstateret forurening. Herudover modtages rent jord med brokker til sortering.

Der har tidligere været opbevaret og nedkøst asfalt på pladsen, denne aktivitet ønsker virksomheden ikke at fortsætte med. Fra virksomheden Vognmandsfirmaet Gert Svith A/S modtages ren muld til harpning. Harpning sker 1-4 gange om året. Vognmandsfirmaet opbevarer også granitskærver i båse og sand/sten til videresalg på pladsen. Derudover findes garageanlæg for virksomhedens maskiner og køretøjer, samt oplag af diverse olier hertil. Opbevaring af affald og jord sker i overdækkede containere, som sikrer, at forurenende stoffer ikke udvaskes fra oplagene. Slagger opbevares indendørs i garage med støbt gulv, hvorfor der heller ikke vil være risiko for forurening af jord eller grundvand fra denne aktivitet.

Virksomheden er åben i dagtimerne på hverdage.
Vurdering af projektet

Nuværende arealanvendelse

Arealet er i Norddjurs kommuneplan 2017 udlagt til erhvervsområdet 4E2 - Rugvænget. Arealet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 9 for et erhvervsområde syd for Grenaa by. Området må i henhold til § 3.2 i byplanvedtægten kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun udføres erhverv, der enten er lettere industri samt lager- og værkstedsindustri, herunder service og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende virksomheder.

Ændringer af den eksisterende arealanvendelse

Der vil ikke ske ændringer af den eksisterende arealanvendelse.

Tætbefolkede områder

Arealet er beliggende i byzone.

Der er ikke nogen beboelsesejendomme som umiddelbar nabo.

Befolkningen

Virksomheden vil ikke påvirke boligområder i nærheden?

Virksomheden vil ikke påvirke grønne strukturer i og omkring byerne?

Virksomheden vil ikke påvirke udvikling af eksisterende erhvervsvirksomheder?

Virksomheden vil ikke påvirke almindelige sundhedstilstand?

Virksomheden vil ikke påvirke friluftsliv/rekreative interesser.

Trafik og trafiksikkerhed

Trafiknettet er indrettet til den forøgede trafik, som projektet eventuelt kan medføre.

Projektet har ingen indvirkning i forhold til trafikplan og stiplan

Projektet har ingen indflydelse på andre trafikale forhold.

Lufthavnszone

Virksomheden ligger udenfor lufthavnszonen, som er en 13 km radius fra Tirstrup.

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

Norddjurs Kommune har i forbindelse med ovenstående høringer modtaget en bemærkning fra Beredskab og Sikkerhed som oplyser, at de ikke har nogen bemærkninger, idet de forudsætter at oplagene er under den størrelse der er omfattet af tekniske forskrifter for faste stoffer.

Råstoffer

Virksomheden vil ikke kunne påvirke anvendelsen af udlagte råstofområder.

Emissioner til luft:

Ifølge virksomhedens oplysninger vil anlægget ikke give anledning til gener fra støv, lugt eller anden luftforurening.

Der er i virksomhedens miljøgodkendelse stillet vilkår til, at anlægget ikke må give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

Støj og infralyd

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår til, at virksomheden skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Vibrationer

Der er i miljøgodkendelsen fastsat grænseværdier for infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer.

Lugt

Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår til, at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Lysskær og skyggekast

Virksomheden vil ikke give anledning til væsentligt lysskær?

Anlægget vil ikke medføre skyggekast.

Spildevand

Der vil ikke fremkomme industrispildevand fra pladsen. Regn- og overfladevand nedsiver fra jordoverfladen.

Virksomheden er beliggende i et område, hvor der er separatkloakeret. Projektet har ingen påvirkning på spildevandsplanen.

Affald

Der er i virksomhedens miljøgodkendelse stillet vilkår til opbevaring af affald. Det er en forudsætning, at eventuelt affald opbevares, bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativer.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på virksomhedens areal.

Der er i virksomhedens miljøgodkendelse stillet vilkår om, at virksomheden ikke må modtage jord fra arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Dog må der modtages jord fra kortlagte arealer, hvis der foreligger analyser, som dokumenterer, at jor-

den er ren. Ren jord skal opbevares adskilt fra jord, som potentielt kan være forurennet. Dokumenteret ren jord må opbevares på ubefæstet areal uden overdækning. Jord, der indeholder affald, må ikke køres til pladsen.

Grundvand og drikkevand

Arealet er omfattet af vandforsyningsplanen.

Virksomheden vurderes ikke at udgøre en trussel mod anvendelige grundvandsressourcer i området.

Virksomheden påvirker ikke drikkevandsforholdene eller kapaciteten i området.

Vådområder og recipienter

Virksomheden påvirker ikke vådområder og recipienter.

Natura 2000 områder

I henhold til § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om de ansøgte ændringer af driftstiden i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er:

	Afstand (km)
Ålborg Bugt, østlige del	12 km
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov	22 km
Stubbe Sø	17 km
Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak	23 km

Norddjurs Kommune har vurderet, at aktiviteten ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af anlæggets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet

I henhold til § 10 stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Norddjurs Kommune har ikke registreret nogen arter beskyttet efter bilag IV i nærheden af virksomhedens areal. Norddjurs Kommune vurderer, at driften af anlægget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Biologisk mangfoldighed/fauna/flora

Virksomheden påvirker ikke den biologiske mangfoldighed.

Arealet er i forvejen udlagt som et industriområde og har været etableret i mange år.

Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder)

Nærmeste områder beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven er en sø ca. 400 m mod nordøst og et engområde ca. 650 m sydvest for oplagspladsen.

Virksomhedens tilstedeværelse vil ikke have en negativ påvirkning af disse arealer.

Beskyttede diger (Museumslovens § 29)

Der er ikke nogen diger i nærheden der kan blive påvirket af projektet.

Fredninger

Der er ikke nogen fredede arealer eller rejste fredningssager i nærheden.

Visuelle forhold

Virksomheden vil ikke medføre en væsentlig visuel påvirkning af omgivelserne.

Kystområde

Virksomheden er ikke placeret indenfor kystnærhedszonen.

Klima

Virksomheden vil ikke blive væsentligt påvirket af evt. klimaforandringer.

Virksomhedens drift vil ikke bidrage med væsentlige CO² emissioner.

Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt
Ikke relevant. Virksomheden er beliggende i et område der er udpeget som et erhvervsområde.

Potentiel miljøpåvirkning

Påvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af de personer, der berøres)

Samlet set vurderes det, at projektet ikke kan antages at få væsentlig negativ indflydelse på miljøet.

Det vurderes at anlægget vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt, støj og luftemission

Påvirkningernes grænseoverskridende karakter

Aktiviteten medfører ikke grænseoverskridende påvirkninger.

Påvirkningens sandsynlighed

Der vil ikke være en væsentlig påvirkning af det omgivende areal.

Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Påvirkningen er reversibel.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående kan det sammenfattende konkluderes, at aktiviteten ikke vurderes at være VVM-pligtigt.

Dette er begrundet i følgende:

- Der vil ikke være nogen væsentlig emission af støj, spildevand, affald, risiko for jordforurening eller luft fra anlægget, og
- Der vil ikke være nogen påvirkning og effekt på landskabet set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder på <https://kpo.naevneneshus.dk>. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse og eventuel klage skal være tilgængelig for Norddjurs Kommune i klageportalen senest den 7. juni 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når man klager, skal man betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Biolog

Kopi til:

Berørte nabovirksomheder

Beredskab og Sikkerhed, byggesag@bsik.dk

Embedslægerne Midt- og Nordjylland: senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnnorddjurs-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite: norddjurs@dn.dk

Friluftsrådet: fr@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet kreds Østjylland: oestjylland@friluftstraadet.dk