

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

17. maj 2024

Miljøtilsyn med Tværhøjvej 10 og Skævevej 56 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 16. maj 2024 tilsyn med miljøforholdene på Tværhøjvej 10 og Skævevej 56, begge 9352 Dybvad.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- **Indskærpelse** – etablering af barriere ved lille gyllebeholder på Skævevej 56

Lille gyllebeholder (900 m³) på Skævevej 56 er placeret mindre end 100 meter fra vandløb og er derfor jf. Husdyrgødningsbekendtgørelse, nr. 2243 af 29. november 2021, § 20, stk. 1. omfattet af krav om etablering af alarm og jf. § 20, stk. 3 omfattet af krav om etablering af barriere.

Der er etableret alarm, men ikke barriere

Barriere skal være etableret senest 1. juli 2024

Dokumentation (foto) for ovenstående er sket, skal sendes til undertegnede via mail jast@frederikshavn.dk

- **Lovliggørelse** – bygning på Tværhøjvej 10

I har den 10. oktober 2022 modtaget skrivelse om bygning på Tværhøjvej 10, der er opført uden tilladelse.

I har endnu ikke lovliggjort forholdet, hvilket skal ske via Byg & Miljø www.bygogmiljoe.dk. **senest den 1. juli 2024**

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2018-01315

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Tanke – anmeldelse

Tanke til diesel på henholdsvis Tværhøjvej 10 og Skævevej 56 skal anmeldes til Frederikshavn Kommune

Du/I skal tage et brugbar foto af mærkeskilt på olietank, hvor årstal, størrelse mv. fremgår.

Foto skal fremsendes til min kollega, Preben Simonsen, via mail prsi@frederikshavn.dk

Foto skal være fremsendt senest 1. juli 2024

- Genanvendelse af plast

Som lovet fremsendes link til virksomhed vedrørende genanvendelse af plast www.kjrp.dk

- Jobcentrets virksomhedsservice

Din henvendelse vedrørende mulighed for hjælp er videresendt til Jobkonsulent Henrik Skovbak i Jobcentret.

Henrik vil kontakte dig snarest muligt.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 16. maj 2024

Tværhøjvej 10 og Skævevej 56,
begge 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Regitze Hassing Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	79,76

Ejer	Birgitte Lykkegaard
Adresse	Dybvadvej 164, 9740 Jerslev J

Telefon	51324457	Mobil	51324457
E-mail	kontakt@tagmaler-haraldpedersen.dk	CVR nr.	30613031
Fax		P. nr.	

Tværhøjvej 10

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Der er givet tilladelse til et produktionsareal på 1.020. m2 i stald. Der er ligeledes givet tilladelse til produktionsareal på 175 m2 i hestestald og 6 m2 i hønsehus. Produktionsareal i stald er hele stalden på 1020 m2 og opmålt produktionsareal i hestestald er 164 m2 (tilladt 175 m2) og i hønsehus 6 m2 (tilladt 6 m2)
Dyrehold	Kvægbrug med 44 køer, 20 kvier og 16 handyr jf. CHR.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Der blev meddelt tilladelse efter husdyrlovens § 16 b den 29. november 2019 til etablering af ammekvægproduktion på ialt 1.020 m2 produktionsareal (dybstrøelse). Kvæghold er på græs min 6 måneder om året og altid juni-september. Stald er indrettet uden fast bund, men med et lag halm, der i tykkelse og fasthed er bedre end det fremgår af byggeblad 095.03-01. Laget er mere end 0,5 meter. Foderbord er overdækket med svag hældning ind mod stald og væk fra plads, så overfladeafstrømning undgås. Tillæg til 16b miljøtilladelse af 29. august 2023 til etablering af hestestald med et produktionsareal på 175 m2 samt et hønsehus med et produktionsareal på 6 m2.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Ingen gyllebeholder på ejendommen
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke på ejendommen
Ensilageoplag	Intet ensilageoplag på ejendommen
Møddingsplads	Dyr går på dybstrøelse og dybstrøelse afsættes til Sindal Biogas,. Alternativt anvendes det på egne arealer, hvor det nedpløjes omgående. Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Dybstrøelse afsættes til Sindal Biogas

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	4000 l tank fra 2011 til diesel. Ikke anmeldt, hvilket skal ske

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald.
Affald, generelt	Affald afleveres via alm dagrenovation og plast fra ensilagekuler og fra wrap opsamles i container og afhentes af vognmand. Ligeledes containere til andre affaldsfraktioner som jern og metal, asbestfrie eternitplader o.a., som også afhentes af vognmand

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer har tidligere været enig i kommunens registrering af §3-områder på ejers arealer
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandforsyning
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer vil gerne kontaktes af Jobservice virksomhedsordning

Skævevej 56

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal er overholdt i de 4 bygninger, jf. miljøtilladelse af 5. juli 2021. Stald A = 893 m2 (Tilladt 941 m2) Stald C = 722 m2 (Tilladt 770 m2) Stald D = 447 m2 (Tilladt 451 m2) Stald E = 102 m2 (Tilladt 105 m2) Kvæghold i bygning A og D er på græs min 6 måneder om året.
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 80 ammekøer, 111 kvier (1 år) og 89 handyr (3 mdr) jf. CHR.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøtilladelse af 5. juli 2021 og vilkår om produktionsareal overholdt.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	2300 m3 gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. 10-års beholderkontrol udført i 2023. 900 m3 gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Gyllebeholder er placeret mindre end 100 meter til vandløb og der er etableret alarm, men ikke barriere. Forholdet indskræpes. 5-års beholderkontrol udført 2023. Logbøger gennemset og godkendt
Markmød./kompoststak	Ingen marsktakke
Ensilageoplag	Lille ensilageoplag i wrap
Møddingsplads	Møddingsplads godkendt med opkant og afløb til fortank. Fortank tømmes 1-2 gange årligt. Daglig tilførsel til møddingspladsen, som var uden overdækning

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Dybstrøelse afleveres til Sindal Biogas

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag af sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr, eftersom ejer ikke sprøjter.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1 overjordisk tank fra 2012

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald
Affald, generelt	Affald afleveres via vognmand. Lille oplag af fliser og beton. Link til genanvendelse af plast fremsendes

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer har tidligere været enig i kommunens registrering af §3-områder på ejers arealer
Drikkevandsforsyning	Ejer har arealer, der er beliggende i BNBO - 3 borer. De arealer, der er beliggende i BNBO opdyrkes ikke, men anvendes kun til græsning og der sprøjtes ikke på disse arealer. Ejendommen er tilkoblet privat vandværk. Ejers arealer er ligeledes placeret i indvindingsopland
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	