

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF 2019 OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

Udvidelse af virksomhedsareal og ændring af oplags- og årlige mængder på enkelte fraktioner



Dato:	03. oktober 2025
Godkendt:	Jesper M.
K.S.:	Jeannette R.
Klagefrist:	31 oktober 2025
Søgsmålsfrist:	03. april 2026



Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhed:	Jernmanden ApS
Beliggenhed:	Livøvej 2 RANDERS 8940 Randers SV
CVR-/P-nummer:	31061075 / 1027145511
Matr.nr.:	3v, Sdr. Borup By, Haslund
Listebetegnelse:	K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
Biaktiviteter:	K 203; Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse og rekonditionering Anvendelsesområde(r): - Sortering af batterier og kviksløvholdige lyskilder K 209; Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Autoophugning (autogenbrug) Anvendelsesområde(r): - Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer
Godkendelsesdato:	03 oktober 2025
Godkendelsen omfatter:	Hele Virksomheden.
Virksomheden ejes:	<u>PETER BRANDT HOLDING ApS</u>
Grunden ejes af:	Peter Brandt Ejendomme ApS



Indhold

1	RESUME	4
2	TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	5
2.1	Tillæggets grundlag	5
2.2	Vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen	6
3	MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE	8
3.1	Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen	8
4	TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE	9
5	KLAGEVEJLEDNING	9
5.1	Søgsmål	10
5.2	Offentlighed	10
6	lovgrundlag	11
7	Bilag	12
1.	AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT	12
2.	ANSØGNINGSMATERIALE	34



1 RESUME

Godkendelse af Jernmanden ApS

Jernmanden ApS har ansøgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af 27. februar 2019 i forlængelse af miljøgodkendelse til – ”Nyttiggørelse og midlertidigt oplag af kategori 3 slagge samt nyttiggørelse af stabilgrus” af 27. november 2024.

Jernmanden ApS ønsker at udvide eksisterende virksomhed ved Livøvej 2, 8940 Randers SV, med oplagsplads nord for eksisterende plads. (matrikel 3t, Sdr. Borup By, Haslund)

Oplagspladsen skal anvendes til midlertidigt oplag af jern og metalaffald samt containere, maskiner og kørende materiel.

Der ansøges om udvidelse med 12.172 m² så det samlede produktionsareal på Livøvej 2, 8940 Randers SV bliver 19.998 m²

Foruden den fysiske udvidelse ansøges der også om tilladelse til øget opbevaring af visse fraktioner på virksomheden.

Nærværende godkendelse er givet på baggrund af de vilkår som er meddelt i miljøgodkendelsen af den 27. februar 2019, samt nedenstående vilkår. Der er i forbindelse med udarbejdelsen taget udgangspunkt i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse samt standardvilkår for listepunkt K 212.

Randers Kommune har samlet vurderet, at et tillæg til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse ikke vil kunne medføre nogen væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Med denne tillægsgodkendelse imødekommes det ansøgte.

Aktiviteten er ligeledes omfattet af bilag 2, pkt. 13a ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Randers Kommune har derfor gennemført en screening af projektet og vurderet, at dette ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelse om at projektet ikke skal miljøvurderes (ikke VVM-pligt) indgår som en del af denne afgørelse og der er udarbejdet et screeningsnotat anført i bilag 1.



2 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

2.1 Tillæggets grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse, (bilag 2) meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsareal med containerplads, til oplag af metalaffald, containere og maskiner.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i miljøgodkendelsen af den 27. februar 2019 samt dem der er beskrevet nedenfor overholdes straks.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.

Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af § 4/§ 5 i risikobekendtgørelsen.

Tilsynsmyndighed

Randers Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Tilsynet udføres af Teknik og Miljø.

Øvrige tilladelser/afgørelser

Miljøgodkendelse af 27. februar 2019

Miljøgodkendelse til etablering skrotvirksomhed på Livøvej 2, 8940 Randers SV.

Tilslutningstilladelse af 17. oktober 2019

Spildevandstilladelse til Jernmanden ApS' afledning af industrispildevand til Vandmiljø Randers A/S' spildevandsanlæg.

Screeningsafgørelse

Aktiviteterne er omfattet af bilag 2, pkt. 13a "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet i "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Randers Kommune har derfor gennemført en screening af projektet og vurderet, at dette ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelse om at projektet ikke skal miljøvurderes (ikke VVM-pligt) indgår som en del af denne afgørelse. (Bilag 1)



2.2 Vilkår for tillægget til miljøgodkendelsen

Generelle vilkår

- 2.2.1 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. *(standardvilkår 21.4.1.1)*
- 2.2.2 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- 2.2.3 Et eksemplar af dette tillæg skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden sammen med gældende miljøgodkendelse af 27. februar 2019. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 2.2.4 Virksomhedens indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tillægget, samt de vilkår der er fastsat af eksisterende godkendelse.
- 2.2.5 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. *(standardvilkår 21.4.1.2)*


Indretning og drift

Vilkår til ny oplagsplads

- 2.2.6 Der må kun opbevares containere og maskiner på det ubefæstede areal (gruspladsen).
- 2.2.7 Containere og maskiner må ikke give anledning til forurening af jord og grundvand i form af spild eller lignende.
- 2.2.8 Metalfald må kun opbevares på befæstede arealer.
- 2.2.9 Overfladevand fra pladserne skal ledes til kloak og der skal etableres sandfang og olieudskiller før vandt ledes til Vandmiljø Randers ledningsnet.

Støj

- 2.2.10 Der skal opføres betonvægge eller lignende afskærmning i 4 meters højde langs den vestlige del af den nye oplagsplads, som anført på figur 1. Dette skal ske i forlængelse af den eksisterende mur (vilkår af Miljøgodkendelse, af 27. februar 2019)



Figur 1 – Ny betonvæg (lilla strek) Jernmanden ApS – Livøvej 2, 8940 Randers SV

Oplag

2.2.11 Virksomheden må modtage de affaldsfraktioner som er nævnt i tabel 2.

Affaldsfraktion	Årlig mængde [ton]	Maksimalt oplag [ton]	Opbevaringsform	Placering
Jernskrot	20.000	8.000	På tæt underlag	Udendørs
Metalskrot	2.000	600	På tæt underlag	Udendørs
Kabelskrot	200	80	Indendørs	Hal
Akkumulatorer	1000	40	I godkendte kasser	Hal
Plast	150	60	På tæt underlag	Udendørs
Træ	400	100	På tæt underlag	Udendørs

Tabel 1 - Ændring af affaldsfraktioner på virksomheden, jf. vilkår 2.9 i virksomhedens hovedgodkendelse af den 27. februar 2019

Spildevand

2.2.12 Den nuværende tilslutningstilladelse af 17. oktober 2019 skal revideres. Ansøgning skal sendes til BOM senest 15. oktober 2025.



3 MILJØTEKNISK VURDERING OG BEGRUNDELSE

3.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Virksomheden har en Kapitel 5 § 33 miljøgodkendelse fra 27. februar 2019 til...

Der ansøges om tillæg til miljøgodkendelsen til udvidelse af produktionsareal med ny oplagsplads nord for eksisterende arealer på samme matrikel.

Udvidelsen består i etableringen af...

Denne vurdering omhandler kun forhold der ændres ved udnyttelse af dette tillæg. For øvrige forhold henvises til miljøgodkendelsen af 27. februar 2019.

Der ansøges om at øge oplagsstørrelsen på visse fraktioner. Der er tale om en fordobling af metal-, kabel-, og jernskrot, en tidobling af akkumulatorer, en tredobling af plast, samt en firdobling af træ.

Det vurderes at de øgede mængder kan rummes med den ansøgte udvidelse af virksomheden.

Tillægget til miljøgodkendelse vil medføre en meget begrænset forøget lastvognstrafik på Samsøvej og Frederiksdalvej. Kørslen i nærområdet vil udelukkende ske i erhvervsområde uden boliger, og trafikforøgelsen forventes ikke at medføre trafikale problemer.

5.4. Bedste tilgængelige teknik

Virksomhedens aktiviteter har henblik på genanvendelse af forskellige affaldsfraktioner af bygge- og anlægsaffald og kan i sig selv betegnes som renere teknologi. Virksomhedens indretning og procedurer for drift og vedligehold sikrer, at virksomheden har taget de nødvendige tiltag til at forebygge ekstern forurening.

For listepunkterne K 203, K 209 og K 212 er der standardvilkår, som i sig selv tager udgangspunkt i BAT konklusionerne. Randers Kommune vurderer, at virksomheden følger de foreskrevne BAT-anbefalinger.

5.11. Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Generelt

Vilkårene i dette tillæg er givet til det nye areal nord for virksomheden og berører kun elementer der ikke kan reguleres efter eksisterende godkendelse af den 27. februar 2019.

Følgende vilkår er standardvilkår i forhold til listepunkt K 212:

2.2.1 og 2.2.4.

Indretning og drift

Vilkår 2.3.1 – 2.3.4 forholder sig til oplag og anvendelse af den nye plads og er stillet for at sikre at jord og grundvand ikke forurenes.

Vilkår 2.3.5 Er stillet på baggrund af støjklager fra januar 2021. Samt Vilkår af Miljøgodkendelse af 27. februar 2019, om etablering af 4-5 meter høj betonvæg omkring hele virksomheden. Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående sag og godkendelse at en væg mod vest til afskærmning af impulsstøj for omkringboende er nødvendig.



Vilkår 2.3.6 Stiller krav til de mængder affald som virksomheden fremadrettet må opbevarer på den gamle og den nye plads.

Vilkår 2.3.7 Stiller vilkår om ansøgningen af en ny tilslutningstilladelse. Randers Kommune vurderer at den gamle tilslutningstilladelse af 17 oktober 2019 ikke vil være tidssvarende ved meddelelsen af nærværende tillæg, da arealet og dermed afledte vandmængder udvides betydeligt. Derfor skal Jernmandens ApS søge om en ny tilslutningstilladelse.

5.12 Høringer og udtalelser

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i høring hos Jernmanden ApS. Randers Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger i denne forbindelse.

4 TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE

Tidsbegrænsning

Der gælder ingen tidsbegrænsning af tillægget.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

5 KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af miljøvurdering og tilladelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- Miljøministeren

Hvordan klager man?



Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. (se forside)

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal der betales et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune videregiver anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

5.1 Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden

5.2 Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Randers Kommunes hjemmeside.

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Navn	e-mail
Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed	sst@sst.dk trvest@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk randers@dn.dk
Greenpeace	hoering.dk@greenpeace.org
Naturstyrelsen	nst@nst.dk
Miljøstyrelsen	mst@mst.dk



6 lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.1093 af 11. oktober 2024.

Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøvurderingsloven: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg Er offentliggjort i EU-Tidende den 17. august 2018 og tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk)

Spildevandsbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ekstern støj fra virksomheder: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø: Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997



7 Bilag

1. AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

Jernmanden ApS
Livøvej 2
8940 Randers SV

Randers Kommune
Natur og Miljø
Telefon +4521209235
www.randers.dk

Randers Kommune



VVM-Screeningsafgørelse

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af
12.172 m² oplagsplads til jern- og metalaffald.
Livøvej 2, 8940 Randers SV

Dato: 03. oktober 2025/Journalnummer: 09.02.00-P19-25-24

RANDERS



Indhold

1. Afgørelse.....	3
1.1 Bortfald af afgørelse	3
1.2 Ændringer i projektet	3
2. Projekters karakteristika	4
3. Projekters placering.....	5
4. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet	6
5. Andre tilladelser og godkendelser.....	6
6. Høring	6
7. Offentliggørelse	6
8. Klagevejledning	6
9. Opsættende virkning	7
10. Søgsmål	7
11. Aktindsigt.....	7
12. Bilagsoversigt.....	8
Bilag 1 – Ansøgningsmateriale	9
Bilag 2 – Oversigtskort.....	16
Bilag 3 – Natura2000.....	17
Bilag 4 – Beskyttet natur	18
Bilag 5 – Jordforurening	19
Bilag 6 – Fredninger og Beskyttelseslinjer.....	20
Bilag 7 – Zonekort.....	21
Bilag 8 – Bilag IV -arter	22



1. Afgørelse

Randers Kommune vurderer, at etablering af 12.172 m² oplagsplads til jern- og metalaffald, Livøvej 2, 8940 Randers SV, ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Randers Kommune træffer derfor afgørelse, i henhold til miljøvurderingslovens § 21, om, at projektet ikke medfører krav om miljøvurdering og tilladelse, herunder udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Projektet medfører ikke krav om miljøvurdering og udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Afgørelsen er truffet på baggrund af vurderingen i henhold til kriterierne opført i miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 03/01/2023) bilag 6 og på baggrund af ansøgningen, der kan findes i screeningsafgørelsens bilag 1.

Randers Kommune vurderer, at ansøgningmaterialet og de supplerende oplysninger er tilstrækkelige til at vurdere projektets miljøpåvirkning efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Nærmere begrundelser for afgørelsen fremgår af vurderingsafsnittet nedenfor.

1.1 Bortfald af afgørelse

Afgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39 (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

1.2 Ændringer i projektet

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er blevet beskrevet for Randers Kommune, og de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres eller udvides, er bygherre forinden forpligtiget til at ansøge om den påtænkte ændring/udvidelse jf. miljøvurderingsloven bilag 2, pkt. 13. a). (LBK nr. 4 af 03/01/2023).

Baggrunden for screeningen

Randers Kommune har den 25. november 2024 modtaget ansøgning om etablering af en oplagsplads til jern- og metalaffald, Livøvej 2, 8940 Randers SV. Matr.nr. 3v Sdr. Borup By, Haslund
Projektet er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - Bilag 2;

- Pkt. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

For projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 gælder, jf. lovens § 21, at myndigheden på grundlag af ansøgningen og på baggrund blandt andet af kriterierne i lovens bilag 6 skal træffe en screeningsafgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse efter lovens § 15. Randers Kommune har derfor foretaget en screening af projektet i overensstemmelse med kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.



2. Projekters karakteristika

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S har på vegne af Jernmanden ApS ansøgt om opførelse af 12.172 m² oplagsplads til jern- og metalaffald samt containere og maskiner på, Livøvej 2, 8940 Randers SV, Matr.nr. 3v Sdr. Borup By, Haslund. Ansøgningen er modtaget d. 25. november 2024.

Jernmanden ApS ønsker at etablere en oplagsplads i forlængelse af eksisterende virksomhed på Livøvej 2, 8940 Randers SV, til midlertidig opbevaring af jern- og metalaffald samt containere og maskiner. Samlet vil den nye oplagsplads udgøre 12.172 kvadratmeter.

Oplagspladsen til jern- og metalaffald bliver befæstet med støbt betonunderlag der opføres i 300 mm impermeabel beton (fiber) og med armering. Den resterende oplagsplads til containere og maskiner bliver etableret i grus.

Der gennemføres terrænregulering og bundsikring forud for befæstelse af arealet. Der etableres ikke bygninger i forbindelse med projektet, dog etableres der lysmaster i ca. 6 m højde.

Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Etablering af oplagsplads på Livøvej 2, 8940 Randers SV, vurderes ikke at akkumulere med eksisterende projekter.

Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Etablering af oplagspladsen vurderes at anvende ca. 1.500 m³ sand og 1.500 m³ stabilgrus. Derudover anvendes vand til støbning af beton.

Affaldsproduktion

Oplagspladsen forventes ikke at generere affald i driftsfasen.

Etablering af oplagspladsen vil generere en mindre mængde affald i form af bygge- og anlægsaffald. Dette håndteres efter kommunens forskrifter.

Forurening og gener

Støv og lugt

Oplagspladsen forventes ikke at skabe støv- eller lugtgener i driftsfasen.

Der forventes ikke støv- og lugtgener i etableringsfasen, men en kommende entreprenør skal være opmærksom på dette og foretage de nødvendige afværgeforanstaltninger om nødvendigt.

Lys/reflektion

Oplagspladsen vurderes ikke at give anlæg til lys-gener i driftsfasen

Der kan under etablering forekomme lys fra projektører eller lign. Dette forventes at ligge inden for normal arbejdstid. Etablering af oplagspladsen skal forgå efter Kommunens forskrifter om midlertidige aktiviteter.

Støj

Oplagspladsen forventes ikke at skabe støjgener i driftsfasen.

Der kan forekomme støj i forbindelse med etablering, men dette vil være begrænset og inden for normal arbejdstid.

f-g) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer samt menneskers sundhed.

Oplagspladsen er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. (BEK nr. 372 af 25/04/2016) Og forventes derfor ikke at være til fare for ulykker eller katastrofer.



3. Projekters placering

Herunder tages i betragtning, den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter.

Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Projektet er placeret i distrikt 1 under kommuneplanen 2021; [1.10.E.2 - Frederiksdalvej 3.- 4. etape](#)
Projektet er ligeledes placeret lokalplanområde; [LOKALPLAN NR. 501 - FREDERIKSDALVEJ, 3 – 4](#)
[ETAPE](#)

Det vurderes at opførelsen af oplagspladsen på Livøvej 2, 8940 Randers SV, kan rummes i lokal-, og kommuneplan.

Projektet er placeret i Byzone (se bilag 7)

§3 Natur og Bilag-IV arter

Etablering af oplagsplads til jern- og metalaffald, Livøvej 2, 8940 Randers SV, konflikter ikke med naturparker, kystområder, havmiljø eller naturreservater. Nærmeste beskyttede natur er 2 søer ca. 80 - 100 m øst for projektområdet. (se bilag 4)

Carlsberg Grøften er udpeget som et muligt yngle-, raste eller fourageringshabitat for Odder. (se bilag 8) Det vurderes dog at grøften i det område ikke indeholder egnede yngle- eller raste områder for arten og en direkte påvirkning af disse kan således udelukkes. Vilåret om 10 m afstand til Carlsberg-grøften mindsker desuden graden af forstyrrelse. Skulle oddere alligevel føle sig forstyrret af anlægsarbejdet, så vurderes det, at disse vil kunne fortrække til andre steder, uden at dette går ud over artens forekomst i området som helhed.

Der er ligeledes observeret vandsalamandere i vandhullerne ca. 120 m syd for projektområdet. De fleste dyr finder rasteområder indenfor 100 m fra ynglevandhullerne. Afstanden til vandsalamandrenes yngelhuller vurderes derfor til at være nok, for at sikre beskyttelse af dem.

Natura2000

Nærmeste Natura2000 -område er habitatområde nr. 229 – ”Bjerre Skov og Haslund Skov” der ligger ca. 1,9 km sydvest for projektområdet. (se bilag 3)

Det vurderes at Natura2000 -området ikke påvirkes af projektet, da det er et geografisk afgrænset projekt der etableres i eksisterende erhvervsområde.

Samlet set vurderes det, at etableringen af oplagsplads til jern- og metalaffald samt containere og maskiner, i sig selv og i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af nationale eller internationale naturområder eller yngle- eller rastesteder for særligt beskyttede arter

Historisk, arkæologisk interesse samt beskyttelseslinjer

Etablering af oplagsplads konflikter ikke med lokaliteter af historisk interesse eller arkæologisk betydning. Livøvej 2, 8940 Randers SV, er beliggende ca. 550 m fra nærmeste skovbyggelinje og ca. 500 m fra nærmeste beskyttede sten- og jorddiger, henholdsvis nord og syd for projektområdet. (Se bilag 6)

Det vurderes at etablering af oplagsplads på Livøvej 2, 8940 Randers SV, ikke vil påvirke den nærliggende skov og jord- og stendiger, da projektet er geografisk afgrænset og placeret i eksisterende erhvervsområde.



4. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet.

Akkumulering, etablering og reversibilitet.

Projektet er geografisk begrænset og forventes ikke at have indvirkninger på omkringliggende natur eller naboer.

Projektet forventes færdig senest efteråret 2025. Området kan bringes tilbage til nuværende tilstand ved at fjerne beton, sand og stabilgrus.

Projektet akkumulerer ikke med andre kendte projekter.

5. Andre tilladelser og godkendelser

Denne afgørelse meddeles i henhold til miljøvurderingsloven, og Randers Kommune gør opmærksom på, at afgørelse om ikke miljøvurderingspligt ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser til projektet herunder miljøgodkendelse og byggetilladelse.

6. Høring

Relevante myndigheder skal høres, inden der træffes afgørelser om ikke miljøvurderingspligt.

Randers Kommune har i forbindelse med denne screeningsafgørelse vurderet, at der ikke er andre relevante myndigheder, eller relevante sagsparter, der skal høres forud for, at der træffes afgørelse.

7. Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Randers Kommunens hjemmeside (www.randers.dk), hvor den vil være tilgængelig i 4 uger.

8. Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 49 af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk. Du logger på www.borger.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Randers Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt, det vil sige den 31. oktober 2025.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen. Der er et gebyr for at indgive en klage på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.



9. Opsættende virkning

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes, mens klagesagen behandles. Udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan omgøre afgørelsen.

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning.

10. Søgsmål

Ifølge miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 03/01/2023) § 54 kan afgørelserne efter loven prøves ved domstolene. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra at afgørelsen er meddelt, det vil sige den 17. juli 2024.

11. Aktindsigt

Randers Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen jf. offentlighedsloven (LBK nr. 145 af 24/02/2020) og miljøoplysningsloven (LBK nr. 980 af 16/08/2017)

Spørgsmål

Såfremt der er spørgsmål til afgørelsen, kan undertegnede kontaktes på tlf: 2120 9235 eller mail inm@randers.dk

En kopi af afgørelsen sendes til;

- Jernmanden ApS nat@jernmanden.dk
- DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S KEP@DGE.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, stps@stps.dk,
- Danmarks Naturfredningsforenings Randers, randers@dn.dk
- Friluftsrådet, oestjylland@friluftsradet.dk
- Region Midtjylland, kontakt@regionmidtjylland.dk



12. Bilagsoversigt

Bilag 1 – Ansøgningsmateriale
Bilag 2 - Oversigtskort
Bilag 3 – Natura2000
Bilag 4 – Beskyttet natur
Bilag 5 – Jordforurening
Bilag 6 - Fredninger og Beskyttelseslinjer
Bilag 7 – Zonekort
Bilag 8 – Bilag IV arter



Bilag 1 – Ansøgningsmateriale

Anmeldelsesskema

Anmeldelse			
Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Etablering af plads til oplag af jern- og metalaffald i forbindelse med udvidelse af eksisterende virksomhed.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Jernmanden ApS Livøvej 2, 8940 Randers SV CVR: 31061075 P-nummer: 1027145511 Telefon +45 21 64 46 47 Email jernmanden@jernmanden.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Natthawut K. D. Daugbjerg Livøvej 2, 8940 Randers SV Tlf: 42 58 46 47 Mail: nat@jernmanden.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Livøvej 2, 8940 Randers SV Matr.nr. 3v Sdr. Borup By, Haslund		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Randers Kommune.		
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Se bilag 1		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se bilag 2		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)	x		Pkt. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).



Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på pågældende ejer, matr. nr og ejerlav.	-
2. Arealanvendelse efter projektets realisering • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m²	Fremtidige samlede bebyggede areal: 0 m² Fremtidige samlede befæstede areal (beton- og grusbelægning): 12.172 m²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Projektets samlede grundareal er 15.000 m² Bebygget areal er 0 m² Befæstet areal er: 12.172 m² Bygningsmasse i m³ er: 0 m³ Ikke relevant Pladsen vil blive forsynet med lysmaster i ca. 6 m højde. Der skal ikke rives noget ned i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i <u>anlægsperioden</u> på type og mængde: • Vand – mængde • Affaldstype og mængder • Spildevand – mængde og type • Håndtering af regnvand • Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der skønnes et forbrug på ca. 1.500 m³ sandfyld og ca. 1.500 m³ stabilgrus i forbindelse med anlæggelsen af batteristationen. Der bruges vand til støbt betonbelægning ca. . Bygge- og anlægsaffald. Affald håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald. Der vil ikke være afledning af sanitært spildevand i anlægsperioden. Der sker normal nedsivning af regnvand på arealerne. Anlægsperiode er skønnet fra primo 2025.



Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde - Mellemprodukter – type og mængde - Færdigvarer – type og mængde - Vand – mængde	Se bilag 4 med opgørelse over affaldsstrømme.		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald - Andet affald - Spildevand til renselanlæg - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav - Håndtering af regnvand	Se bilag 4 for affaldsmængder. Der afledes ikke sanitært spildevand i driftsfasen. Der vil ikke forekomme udledninger til recipient. Regnvand håndteres ved afledning til regnvandsledning.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	Der er ikke behov for vandforsyning i hverken anlægs- eller driftsfasen.
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af Standardvilkår?	x		Virksomhedens fremadrettede aktiviteter er omfattet af standardvilkår.
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	x		Virksomheden vil kunne imødekomme standardvilkår.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter ¹ ?		x	Anlægget er ikke omfattet af IPPC-direktivet.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Ikke relevant.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner ² ?		x	Standardvilkår vurderes at udgøre BAT for branchen.

¹ Forurenende virksomheder der er omfattet af IPPC-direktivet får tilsendt BREF-dokumenter, som fastlægger den bedst tilgængelige teknik (BAT).

² EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med de "bedste tilgængelige teknikker". På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT. Måske bliver formuleringen som BAT-konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".



Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Virksomheden vil kunne imødekomme standardvilkår.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Findes på www.mst.dk	x		For anlægsarbejde: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr 844 af 23/06/2017. Driftsfase: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor?	x		Der forventes ikke overskridelse af vejledende støjkrav i anlægsfasen. Anlægsarbejdet udføres hovedsageligt på hverdage og indenfor normal arbejdstid.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer jf. ovenfor?	x		Der forventes ikke overskridelse af vejledende støjkrav i anlægsfasen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Findes på www.mst.dk	x		For anlægsarbejde: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK nr 844 af 23/06/2017. Der forekommer ingen emissioner i driftsfasen.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor?	x		Der forventes ikke at opstå væsentlig luftforurening som følge af anlægsarbejdet.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening jf. ovenfor?	x		Ikke relevant.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener?: • I anlægsperioden • I driftsfasen		x	Der vil gennemføres tiltag, f.eks. vanding for at forhindre støvgener i anlægsfasen. Driftsfasen forventes ikke at give anledning til støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener?: • I anlægsperioden • I driftsfasen		x	Der forventes ikke lugtgener som følge af anlægsarbejde eller i driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?: • I anlægsperioden	x		Der kan være behov for belysning i anlægsfasen Der etableres belysning af pladsen i form af lysmaster.



• I driftsfasen			Se bilag 4 for plan og beregninger.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen ³ ?		x	Oplag af stoffer omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bilag 1, overstiger ikke tærskelværdierne.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan?		x	Projektet er placeret i område omfattet af lokalplan NR. 501 "Frederiksdalvej, 3 – 4 etape". Lokalplanen udlægger til erhvervsformål til erhvervstyper som for eksempel industri og større værkstedsvirksomheder samt entreprenør, lager- samt engrosvirksomheder. Der er derfor ikke behov for dispensation eller ændringer i lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Nærmeste beskyttelseslinje (skovbyggelinje) er placeret ca. 550 nordøst for projektareal.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Naboarealer består af opdyrket marker, der fortsat kan anvendes som sådan.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Arealer er ikke placeret i udlagte råstofområder eller interesseområder. Nærmeste råstofområde er beliggende ca. 2,3 km sydvest for projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Korteste afstand til kystnærhedszone er ca. 1,3 km.

³ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006.



Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov ⁴ ?		x	Der er ikke behov for skovrydning.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ikke rejst fredningssag indenfor væsentlig afstand fra projektarealet.
31. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste beskyttede naturtype ⁵ ?			Der er registreret følgende: - Beskyttet mose ca. 650 m mod øst. - Beskyttet eng ca. 1,3 km mod nord.
32. Rummer § 3 området jf. ovenstående beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der foreligger ikke registrering af fund af beskyttede arter.
33. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste fredede område?			Kirkefredning ca. 1,3 km vest for projektområdet.
34. Afstanden i luftlinje fra projektet til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)?			Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000, Habitatområder, ca. 2,1 km sydvest for projektet
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet ⁶ ?	x		Der vil ikke forekomme udledninger til grundvand eller recipienter.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Projektarealer er placeret i område med drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening		x	Arealet er V1 eller V2 registreret men omfattet af områdeklassificering.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		x	Arealet er ikke omfattet af kommunens kort vedr. risiko erosion og oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Projektområdet er ikke udpeget som risikoområde.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Anlægsarbejdet kan ikke afvises at blive gennemført i samme periode som andet anlægsarbejde i området, men der forventes ikke væsentlige kumulative effekter.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Der forventes udelukkende lokale påvirkninger.

⁴ Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højtstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.

⁵ Naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttet natur omfatter søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb.

⁶ Jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen.



42. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Anlægsarbejdet udføres hovedsageligt på hverdage og indenfor normal arbejdstid. Ved risiko for støvgener i tørre perioder, vil disse blive afhjulpet ved vanding/be-fugtning. Affald, herunder evt. farligt affald, opbevares og bort-skaffes efter Randers Kom-munes regulativ for er-hvervsaffald. Der etableres en række for-anstaltninger til forebyggelse af jord- og grundvandsforu-rening under drift af anlæg, herunder tætte belægninger og egenkontrol.
---	--	--	---

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 24. november 2024 Anmelder: Kenneth Holm Pedersen, DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S




Bilag 2 – Oversigtskort





Bilag 3 – Natura2000






Bilag 4 – Beskyttet natur






Bilag 5 – Jordforurening






Bilag 6 – Fredninger og Beskyttelseslinjer






Bilag 7 – Zonekort





Bilag 8 – Bilag IV -arter



2. ANSØGNINGSMATERIALE

Ansøgning – Tillæg til miljøgodkendelse



Adresse: Livøvej 2, 8940 Randers SV

Matr. nr.: 3v Sdr. Borup By, Haslund

DGE-sag: 24-0520

Udarbejdet af: Kenneth Pedersen

Dato: 25.11.2024

Rekvirent: Jernmanden ApS

DGE Miljø- og Ingeniørfirma | +45 7010 3400 | CVR 78268328 | dge@dge.dk | dge.dk

DGE Aarhus
Jelshøjvænget 11
DK-8270 Højbjerg

DGE København
Literbuen 13
DK-2740 Skovlunde

DGE Næstved
Stationsvej 83
DK-4684 Holmegaard

DGE Nibe
Skalhuse 5
DK-9240 Nibe

DGE Vejle
Grønhøjsgade 45
DK-6600 Vejle

DGE Ringø
Selagervej 5
DK-5750 Ringø

DGE Miljø- og Ingeniørfirma er en del af DGE Group og partner i Inogen Environmental Alliance 

DGE
MILJØ- OG INGENIØRFIRMA



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	INDLEDNING	1
2	ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE	2
2.1	A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold.....	2
2.2	B. Oplysninger om virksomhedens art	3
2.3	C. Oplysninger om etablering	4
2.4	D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	4
2.5	E. Tegninger over virksomhedens indretning	5
2.6	F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	6
2.7	G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	8
2.8	H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	10
2.9	I. Forslag til vilkår om egenkontrol	13
3	BILAGSFORTEGNELSE	14

1 INDLEDNING

Jernmanden ApS ønsker at udvide eksisterende virksomhed ved Livøvej 2, 8940 Randers SV med oplagsplads nord for eksisterende plads. Oplagspladsen skal anvendes til midlertidigt oplag af jern og metalaffald. Efter aftale med Randers Kommune kræver udvidelsen at der meddeles tillæg til gældende miljøgodkendelse.

Ansøgningen indeholder derfor oplysninger, der vurderes nødvendige i forbindelse med ansøgning om denne tilladelse.



2 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Ansøgningsmaterialet er opbygget efter oplysningskravene anført i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 og standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 22.3. Oplysningskrav jf. standardvilkårsbekendtgørelsen er anført med (S) og anført under de relevante emner. Oplysningskrav der er anført i begge bekendtgørelser, er kun anført én gang.

2.1 A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Kenneth Holm Pedersen

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Skalhuse 5, 9240 Nibe

Tlf. 2533 9695

Mail: KEP@DGE.dk

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Jernmanden ApS

Livøvej 2, 8940 Randers SV

CVR: 31061075

P-nummer: 1027145511

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

-

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Natthawut K. D. Daugbjerg

Livøvej 2, 8940 Randers SV

Tlf: 42 58 46 47

Mail: nat@jernmanden.dk



2.2 B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.

Bilag 2 K212:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

Der ønskes udvidelse af eksisterende virksomhed ved Livøvej 2, 8940 Randers SV. Udvidelsen ønskes gennemført på matr.nr. 3v Sdr. Borup By, Haslund.

Udvidelsen vil omfatte befæstelse af areal på 15.000 m² med efterfølgende oplag af metalaffald.

Der søges således tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 15. februar 2019.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Der sker ikke oplag der overskrider tærskelværdierne for stoffer omfattet af bilag 1 i Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Projektet er permanent.



2.3 C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.

Der skal udelukkende foretages befæstelse af arealet med støbt betonunderlag. Der gennemføres terrænregulering og bundsikring inden befæstelse af arealet.

Der etableres ikke bygninger i forbindelse med projektet.

10) De forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige om den forventede tidshorizont for gennemførelse af disse.

Primo 1. kvartal 2025 og ca. 8 måneder frem.

Bygge og anlægsarbejdet gennemføres i almindelig arbejdstid fra 7.00 til 18.00.

Der kan dog forekomme enkelte mindre opgaver uden for denne periode.

2.4 D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

Se bilag 1.

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkloder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

Hverdage 7 – 16.

Ingen aktiviteter i weekender og helligdage.

Der kan forekomme aktiviteter frem til 17.00 på hverdage.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Der vil ske tilkørsel til projektarealet via virksomhedens eksisterende tilkørsel ved Livøvej2, 8940 Randers SV.

Der etableres endvidere tilkørsel for nyt areal til Samsøvej som angivet på bilag 2.

Virksomheden er placeret i industriområde med tung trafik, hvorfor det ikke vurderes at støjbelastningen vil medføre gener.



2.5 E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

Bilag 1 - Situationsplan

- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.

Ikke relevant

- Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

Der foretages ikke egentlig arbejde udendørs, idet disse aktiviteter fortsat gennemføres på eksisterende areal.

- Placering af skorstene og andre luftafkast.

Ingen afkast.

- Placering af støj- og vibrationskilder.

Der kan forekomme af- og pålæsning på hele arealet.

- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet

Bilag 2 – Befæstelses/kloakplan.

- Befæstede arealer.

Bilag 2 – Befæstelses/kloakplan.

- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.

Der opbevares alene metalaffald på udvidelsen.

- Interne transportveje.

Der foretages intern kørsel på hele arealet.

(S) Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.

Der etableres ikke vaskeplads.

2.6 F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

Gældende miljøgodkendelse giver mulighed for oplag af affaldsfraktioner og mængder som angivet i tabel 1. Tabel 1 er endvidere udvidet med fremtidige oplagsmængder.

Affaldsfraktion	Årlig mængde, aktuelt/fremadrettet [ton]	Maksimalt oplag, Aktuelt/fremadrettet [ton]	Opbevaringsform	Placering
Jernskrot	20.000	8.000	På tæt underlag	Udendørs
Metalskrot	2.000	600	På tæt underlag	Udendørs
Jernspåner	500	50	På tæt underlag	I lukket container, uden-dørs
Metalspåner	20	5	På tæt underlag	I lukket container, uden-dørs
Kabelskrot	200	80	Indendørs	Hal
Kølemøbler	100	40	På tæt underlag	Udendørs
Akkumulatorer	1000	40	I godkendte kasser	Hal
Spildolie	8	1,5	Beholdere på spildebakke	Hal
Elektronikskrot	1	1	I egnede kasser	Hal
Plast	150	60	På tæt underlag	Udendørs
Træ	400	100	På tæt underlag	Udendørs
Dæk	500	100	På tæt underlag	Udendørs
Deponiaffald	500	100	På tæt underlag	Udendørs
Pap og papir	20	5		I lukket container, uden-dørs

Der vil ikke ske oplag af nye affaldsfraktioner, men alene en forøgelse af de årlige modtagne mængder og oplagsstørrelser.

16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenerende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

Se bilag 3 for flowdiagram.

(S) Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign.

Oplagres udendørs i lukket container på tæt underlag med afløb til kloak via olieudskiller.

(S) Opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie.



Oplagres udendørs i container på tæt underlag med afløb til kloak via olieudskiller.

(S) Neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot.

Sker på eksisterende plads og omfattet af gældende miljøgodkendelse.

(S) Oplysning om hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.

Der anvendes 4 større gravemaskiner, stor el-truck samt lastbiler til afhentning af containere og aflastning af metalaffald.

(S) Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres, herunder om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri.

Af- og pålæsning sker udendørs på areal med tæt underlag. Aflæsning sker under anvendelse af gravemaskiner samt el-truck.

(S) Oplysninger om hvad der neddeles, opskæres eller klippes, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Der gennemføres ikke neddeling på udvidet areal. Dette gennemføres på eksisterende plads.

(S) Oplysninger om hvad der presses, balleteres eller komprimeres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Der gennemføres ikke presning, balletering eller komprimering.

(S) Oplysninger om hvad der knuses, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter.

Der gennemføres ikke knusning.

(S) Oplysning om hvordan elskrot håndteres.

El-skrot håndteres på eksisterende plads.

(S) Oplysning om hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden, herunder oplysning om i hvilket omfang, der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.

Der etableres ikke værksted eller vaskeplads på ny plads.

(S) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.



Der etableres ikke tankanlæg på ny plads.

(S) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Der etableres ikke fyringsanlæg.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Spild af flydende affald:

Ved mindre spild opsamles dette med absorberende materiale, der efterfølgende opsamles og bortskaffes til godkendt modtager.

Ved større spild vil der kunne ske afløb til kloak, der er forsynet med olieudskiller. Der vil blive taget kontakt til miljømyndigheden og forsyningsselskabet, samt alarmcentralen, såfremt det medfører risiko for miljøet. Der vil blive iværksat foranstaltninger til begrænsning af omfanget i samarbejde med disse.

Brand:

I tilfælde af brand har virksomheden udarbejdet en beredskabsplan, der angiver hvorledes personalet skal forholde sig i sådan en situation, bl.a. i forhold til de miljømæssige forhold.

Modtagelse af affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen:

Såfremt der modtages affald, som miljøgodkendelsens vilkår ikke dækker, vil dette blive placeret på særskilt areal og bortskaffet så hurtigt som muligt.

Driftsforstyrrelser og uheld er endvidere omfattet af virksomhedens ledelsessystem, således det sikres at medarbejdere har den fornødne viden ift. imødekomme alvorlige miljøkonsekvenser ved spild og brand.

2.7 G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

19) Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår for listepunkt K212, der således afspejler BAT for virksomhedens aktiviteter.

Generelt gennemføres der følgende tiltag for de enkelte parametre:

a) Energi, vand og råvareforbrug

-

b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse



Virksomheden har til formål at nyttiggøre affald. Dette sker ved indsamling/modtagelse af affald med henblik på nyttiggørelse.

c) Emissioner til luft, herunder lugt

Der forventes ikke modtagelse af affald med afgivelse af lugt. Såfremt der modtages affald med stærk lugt, vil dette ikke være omfattet af godkendelsen og vil derfor blive placeret særskilt og afhændet til godkendt modtager hurtigst muligt.

Jern- og metalspåner vil blive opbevaret i lukket beholder, således der ikke kan ske spredning til miljøet.

d) Emissioner til vand

Farligt affald opbevares på tæt underlag uden mulighed for afløb til kloak.

e) Støj

Primære kilde til støj vil være intern kørsel og håndtering af affaldsfraktioner.

Dette imødekommes primært ved at aktiviteter gennemføres i dagtimer, således støjbelastningen ikke forekommer i perioder med lavere vejledende støjkra.

Der gennemføres inspektion af materiel og udstyr, så det sikres at disse er optimalt funktionsdygtige.

f) Emissioner til jord og grundvand

Der vil udelukkende ske oplag af affaldsfraktioner med risiko for afdrypning af olie eller spild på befæstede arealer med afløb til kloak forsynet med olieudskillere.

Der vil blive foretaget løbende visuel kontrol af befæstede arealer med henblik på at sikre at belægningen er tæt. Revner udbedres umiddelbart efter disse evt. konstateres.

Farligt affald opbevares på tæt underlag uden mulighed for afløb til kloak.

Oplag af fyringsolie eller brændstof sker i godkendte tanke, der er sikret mod påkørsel.

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres.

Der er anvendes ikke stoffer omfattet af "Listen over uønskede stoffer".



2.8 H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Ikke relevant.

21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

Der vil ikke være oplag af affaldsfraktioner der vil give anledning til diffuse emissioner.

22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant.

(S) Oplysning om hvilke arbejdsprocesser mv., der knytter sig til virksomhedens skorstene og luftafkast.

Der etableres ikke afkast eller gennemføres aktiviteter med emissioner fra afkast.

(S) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger.

Der forventes ikke at gennemføres aktiviteter der giver anledning til støvfrembringelse.

(S) Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegrænsende foranstaltninger.

Der foretages ikke oplag af lugtfrembringende affaldsfraktioner.



Spildevand

23) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.

- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

- Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.

- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.

- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.

- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der søges om særskilt spildevandstilladelse, såfremt miljømyndigheden anmoder herom.



Støj

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Intern trafik: Der vil være behov for kørsel med lastbiler med container, store gravemaskiner og en stor truck internt på pladsen. Driftstiden for disse vil alene ske i dagperiode.

26) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområdet, udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Listepunkt K212 er ikke stjerne-markeret og derfor ikke omfattet af krav om støjmålinger.

Affald

27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Se punkt 15.

28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Se punkt 15.

Jord og grundvand

29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.

Gennemførelse af affaldskontrol ved modtagelse med henblik på at sikre anvisning til korrekt oplagsområde.

Affaldsfraktioner med risiko for olie opbevares i lukkede containere.

Affaldet opbevares på tæt belægning (støbt belægning) med afløb til kloak forsynet med olieudskiller.

Egenkontrol omfatter visuel kontrol af belægninger for revner og lunger.



2.9 I. Forslag til vilkår om egenkontrol

30) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Det vurderes at vilkår vedr. egenkontrol anført i gældende tilladelse fremadrettet omfatter nyt areal, herunder visuel kontrol af belægninger og løbende registrering af oplagsfraktioner og mængder.

Andet

(S) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Virksomheden vurderer at følgende standardvilkår er irrelevante:

Standardvilkår 9: Der modtages ikke haveaffald på ny plads.

Standardvilkår 10: Der etableres ikke bygninger med mekanisk ventilation.

Standardvilkår 11: Der håndteres og makuleres ikke papiraffald.

Standardvilkår 12: Der modtages ikke bygningsaffald med risiko for asbestfibre på ny plads.

Standardvilkår 19: Der foretages ikke neddeling af jern- og metalskrot på ny plads.

Standardvilkår 20, 21 og 22: Der modtages ikke de anførte affaldsfraktioner på ny plads.

Standardvilkår 24: Der etableres ikke vaskeplads.

Standardvilkår 25: Der vil ikke ske oplag af farligt affald på pladsen.

(S) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Der vurderes ikke at være standardvilkår der ikke kan overholdes.

(S) Øvrige oplysninger om forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

Ingen.



3 BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1: Oversigtplan

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Belægningsplan – afvanding

Bilag 4: Flowdiagram

25.11.2024