

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Jens Stokholm Pedersen
Attenagrevej 18
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 1570
E-post
an-
ne.marie.susgaard@rksk.dk

Dato
17. august 2016
Sagsnummer
2008102615A

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-08-2016

Attenagrevej 18, 6950 Ringkøbing

Til stede ved tilsyn:	Ejer af dyreholdet Jens Stokholm Pedersen og tidligere ejer Mogens Pedersen.
Sidste tilsynsdato:	16-08-2016
Sagsbehandler:	Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	765,84
Samkøring	

Telefon	
CVR nr.	36575859
P. nr.	1020290249
E-Mail	stok- holm88@hotmail.com

Tilsynsbrev

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At forsøringsanlægget ikke er i drift, på grund af lynnedslag i computeren til anlægget.
- At gylletankene 1, 2 og 3 indenfor 100 meter fra Ølstrup Bæk ikke har fået taget de lovpligtige 5 års beholderkontroller.
- At nedløbsrøret i gylletank 2 er knækket af, således at der ikke er dykket indløb.
- Derudover var der ingen bemærkninger til husdyrbruget.

Indskærpelse

- Det indskræpes at forsøringsanlægget er i drift indenfor 14 dage fra tilsynet, og af kommunen bliver orienteret, når anlægget er i drift.
- At gylletankene 1, 2 og 3 straks får foretaget de lovpligtige 5 års beholderkontroller.
- At gylletank 2 for dykket indløb, inden den skal tages i brug igen.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
10-04-2013	Indskærpelse, Miljø	Manglende 5-års beholderkontrol på de 3 gyllebeholdere der ligger inden for 100m af vandløbet.
10-04-2013	Indskærpelse, Miljø	Der er ikke monteret alarm eller etableret vold ved de 3 gyllebeholdere der ligger inden for 100m af vandløbet.
16-08-2016	Indskærpelse, Miljø	Inskærpelse om at forsøringsanlægget kommer i drift indenfor 14 dage.
16-08-2016	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes at der sættes rør på tilløbsrøret i gylletank 2, så der er dykket indløb.
16-08-2016	Indskærpelse, Miljø	Det indskræpes at gylletankene 1, 2 og 3 får foretaget de lovpligtige 5 års beholderkontroller straks.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.
Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	16-08-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,27

Tilsynsfrekvens (år):

Status for godkendelse/anmeldelse.

Tillæg nr. 2 er taget i brug. Separeringsanlægget er ikke anskaffet endnu.
Anmeldelse om velfærdsudvidelse er ikke udnyttet endnu.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-09-2007
Sidste tilladelse	22-07-2010
Tilladte dyreenheder	852,13

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/rin gkanal	548	622,7 3	13.727,40	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	112	22,40	0,00	281,79
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald, m.bagskyl/rin gkanal	338	120,7 1	1.568,32	0,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	620	704,55	22-07-2010	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	112	22,40	22-07-2010	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	338	125,19	22-07-2010	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Krav om alarm. Der er alarmer på de 3 gyllebeholdere, der ligger mindre end 100 fra vandløb.
Vold omkring gyllebeholder	Krav om vold. Der er etableret vold ved de 3 gyllebeholdere, der ligger mindre en 100 meter fra Ølstrup Bæk.
Dyrehold (evt. kommentar)	Der er ved tilsynet 548 køer, 480 hundyr opdræt, der ligger en miljøgodkendelse på ejendommen til 620 årskøer, godkendelsen er delvis udnyttet ved tilsynet. Der har været sygdom i besætningen, og derfor er antallet af køer ikke oppe på fuld produktion.
Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.)	9620 kg EKM pr. ko.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 7,91 mdr efter beregning.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1500m3. Beholderkontrol sidst fortaget den 07-11-2005, mangler 5-års beholderkontrol. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	2 Gyllebeholderen på 1500m3. Beholderkontrol sidst fortaget den 07-11-2005, mangler 5-års beholderkontrol. Flydelag ok. Røret til dykket indløb er knækket af. Det indskærpes at der sættes nyt rør på senest når beholderen tages i brug. Var tom på tilsynspunktet. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	3 Gyllebeholderen på 3000m3. Beholderen er bygget i 2005, mangler 5-års beholderkontrol. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	4 Gyllebeholderen på 5000m3. Beholderen er bygget i 2009. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
------------	---------------	---------	------------------------------------	-------------------------------------

Modtage til opbevaring	GINDESKOVGÅRD MINK ApS	Lervangvej 11A		200,00
------------------------	---------------------------	----------------	--	--------

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplan- silo	01-01- 2006	2.505	6.26 2	2.505	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1987	07-11- 2005	375	1.52 0	Flydelag	
Gyllebehol- der	01-01- 1995	07-11- 2005	375	1.50 0	Flydelag	Muleby beholder
Gyllebehol- der	01-01- 2005		750	3.00 0	Flydelag	
Gyllebehol- der	01-01- 2009		1.250	5.00 0	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01- 1991		0	432		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1991		0	20		
Fortank t. gyllebeh.	01-07- 2009		0	50	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 8,01

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drænedede gulve	Nej.
Forsuringsanlæg	Ja, der anvendes ca. 180 kg svovl pr. dag. På grund af lyn nedslag i computer til forsuringsanlægget har anlægget været ud af drift i en uge. Det er forsøgt flere gange, at komme i kontakt med producenten med uden held. Der er givet en indskærpelse på, at anlægget kommer i gang i løber af 14 dage. Ejer skal give kommunen besked, når anlægget er igang.
Separtionsanlæg	Der er ikke etableret separationsanlæg, som angivet i tillæg nr. 2. Arealerne kontrolleres efter miljøgodkendelsen vilkår om 3 % ekstra efterafgrøder ud over de lovpligtige. Arealerne drives med efterafgrøder i alle arealer med majs, så vilkåret er opfyldt. Arealerne drives efter reglerne for husdyrbrug med 2,3 DE/ha.

Spalter	Ja. Spalter i hele den nye stald med undtagelse af afsnit til syge dyr og kælvende køer/kvier. Spalter gulv og spaltebokse i stald til kvier.
Spalteskrabere	Der er robotskrabere i stalden til køer og i sengebåse afsnittet i kviestalden..
Interval gødningsskraber	Robotterne kører hele tiden, på nær når de skal lades op. Ejer oplyser, at robotterne skraber gulvene ca. 8 gange i døgnet.
Ensilageplads/silo	Det meste af grovfoderet kan være i silohus og plansiloer, hvor der er afløb til gyllen. Ifølge miljøgodkendelsen af 18 september 2007
Markstak (placering af ensilage på kort)	En del ensilage ligger i markstakke.
Kompost (Placering på markkort)	Har dybstrøgelse i markstak, det overdækkes med plast. Det er lidt dybstrøgelse der bruges som flydelag i gyllebeholderene. Det gøres opmærksom på af markstakke skal overholde følgende afstandskrav: 1) 50 meter til almene vandindvindingsanlæg. 2) 25 meter til andre vandindvindingsanlæg. 3) 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m ² . 4) 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej. 5) 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed. 6) 15 meter til beboelse på samme ejendom. 7) 30 meter til naboskel.
Fast overdækning, gyllebeholder	Nej, der er naturlig flydelag.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Nej.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum i stalden, ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskepladsen.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab, i et forrum til stalden uden afløb.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er etableret vaskeplads ved den nye fortank, der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Olieudskillere	
Sandfang	Der er ingen sandfang ved vaskepladsen.

Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på engen.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Som reg i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via www.rksk.dk brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen		År
B Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2003
A Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	1989

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Plast samles sammen og bringes til bringes til genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på en plade i skyggen ved køresiloerne, overdækkes med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt.
§16 godkendelse	
Er der konstateret jordforurening	Nej.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentligt vandværk. Der er søgt om at anvende vand fra egen boring til husdyrene.

Vandindvinding, Mark	Tilladelser ok, pumper er monteret med EI-måler, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
Nye jordforpagtninger (i forhold til mil)	Der er kommet mere jord til i forhold til miljøgodkendelsen. Der anvendes ikke separeret gylle.
Udbragt DE/Ha	2,3 DE/ha, hvilket husdyrbruget er miljøgodkendt til.
Udbragt kg N/år	
Udbragt kg P/år	
Sædskiye (udvaskningsindeks)	Bedriften drives efter reglerne for 2,3 DE/ha. Hvilket er lig med et K12-sædskiye som er et vilkår i miljøgodkendelsen.
Ekstra efterafgrøder	I gødningsregnskabet er der regnet med 3 % ekstra efterafgrøder udover NaturErhvervsstyrelsens krav. Der er græs i alle arealer med majs (176 ha), så vilkåret er så rigeligt opfyldt.
Reduceret kvælstofnorm	Nej.
Antal mdr. på græs	Ingen.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan. Ved tilsynet blev beredskabsplanen opdateret.
Krav om beplantning, stald	Der er ingen beplantning omkring den nye stald.
Grovfoderration min. 40% græsmarksafgrød	Ejer vurderer, at kravet er opfyldt.
Staldtype, i forhold til MG	Er som beskrevet i godkendelsen
Fluer (Kemisk behandling)	Ingen kemisk behandling. Hyppig udmugning ved de små kalve.
Aftale	

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Anne Marie Susgaard