

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 25-10-2018 på ejendommen:

Hjøptarpvej 6
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet fra gødningsregnskab 2016/2017 overstiger det tilladte for ejendommen.
- Ensilageplads:
 - Der er ikke etableret afløb til opsamling/udsprinklingsanlæg.
- Ensilagesiloer:
 - Mod nord: Der ikke etableret afløb eller alternativt murafrænsning.
- 1.226 m³ gyllebeholder skal have foretaget 10-års beholderkontrol.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-02-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i skemaet: "Gældende tilladelser (dyrehold)" eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

- Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Miljøgodkende for husdyrbruget på Hjoptarpvej 6, 6900 Skjern, vilkår nr. 8.
- **1.226 m3 gyllebeholder** skal inden 31-12-2018 have gennemført den lovpligtige 10 års **beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
 - **Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb og Ensilagesiloer skal etableres med korrekt afløb**, hvis ikke der etableres en mur i den ene ende. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 9 og § 18 stk. 2.

Opsummering, håndhævelser

25-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet i gødningsregnskab 2016/2017 overstiger det tilladte for ejendommen.
25-10-2018	Indskærpelse, Miljø	1.226 m3 gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
25-10-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres afløb fra ensilageplads, enten til gyllebeholder eller til udsprinklingsanlæg.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	28-06-2010
Sidste tilladelse	28-06-2010
Tilladte dyreenheder	249,31

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none">• Det tilladte dyrehold er udnyttet.• Der er ikke etableret ny stald til ungdyr og fristen for at opføre staldanlægget er overskredet.• Køresiloanlæg er ikke fuldt udvidet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Sengestald med fast gulv ved køer. Dybstrøelse med lang ædeplads ved kvier.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: skraber skal køre hver 2. time. <u>Vurdering:</u> Skrabeanlægget kører ifølge ejer 8 gange/døgn = hver 3. time. Det er ifølge ejer svært at komme længere op i antal skrabninger, idet anlægget ikke kan køre under malkninger pga. dyrevelfærd. Skrabeintervallet vurderes til at være ok.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Få antal dyr (ca. 10 stk.) er på græs i sommerperiode for at afgræsse engareal.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte til Vestjysk Biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	147	196,00	28-06-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	8,92	28-06-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	35	0,34	28-06-2010	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	20	11,85	28-06-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	1	1,33	28-06-2010	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	70	30,87	28-06-2010	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	157	209,33	4.788,50	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl., fast gulv	87	40,67	226,06	609,09
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	7,88	0,00	93,62
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	102	1,05	0,00	10,63

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Vilkår nr. 9 i miljøgodkendelse: Det tillades, at fordelingen mellem køer, kvier og kalve må variere 10% inden for de maksimale 249,50 DE.</p> <p><u>Ifølge CHR.-register 25-10-2018:</u> 146 køer, 145 kvier og 4 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016/2017: 157 årskøer, 30 småkalve (0-6 mdr.), 87 kvier (6 mdr.-kælvning) og 102 slagtekalve. i alt 275 DE. • 2015/2016: 144 årskøer, 37 småkalve (0-6 mdr.), 95 kvier (6 mdr.-kælvning) og 89 slagtekalve. i alt 258 DE. • 2014/2015: 138 årskøer, 33 småkalve (0-6 mdr.), 100 kvier (6 mdr.-kælvning) og 79 slagtekalve. i alt 259 DE. <p>Dyreholdet fra gødningsregnskab 2016/2017 er indsat i ovenstående tabel: Animalsk produktion registreret ved tilsyn".</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet fra gødningsregnskab 2016/2017 overstiger det tilladte for ejendommen. Der skal derfor enten søges om tilladelse til dyreholdet, eller dyreholdet skal nedbringes til maksimalt 148 årskøer, 123 stk. opdræt og 35 stk. handyr (40-55 kg.)</p> <p>Dyreholdet fra gødningsregnskab 2014/2015 og 2015/2016 giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes midler til fluebekæmpelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2003	570	900		Mod syd: afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01- 2015	210	350		Ingen afløb mod nord.
Ensilageplansilo	01-01- 2010	500	900		Mod syd: afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01- 2002	1.600	1.000		Afløb til eng.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ensilageplads:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der er ikke etableret afløb til opsamling/udsprinklingsanlæg. <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres korrekt afløbsforhold fra ensilagepladsen, så vand/saftafløb ledes til opsamlingsbeholder/udsprinklingsanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ensilagesiloer:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mod syd: afløb til gylle/fortank. ○ Mod nord: ingen mur og ingen afløb. <p><u>Vurdering:</u> Der skal enten etableres murafrænsning på minimum 1 meters højde eller etableres afløb til opsamling/udsprinkling.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afsættes direkte til biogasanlæg.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vestjysk Biogas	Arnborgvej 23A	713,00	

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	13-08- 2008	306	1.226		Beholderkontrol fortaget 13-08-2008.
Gyllebeholder	01-01- 2003	30-10- 2013	638	2.553		Beholderkontrol udført den 30-10-2013.
Gyllekanaler	01-01- 1973		0	320		
Gyllekanaler	01-01- 1999		0	167		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. Dybstrøelse afsættes direkte til Vestjysk Biogas.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.226 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2008. Skal have udført beholderkontrol i 2018. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg opbevares med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til eng.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
39a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1964	Mineralske olieprodukter			Afblændet	
39a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		2001	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		
39a	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1984	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.800 liters olietank fra 2012 står på fast bund i værksted. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register. 1.200 liters olietank står på fast bund stald. I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1984 fjernet fra BBR.-register.

Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.
-------------------	---------------------------------------

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket på palle.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald afhentes efter behov. Afsættes til AFLD. Fremadrettet forventes plastik at blive opbevaret i lukket container.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der føres løbende tilsyn med vandkvaliteten. Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2230) 42.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2029. Zone rundt om boring: ok. Hjørtarpvej 3: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2151) 24.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	25-10-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.