



Rapport for miljøtilsyn hos Luther Dæk & Autoservice, Jellingvej 13, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato			
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	21267846	CVR nr.	21895644
E-mail	rasmus@luther-dæk.dk	P. nr.	1006326346

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-11-2025	Aftale	Meddelt	Ifølge Olie-tankbekendtgørelsens § 45 skal • Plasttanke sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret. • Ståltanke med udvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. • Ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. • Ståltanke med anden typegodkendt belægning end glasfiberarmeret polyester sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. Der skal findes ud af om den nedgravede tank (Teknisk Anlæg 1 i BBR) til fyringsgasolie er sløjfet og hvilken type tanken er. Hvis ikke det er muligt at finde ud af hvilken type olietanken er, skal olietanken sløjfes. På baggrund af dette skal BBR opdateres med oplysningerne. Frist for at sende dokumentation for type af nedgravet tank og sløjfning er 10. december 2025.
14-11-2025	Bemærkning		Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsens §14 punkt 3 skal der føres driftsjournal over egenkontrol med udsagningsanlægget. Det vil sige, at der fremover skal føres journal over dato for seneste kontrol af udsagningsanlægget, samt navn og firma på ansvarlige.
26-08-2019	Aftale	Efterkommet	1. CVR-registrering Ifølge CVR-registeret drives virksomheden under navnet R L TRANS, på en anden (kontor)adresse. Luther Dæk og Autoservice på Jellingvej 13 er ikke registreret i CVR. Ved tilsynet blev det aftalt, at Luther Dæk og Autoservice på Jellingvej 13 skal fremgå af CVR. Virksomheden bedes give besked til Aalborg Kommune inden for 1 måned, når virksomhedsregistreringen er gennemført i CVR.
26-08-2019	Aftale	Efterkommet	2. Oplag af farligt affald Affald skal ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens §13 opbevares i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Det betyder, at det farlige affald virksomheden har stående på grus under halvtag skal flyttes indendørs og placeres, hvor der ikke er afløb til jord eller kloak eller placeres under halvtaget på en rist i egnede spildbakker. Spild-bakken skal placeres, så den er beskyttet mod nedbør. Ved tilsynet blev det aftalt, at der etableres en spildbakke med rist under spildolietanken. Da tanken er dobbeltvægget, skal opsamlingsvolumen alene kunne opsamle de 20 liter derom hældes ad gangen. Alternativt kan tanken flyttes indendørs, hvor der ikke er afløb til jord eller kloak.

Dato	Type	Status	Kommentar
			02-10-2019 modtaget foto af at tank og beholdere er flyttet indendørs. Du bedes inden for 1 måned indsende et foto af at oplaget af farligt affald er bragt i orden.
26-08-2019	Aftale	Efterkommet	3. Bedre sortering af brændbart affald Virksomheden afleverer brændbart affald blandet med plast og pap. Ifølge affaldsbekendtgørelsens §49 skal virksomheder kildesortere deres affald, og de skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Ovenstående regler betyder, at virksomheden fremover skal sortere det, blandede brændbare affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, plast og småt brændbart. Du bedes inden for 1 måned sende et foto af de nye affaldsbeholdere til pap og plast, så jeg kan se, at du er kommet i gang med at sortere affaldet korrekt. 02-10-2019 modtaget foto af ny papcontainer og stativ til bortskaffelse af plast.
26-08-2019	Indskærpelse	Efterkommet	4. Anmeldelse efter autoværkstedsbekendtgørelsen Ved tilsynet blev det indskærpet, at virksomheden skulle have anmeldt sig efter autoværkstedsbekendtgørelsens §5, da den startede med dækservice og senere igen, da den startede med autoreparationer. Dette tilsyn træder i stedet for de manglende anmeldelser hidtil. Der gøres opmærksom på, at fremtidige ændringer skal anmeldes.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Luther Dæk & Autoservice udfører dækskifte og udfører almindelig service. Svejseopgaver, rudeskift og bilvask sendes ud af huset. Virksomheden er medejer af ejendommen.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	8-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Fra udsugningsanlægget til udstødningsgas er der afkast, som er placeret over tagryg af værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støj under tilsynet. Der kan forekomme støj ifm. af- og pålæsning af materialer til virksomhedens gårdsplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er kun spildevand fra håndvask og toilet. Der er ikke afløb i værksted. Biler vaskes på tankstation. Rengøring sker ved at gulvene fejes og spild af olie fjernes med klud.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har ingen benzin- og olieudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2017	2017	Spildolie	700	Over jord	NEJ	Står indendørs i værkstedsbygning i en dobbeltvægget beholder.

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab. nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
11æ			1978	Fyringsgasolie		Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I BBR er registreret en nedgravet tank til fyringsgasolie fra 1978. Tanken er <6000 L. Tanken har ikke været i drift imens virksomheden har været på adressen. Virksomheden har ikke kendskab til hvor tanken er nedgravet.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Hovedparten af råvarer opbevares i værksted i skab med indbygget spildbakke.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Affald opbevares miljømæssigt forsvarligt i egnede beholdere og containere.
Affald, øvrige	Affald opbevares miljømæssigt forsvarligt i egnede beholdere og containere.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Ved tilsynet blev der ikke konstateret jordforurening på virksomhedens arealer.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Virksomheden er beliggende i byzonen og i et område, der i kommuneplanen er udlagt til let erhvervsområde (6.1.H3). Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden fører ikke driftsjournal for egenkontrol med udsugningsanlægget til udsugningsgas i værkstedet. Elektriker udfører kontrol og udskifter filter, når det er nødvendigt.
Jordforurening	Virksomheden ligger i et områdeklassificeret område, som er V1 kortlagt.
Bæredygtighed	Ved tilsynet blev der talt om bæredygtighed. Virksomheden vil inden for de næste par år efterisolere værkstedet.