

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**2. november 2022**

**Miljøtilsyn med Tvedenvej 10 og Karupvej 90 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 1. november d.å. tilsyn med miljøforholdene på Tvedenvej 10 og Karupvej 90, begge 9300 Sæby

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Tvedenvej 10 - gyllekøling

Jf. vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 19. maj 2022 *skal gyllekølingsanlægget i staldafsnit C være i drift 1500 timer årligt og varmepumpen skal levere en årlig køle-ydelse på 19.300 kWh.*

Dokumentation skal fremsendes til Frederikshavn Kommune **senest den 1. december 2022** via mail [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk).

- Karupvej 90 - olietanke

Der skal sendes informationer om, hvilke olietanke der er på Karupvej 90.

Dokumentation skal fremsendes til Frederikshavn Kommune **senest den 1. december 2022** via mail [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2016-00691

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Særregler for IE-brug

Dit husdyrbrug er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, hvor der årligt og **senest den 31. december** skal indsendes en række informationer til kommunen – se nedenstående:

1. Logbøger for eventuel miljøteknologi ((f.eks. gylleforsuring, gyllekøling, luftrensere, varmevekslere mm.).
2. Dokumentation for miljøledelsessystemet, dvs. dokumentation for
  - a. Fastlagt miljøpolitik
  - b. Fastlagte miljømål
  - c. Udarbejdet handlingsplan
  - d. Årlig gennemgang og evt. justering af pkt. a-c.
3. Logbog over gennemførte kontroller for:
  - a. Gyllebeholdere
  - b. Gyllepumper, -miksere m.v.
  - c. Forsyningssystemer til vand og foder
  - d. Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere
  - e. Siloer og transportudstyr (ventiler og rør)
  - f. Luftrensningsystemer
  - g. Udstyr til drikkevand
  - h. Maskiner til udbringning af husdyrgødning
4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (anvendt fasefodring eller tilsætning af fytase og aminosyrer eller lignende)

Dokumentation skal fremsendes til Frederikshavn Kommune **senest den 1. december 2022** via mail [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

**Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

**Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).  
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44  
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 1. november 2022

Tvedenvej 10 og Karupvej 90, begge  
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Poul Grøntved Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---------------------------------------------------------

Kapitel 5 godkendelse	13-12-2006
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	237,30

Ejer	Poul Grøntved
Adresse	Tvedenvej 10, 9300 Sæby

Telefon	98465062	Mobil	40165062
E-mail	jptveden@gmail.com	CVR nr.	19364798
Fax		P. nr.	1003785059

# Tvedenvej 10

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	575	13,13	288,15	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	4.925	26,44	756,84	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	870	59,32	1.522,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	870	138,41	3.471,30	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	870 søer (tilladt 840), 4925 smågrise (tilladt 7930) og 575 slagtesvin (tilladt 550). Ejer er bekendt med, at antallet af slagtesvin er højere end det tilladte og at antallet skal reduceres.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Revurdering af miljøgodkendelse af 19. maj 2022, hvor alle vilkår er samlet. Vilkår blev gennemgået og dokumentation blev fremlagt. Særregler for IE-brug blev diskuteret og ejer blev gjort bekendt med, at oplysninger skal fremsendes til CTM inden årets udgang.

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	To gyllebeholdere som begge har flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Gyllebeholdere er ikke omfattet af krav om alarm/barriere/terrænændring. 10-års beholderkontrol er udført i 2020 for beholder fra 1990 og 10-års beholderkontrol er udført i 2015 for beholder fra 2005.
Markmød./kompoststak	Ingen
Møddingsplads	Ingen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Har faste leveringsaftaler om levering af gylle til Hørbylundvej 120.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst rum uden afløb. Sprøjteudstyr er synet efter gældende bekendtgørelse og skal synes næste gang inden oktober 2024. Sprøjteudstyr påfyldes og renses på egen vaskeplads, hvor der er fastbund og afløb til gyllebeholder.
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har godkendt sprøjtebevis

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	To overjordiske 1200 l tanke til diesel fra henholdsvis 1999 og 2007.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Medicinrester, spraydåser, kanyler og oliefiltre opbevares i beholdere fra MV, som også afhentes. Olie opbevares korrekt i tromler til eget forbrug.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation og metalkrot afleveres via produkthandel

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr og udnyttelse af varme fra gyllekølingsanlæg
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunes registrering af §3-arealer.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk. Stuehuset er tilkoblet off. vandværk, mens stald er tilkoblet egen boring
Markvandingsboring	Ejer har i maj 2012 fået tilladelse til etablering af boring og indvinding af op til 9000 m3 grundvand til vanding af svin. Ejer udnytter tilladelsen og indberetter årligt.
Ikke oplyst	Samdrift med Karupvej 90 og ejer har overtaget Fredborgvej 50.

# Karupvej 90

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	5.500	155,02	3.009,75	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	5500 slagtesvin (tilladt 6206 stk)

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af afgørelse om skift mellem dyretyper af 22. september 2022. Vilkår blev gennemgået

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder
Gyllebeholder	Gyllebeholder med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om alarm, barriere, terrænændring, men der er etableret mindre jordvold ud mod Karupvej. 10-års beholderkontrol udført i 2013.
Markmød./kompoststak	Ingen markstak
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares på Tvedenvej 10

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg til stuehus

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevares på Tvedenvej 10

Affald, generelt	Opbevares på Tvedenvej 10
------------------	---------------------------

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Samdrift med Tvedenvej 10