

Randers Kommune



MILJØGODKENDELSE

af husdyrbruget

Halagervej 35, 8930 Randers NØ

Registreringsblad - Miljøgodkendelse

Hovedmatrikel nr.	8a, Støvring By, Støvring
Cvr. nr.	25142578
Ejer af landbruget og driftsansvarlig	Nordvestgaard I/S, Udbyhøjvej 341, 8930 Randers NØ
Godkendelsesbetegnelse	Husdyrbrug over 75 DE
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Sagsnummer	09.17.17-P19-6-16
Sagsbehandler	Peter Dalgas Kruse
Godkendelsens dato	22. februar 2017

Indholdsfortegnelse

RESUMÉ	4
GENERELLE FORHOLD	4
VILKÅR FOR GODKENDELSE	5
<i>Generelt.....</i>	<i>5</i>
<i>Anlæg</i>	<i>5</i>
<i>Husdyrproduktion.....</i>	<i>5</i>
<i>Staldindretning.....</i>	<i>6</i>
<i>Foder</i>	<i>6</i>
<i>Gødningsopbevaring og -håndtering</i>	<i>6</i>
<i>Lugt</i>	<i>6</i>
<i>Støj</i>	<i>6</i>
<i>Energiforbrug</i>	<i>7</i>
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>	<i>7</i>
<i>Opbevaring af døde dyr.....</i>	<i>7</i>
<i>Olie</i>	<i>8</i>
<i>Uheld</i>	<i>8</i>
<i>Egenkontrol</i>	<i>8</i>
<i>Ophør</i>	<i>9</i>
KOMMUNENS VURDERING	10
OFFENTLIGGØRELSE.....	23
KLAGEVEJLEDNING	23
BILAG:	24

Resumé

Svinebruget har oprindeligt en produktions ret til 280 årssøer, 4.000 smågrise og 4.574 slagtesvin svarende til ca. 204 dyreenheder (DE). Staldene er beliggende på Kronjydevej 37 og Halagervej 35, 8930 Randers NØ

Denne miljøgodkendelse tillader svinebruget at udvide og omlægge husdyrholdet til 7.775 slagtesvin (32-110 kg) på 1.800 stipladser, svarende til 209,71 DE.

Udvidelsen/ændringen kan rummes i eksisterende bygninger på Halagervej 35 (Situationsplan **bilag 1**). Produktion af svin på Kronjydevej 37 ophører. Der vil dog ca. én gang ugentlig ske omlastning af grise på stedet og gylletanken vil forsat blive anvendt.

Der er ingen udbringningsarealer tilknyttet ansøgningen. Al husdyrgødning afsættes til udbringningsarealer godkendt under Østrupvej 59, Østrup, 8930 Randers NØ.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøgodkendelse på nærmere fastsatte krav til husdyrbrugets drift og indretning.

Randers Kommune har af hensyn til naboer bl.a. stillet vilkår om:

- At erhvervsmæssigt dyrehold ophører på Kronjydevej 37
- At kadaverpladsen på Kronjydevej 37 flyttes længere væk fra naboer
- At der maksimalt er 1.800 slagtesvin på stald ad gangen.
- At udslusning af gylle kun må finde sted på hverdage indenfor normal arbejdstid.
- Omrøring af gylle må kun finde sted umiddelbart forud for udbringning eller ved etablering af det lovpligtige flydelag.
- At der jævnligt skal foretages serviceeftersyn på og rengøring af staldenes ventilationssystem

Endvidere er der af hensyn til natur og miljø bl.a. stillet krav om:

- At der anvendes foder med et reduceret indhold af fosfor.

Generelle forhold

Randers Kommune godkender i henhold til § 11 i *Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug*¹ ændring / udvidelse af husdyrbruget Halagervej 35 på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes.

Ud over miljøgodkendelsens vilkår skal driftsansvarlige være særlig opmærksom på følgende:

- at grundlaget for godkendelsen er den sidst indsendte ansøgning, skema nr. 90913, version 1.
- at ændring, etablering, eller renovering af bygninger, pladser, siloer, opbevaringstanke. m.v. i forhold til sidst indsendte ansøgning skal anmeldes til kommunen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

- at øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat, herunder byggetilladelse samt udlednings- og nedsivningstilladelse til regnvand.
- at øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne godkendelses vilkår, skal overholdes - f.eks. den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse. Vilkårene i godkendelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser.
- at godkendelsen betragtes som udnyttet ved enhver ændring, som er i overensstemmelse med godkendelsen – både ved hel og delvis udnyttelse af godkendelsen.
- at alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, godkendelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.
- at første revurdering af miljøgodkendelsen skal foretages 8 år efter godkendelsens dato. Herefter vil godkendelsen blive taget op til revurdering mindst hvert 10. år.
- at godkendelsen eller dele heraf til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Vilkår for godkendelse

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på husdyrbruget, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Husdyrbrugets indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, dog med de eventuelle ændringer der fremgår af vilkårene.
3. Eventuelt ejerskifte skal meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, det har fundet sted.
4. Godkendelsen bortfalder helt eller delvis, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. Dvs. at den del af omlægning/udvidelse af dyreholdet der ikke er gennemført inden for 2 år bortfalder.

Anlæg

Husdyrproduktion

5. Den maksimale produktionstilladelse omfatter en svinebesætning på 7.775 slagtesvin (32-110 kg), svarende til 209,71 DE efter omregningsfaktorer på godkendelsestidspunktet.
6. Staldanlægget på Kronjydevej 37 skal tages ud af drift, inden der foretages udvidelse/omlægning af dyreholdet i staldanlægget på Halagervej 35.

Staldindretning

7. Staldsystemerne skal være etableret som delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv.
8. Stierne skal holdes rene.

Foder

9. Den årlige udskillelse af fosfor (P af dyr) fra slagtesvinene må maksimalt udgøre 0,575 kg P pr. slagtesvin jf. **bilag 2**.

Gødningsopbevaring og -håndtering

10. I forbindelse med påfyldning af gyllevogn må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således at der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.
11. Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmer med traktorpumpe el.lign., medmindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd el.lign. Etablering af en påfyldningsplads skal forinden anmeldes til kommunen, jf. afsnittet om generelle forhold.
12. Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

Lugt

13. Staldbelægningen må ikke overstige 1.800 stk. slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 71 kg, svarende til i alt 127,8 t.
14. Udslusning af gylle fra stalde til gyllebeholder må kun finde sted på hverdage inden for normal arbejdstid (kl. 7-18).
15. Omrøring af gylle må kun finde sted umiddelbart forud for udbringning eller i forbindelse med etablering af flydelag.
16. Ventilationssystemet skal serviceres i overensstemmelse med producentens anvisninger, og serviceeftersyn skal foretages af akkrediteret firma.
17. Ventilationen skal rengøres og efterses jævnligt (fx mellem hver indsættelse af et nyt hold grise).
18. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der skønnes at være større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

19. Husdyrbrugets bidrag til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af husdyrbruget.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

Energiforbrug

20. Husdyrbruget skal minimum hvert 5. år lade udarbejde en energirapport med forslag til energibesparelser af en autoriseret energikonsulent. Første rapport skal foreligge 5 år efter hel eller delvis udnyttelse af godkendelsen, jf. afsnittet om generelle forhold – dvs. senest år 2023.

Skadedyrsbekæmpelse

21. Der skal på ejendommen foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyr. Bekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Opbevaring af døde dyr

22. Kadaverplads for opbevaring af døde dyr, skal flyttes fra sin nuværende placering til ny placering som angivet på bilag 4.

Olie

23. Tankning af dieselolie, ophæng af tankpistol, påfyldning af smørelolie m.v. skal ske på en overdækket, befæstet plads uden afløb.

Uheld

24. Der skal foreligge en ajourført beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø, herunder uheld med husdyrgødning og olietanke.

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- En kortlægning af risiko for uheld.
 - Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
 - Kortbilag over husdyrbruget med angivelse af oplag af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb, indsatssteder mm.
 - En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på husdyrbruget, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
25. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal Beredskabet straks orienteres via tlf. 112. Instrukserne i den udarbejdede beredskabsplan for husdyrbruget skal følges. Endvidere skal kommunens Miljø og Teknik forvaltning hurtigst muligt underrettes på tlf. 89 15 15 15.

Egenkontrol

26. Til kontrol af driftsvilkårene og forudsætningerne for godkendelsen skal der årligt føres journal med nedenstående oplysninger:
- a. Gødningsregnskab, slagterifregning eller lignende, indeholdende oplysninger om produktionsniveau.
 - b. For hver stald skal der registreres oplysninger, der kan bruges til at lave opgørelser over antal ton dyr på stald ad gangen: Dato for afgang samt gennemsnitlig afgangsvægt for hvert hold slagtesvin. Opgørelser over antal ton dyr på stald ad gangen skal kunne forevises på kommunens forlangende.
 - c. Logbog for fodertilpasning, indeholdende:
 - Udskrifter for effektivitetskontrol (E-kontrol)
 - Indlægsedler / foderoptimeringsudskrifter for foderblandinger
 - Årlige beregninger af slagtesvinenes samlede udskillelse af fosfor

Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende

Ophør

27. Ved ophør af husdyrproduktionen skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet i en miljømæssig forsvarlig tilstand. F.eks. skal der ske en fuldstændig tømning af husdyrgødning i stalde, gyllebeholdere mv. og ske bortskaffelse af fodermidler, døde dyr og medicin.

KOMMUNENS VURDERING

Der er ansøgt om, at udvide husdyrholdet fra 280 årssøer, 4.000 smågrise og 4.574 slagtesvin svarende til 204,01 DE til 7.775 slagtesvin svarende til 209,71 DE.

Den ansøgte ændring af dyreholdet er beskrevet i tabel 1.

Nuværende drift			Ansøgt drift		
Årssøer	280 stk.	64,95 DE	Slagtesvin (32 – 110 kg)	7.775 stk.	209,71 DE
Smågrise (7,2 – 33,0 kg)	4.000 stk.	20,89 DE			
Slagtesvin (31 – 107 kg)	4.574 stk.	118,17 DE			
I alt		204,01 DE			209,71 DE

Tabel 1

Randers Kommune traf den 1. februar 2013 afgørelse om, at skift i dyretype og udvidelse af dyreholdet i eksisterende bygninger ikke udløste krav om godkendelse af svinebruget efter § 11 i Husdyrloven. Der blev givet tilladelse til at ændre husdyrholdet til 14.100 smågrise og 5.075 slagtesvin svarende til 200 DE.

Der er desuden den 27. august 2014 meddelt miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 til udvidelse til 14.100 smågrise og 6.750 slagtesvin. Projektet indeholdt opførelse af en ny smågrisestald. Ansøger har dog ikke ønsket at udnytte denne godkendelse.

Ifølge Husdyrlovens § 26 stk. 2 skal kommunen ved behandling af en ansøgning foretage en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på husdyrbruget. Nærværende godkendelse tager således udgangspunkt i produktionen før afgørelse meddelt den 1. februar 2013.

Bedriften består af 2 bygningsanlæg – et anlæg beliggende Kronjydevej 37 og et anlæg beliggende Halagervej 35.

I forbindelse med udvidelsen på Halagervej 35, vil produktionen på Kronjydevej 37 blive nedlagt. Gyllebeholderen på Kronjydevej 37 vil blive anvendt som buffertank for andre af bedriftens produktionsenheder. Desuden har ansøger oplyst, at læsserampen ved staldene på Kronjydevej 37 vil blive anvendt én gang ugentligt til omlastning af grise.

Der er ingen udbringningsarealer tilknyttet ansøgningen. Alle bedriftens arealer er indeholdt i godkendelsen af Østrupvej 59.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøger har redegjort for anvendelse af bedst tilgængelig teknik. Randers Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget med de stillede vilkår i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ammoniak

I ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk er der foretaget en beregning af det emissionsniveau for ammoniak, der som udgangspunkt vurderes at være opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, jf. vejledninger fra Miljøstyrelsen 2011. I den forbindelse har Randers Kommune accepteret, at der for de nuværende stalde er anvendt vejledningens emissionsgrænseværdi for eksisterende stalde, da de ikke renoveres i forbindelse med udvidelsen. Det er desuden oplyst, at de eksisterende staldbygninger ikke skal renoveres i perioden frem til revurderingen af miljøgodkendelsen.

Emissionsniveauet er beregnet til 2.951 kg N/år. Husdyrbruget vurderes at leve op til det beregnede BAT-niveau, da ammoniakfordampningen fra husdyrbrugets samlede anlæg er beregnet til 2.838 kg N/år, jf. ansøgningssystemet, Husdyrgodkendelse.dk.

Da det er en forudsætning for ammoniakberegningerne, at de eksisterende stalde er indrettet med delvis spaltegulv, stilles der vilkår i overensstemmelse hermed.

Det er endvidere en forudsætning, at stierne holdes rene, hvilket også stilles som vilkår.

Fosfor

Randers Kommune har endvidere lavet en beregning af det emissionsniveau for fosfor, der som udgangspunkt vurderes opnåeligt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi, jf. vejledninger fra Miljøstyrelsen 2014.

Emissionsniveauet er beregnet til 4.677 kg P/år. Da fosforemissionen fra anlægget er 4.657 kg P/år lever husdyrbruget således op til det vejledende emissionsniveau.

Husdyrbruget har valgt, at nedbringe fosforemissionen til BAT-niveauet ved reduceret tildeling af fosfor pr. foderenhed.

Det er en forudsætning for overholdelse af fosforniveauet, at der anvendes foder med nedsat indhold af fosfor til slagtesvinene. Randers Kommune har derfor stillet vilkår til dyreholdets maksimale samt egenkontrolvilkår i henhold til teknologiblad for fosforindhold i slagtesvinefoder.

Opbevaring af husdyrgødning

Randers Kommune vurderer, at de generelle regler vedrørende opbevaring af husdyrgødning svarer til den bedst tilgængelige opbevaringsteknik. Således er gylletanke bl.a. omfattet af beholderkontrol hver 10. år og oplag af kompost i marken omfattet af krav om overdækning.

Energiforbrug

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig energiteknologi for husdyrbrug. Randers Kommune vurderer imidlertid, at husdyrbruget har fokus på at reducere energiforbruget bl.a. ved eftersyn og rengøring af ventilatorer og anvendelse af lavenergibelysning.

Randers Kommune har for at sikre virksomhedens fortsatte fokus på mulige energibesparelser og for løbende at kunne vurdere om husdyrbrugets elforbrug er tidssvarende stillet vilkår om, at virksomheden minimum hver 5. år skal lade udarbejde en energirapport.

Vandforbrug

Der foreligger pt. ingen retningslinjer vedrørende anvendelse af bedst tilgængelig teknologi til reduktion af vandforbrug for husdyrbrug. Randers Kommune vurderer imidlertid, at husdyrbruget har fokus på at reducere vandforbruget bl.a. ved brug af højtryksrensning ved rengøring af stalde, anvendelse af drikkekopper hos svinene og daglig detektering og reparation af lækager.

Management

Ejer har redegjort for en række ledelses- og kontrolrutiner, der vurderes at medføre mindst mulig miljøbelastning og færrest muligt gener for omgivelserne.

Randers Kommune har sikret, at en række af disse ledelses- og kontrolrutiner opretholdes via vilkår i miljøgodkendelsen.

Herudover har Randers Kommune for at sikre hensigtsmæssige og systematiske reaktioner i tilfælde af uforudsete hændelser stillet vilkår om udarbejdelse af en beredskabsplan, der skal imødegå væsentlig konsekvenser for det eksterne miljø.

Placering

I forhold til Retningslinjerne i Kommuneplan 2013 er husdyrbrugets anlæg beliggende

- i et område, som er udpeget som landbrugsområde,
- uden for områder, som er udpeget som bevaringsværdige landskaber, specifikke geologiske bevaringsværdier og værdifulde kulturmiljøer,
- uden for kirkebyggelinjer, fredninger, skovbyggelinjen, strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og beskyttede sten- og jorddiger,
- uden for lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,
- uden for naturbeskyttelsesområder, herunder også internationale naturbeskyttelsesområder.

Omlægningen/udvidelsen af dyreholdet kan rummes i eksisterende bygninger og ansøger har derfor ikke redegjort for væsentlige alternative placeringmuligheder.

Nul-alternativet, er for ansøger lig med at beholde den nuværende drift i de eksisterende bygninger. På baggrund af dyrevelfærdskrav til hold af søer vil det medføre, at der skal laves væsentlige ændringer i staldene, hvilket ikke skønnes muligt med den nuværende placering tæt på naboer. Nul-alternativet vil således betyde nedgang og på længere sigt en afvikling af produktionen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Projektet udføres i eksisterende anlæg, som ligger uden for områder, hvor landskabelige og kulturhistoriske hensyn i særlig grad skal varetages. Randers Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af landskabelige og kulturhistoriske værdier.

Randers Kommune vurderer endvidere, at der under hensyntagen til intern logistik, bygningsspredning m.v. ikke findes bedre alternativer til placering af udvidelsen.

Nul-alternativet består i, at udvidelsen ikke bliver gennemført. Ved nul-alternativet vil husdyrbruget ikke blive omfattet af krav om miljøgodkendelse. Randers Kommune vurderer, at der med miljøgodkendelsen opnås en række miljømæssige fordele, herunder en nærmere regulering af husdyrbrugets drift og indretning. Randers Kommune vurderer samtidig, at udvidelsen med de stillede vilkår ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger eller væsentlig større gener for naboer end ved den nuværende produktion. På den baggrund vurderes der ikke at være grundlag for, at husdyrbruget skal pålægges nul-alternativet.

Natur

For projektet gælder følgende:

- Ammoniakemissionen fra det samlede anlæg, herunder lagre af husdyrgødning, øges fra 2.700 kg N/år til 2.838 kg N/år.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 1-natur, jf. Husdyrlovens § 7, ligger ca. 3 km fra staldanlægget.
- Nærmeste ammoniakfølsomme naturareal af typen kategori 2-natur, jf. Husdyrlovens § 7, ligger ca. 2 km fra staldanlægget.
- Der ligger to skovarealer og en mose af typen kategori 3-natur, jf. Husdyrloven indenfor en radius af ca. 1 km fra staldanlægget, jf. **bilag 3**.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det generelle beskyttelsesniveau

Påvirkning fra staldanlægget:

Det generelle beskyttelsesniveau for ammoniak i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt.

Husdyrloven fastlægger således, at alle husdyrbrug, der har søgt om miljøgodkendelse i 2016, skal reducere ammoniakfordampningen med 30 % i forhold til de bedste staldsystemer, jf. 05/06 normer. Kravet gælder for udvidelsen af dyreholdet. Dette indebærer en maksimal tilladt ammoniakfordampning fra stald og lager på ca. 3.070 kg N pr. år. Med de valgte staldsystemer m.v. giver produktionen anledning til en ammoniakfordampning på ca. 2.838 kg N pr. år. Husdyrbruget lever således op til kravet om 30 % reduktion af ammoniakfordampningen.

Husdyrloven fastlægger desuden, at husdyrbrug maksimalt må totalbelaste kortlagte habitatnaturtyper i internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 1-natur) med 0,7 kg N pr. ha år, 0,4 kg N pr. ha år eller 0,2 kg N pr. ha år, afhængig af kumulation med andre husdyrbrug i nærområdet. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 1-natur.

For højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en totaldeposition på 1,0 kg N/ha år. Totaldepositionen af ammoniak er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,0 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 2-natur.

For øvrige heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere. Den højeste merdeposition af ammoniak (på skovarealet mod sydøst) er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 0,4 kg N/ha år. Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning af kategori 3-natur.

Skærpet beskyttelsesniveau

Påvirkninger fra staldanlægget:

Randers Kommune vurderer, at ammoniakdepositioner, som er lavere end Husdyrlovens beskyttelsesniveau ikke giver anledning til en væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke er grundlag for at skærpe Husdyrlovens afskæringskriterier for kvælstofbelastning af naturarealer.

Med hensyn til arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, vurderer Randers Kommune, at der fra staldanlægget ikke vil ske en væsentlig påvirkning af disse arters levesteder, yngle- eller rasteplasser. Det tillægges vægt, at Randers Kommune med undtagelse af Odderen og en forekomst af Dværgflagermus i Støvring ikke har kendskab til forekomst af disse arter indenfor en afstand af 2 km fra staldanlægget, og at merpåvirkningen af potentielle levesteder (vandhuller mv.) med ammoniak indenfor denne afstand er begrænset, jf. ovenstående. Endvidere tillægges vægt, at flagermus, samt Odderen, der potentielt kan være tilknyttet Albæk Bæk ikke vurderes nævneværdigt påvirket af næringsstofbelastning.

Zink

Der foreligger ingen oplysninger om anvendelse af medicinsk zink på anlægget.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

I rapport nr. 159 (2015) om belysning af kobber- og zinkindholdet i jord fra DCE, Aarhus Universitet, er der offentliggjort resultater, som viser, at nuleffektniveauet i dyrkningsjorden er overskredet i 45 % af de undersøgte lokaliteter, og der ses en stigende tendens. Tilførslen af zink via husdyrgødningen kan ifølge oplysninger i rapporten (ved tilførsel op til harmoni) beregnes til ca. 1,4 kg zink per hektar for slagtesvin (1 kg zink/DE) og ca. 5 kg zink per hektar ved alene tilførsel af smågrise-gylle (3,6 kg zink/DE). Ifølge Landbrugsinfo optager afgrøden ca. 300 gram zink per hektar. I Landbrugsinfo angives også, at der er en tilførsel af zink fra kvæg på 1,4 kg zink per hektar. Der sker således en betydelig ophobning af zink, hvilket forklarer det stigende indhold i jorden. En stor del af zinkindholdet i gyllen fra smågrise skyldes anvendelse af medicinsk zink (ZnO), og forbruget af dette er mere end tredoblet fra 2005 til 2013.

På den baggrund har Miljøstyrelsen udsendt retningslinjer for miljøvurdering af zink ved tilladelse eller miljøgodkendelse af husdyrbrug. I retningslinjerne anbefales det, at kommunerne har fokus på anvendelse af gylle fra smågriseproduktion. Det anbefales, at smågrise-gylle maksimalt udgør 40 % af den udbragte gylle, målt på DE/ha/år. Ved udbringning af svinegylle til harmoni (1,4 DE/ha) bør tilførslen af zink således ikke overskride 2,86 kg/ha ((1,4 DE/ha x 3,6 kg zink/DE smågrise-gylle x 40 %) + (1,4 DE/ha x 1 kg zink/DE slagtesvinegylle x 60 %)). Ved udbringning af svinegylle med et zinkindhold over 2,86 DE/ha på sandjorde med pH under 6 bør kommunerne overveje vilkår om kalkning. Ved udbringning på arealer nær søer og vandløb, bør kommunerne desuden overveje vilkår om udlæg af husdyrgødningsfrie bræmmer.

Efter udvidelse/omlægning af dyreholdet er gennemført vil der udelukkende blive produceret slagtesvinegylle på anlægget.

Randers Kommune vurderer, at udbringning af slagtesvinegylle med et zinkindhold på 1,4 kg/ha ikke udgør en væsentlig risiko for ophobning og dermed udvaskning af zink. På den baggrund vurderes det, at der ikke er grundlag for at stille skærpende vilkår for afsætning/anvendelsen af gyllen.

Nabogener m.v.

Lugt

Ansøgningssystemet beregner, ud fra Husdyrlovens afskæringskriterier, en nødvendig minimumsafstand til byzone, beboelse i samlet bebyggelse og til beboelse udenfor samlet bebyggelse (lugtgeneafstande). Beboelser som ejes af ansøger selv og beboelser uden landbrugspligt er ikke omfattet af Husdyrlovens beskyttelsesniveau. Samtidig beregnes en vægtes gennemsnitsafstand, hvor afstanden fra de enkelte stalde/staldafsnit til de før nævnte boligområder vægtes i forhold til lugtafgivelsen. Se tabel 2.

	Lugtgeneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand ¹ (m)
Byzoneområde:	438 m.	2.048 m.
Beboelse i samlet bebyggelse	302 m.	323 m.
Beboelse uden for samlet bebyggelse	140 m.	412 m.

Tabel 2: Lugtgeneafstand sammenholdt med vægtet gennemsnitsafstand.

¹ Stalde/staldafsnit beliggende længere væk end 1,2 x lugtgeneafstand udgår af beregningen

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Nærmeste byzone (Harridslev) og nærmeste beboelse udenfor samlet bebyggelse (Lindbjergvej 24) er beliggende væsentligt længere væk end geneafstanden. Den vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste beboelse i samlet bebyggelse (Galgevang 10, Støvring) er længere end den beregnede lugtgeneafstande. Dermed er Husdyrlovens beskyttelsesniveau for lugt overholdt.

Det bemærkes at lugtgenekriteriet for beboelse i samlet bebyggelse er overholdt med ca. 20 meter. Da geneafstanden således er overholdt med en lille margin, er det afgørende, at forudsætningerne for lugtberegningen holder. Randers Kommune har derfor stillet egenkontrolvilkår om, at der til hver et tidspunkt skal kunne forelægges dokumentation for antal ton dyr på stald.

Herudover bemærkes, at der periodisk kan forekomme lugtgener i forbindelse med omrøring og udbringning af gylle, som efter kommunens opfattelse almindeligvis må accepteres i landbrugsområder. For at begrænse periodiske lugtgener for de nærmeste nabobeboelser, er der dog stillet skærpende vilkår om, at udslusning af gylle kun må finde sted på hverdage indenfor normal arbejdstid, og at omrøring af gylletanken kun må finde sted umiddelbart forud for udbringning eller i forbindelse med etablering af flydelag på gyllebeholderen.

Husdyrbrugets øvrige aktiviteter vurderes ikke at give anledning til væsentlige lugtgener.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener hos naboerne.

Støv

- På husdyrbruget forekommer følgende kilder til støv
 - Staldventilation
 - Transport
 - Indblæsning af foder

- Afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 300 m.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Der er etableret overbrusningsanlæg i svinestaldene, hvilket reducerer støvgener fra staldventilationen. Det vurderes, at der ikke umiddelbart foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan give anledning til væsentlige støvgener. Der kan dog undtagelsesvis være periodiske støvgener fra transport, markarbejde og ved indblæsning af foder.

Husdyrbruget og nabobeboelserne i umiddelbar nærhed, ligger i et område, der ifølge Randers Kommuneplan 2013 er udpeget som landbrugsområde. Gener fra landbrug i disse områder må, efter Randers Kommunes opfattelse, i reglen accepteres, hvis de kan henføres til almindelige landbrugsaktiviteter. Randers Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omboende.

Støj

På husdyrbruget forekommer primært følgende støjkilder:

- Ventilationsanlæg.
- Foderanlæg og kompressor
- Foderindblæsning
- Omrøring og pumpning af gylle.
- Transporter.

Afstanden fra nærmeste driftsbygning til nabo er ca. 300 m.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrbruget og nabobeboelserne ligger som tidligere nævnt i et område, der ifølge Kommuneplan 2013 for Randers Kommune er udpeget som landbrugsområde.

Staldanlægget på Halagervej 35 ligger i god afstand til naboer. Der kan forventes støj i forbindelse med omlastning af grise på Kronjydevej 37. Men støjen er begrænset til én gang ugentligt i perioden kl. 8-10 (indenfor normal arbejdstid). Husdyrbruget vurderes ikke at give anledning til et støjniveau, der er højere, end der almindeligvis må forventes i et landbrugsområde.

Umiddelbart vurderes, at støjkilderne vil kunne overholde støjgrænserne for "Type 3 - Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984. Det bemærkes, at disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Randers Kommune har stillet vilkår om maksimal støjbelastning i overensstemmelse med de anbefalede støjgrænser for at fastholde staldanlægget på et acceptabelt støjniveau for normale landbrugsaktiviteter.

Transport/vejforhold

Transporter til og fra staldanlægget fordeler sig primært på følgende typer:

- Udbringning af husdyrgødning.
- Afhentning af levende/døde dyr.
- Levering af smågrise
- Transport af korn og tilskudsfoder.
- Levering af dieselolie og afhentning af affald.

Antallet af transporter (ca. 400 pr år) forventes uændret.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Det samlede antal transporter vurderes at være af begrænset omfang (1-2 pr. dag). Det vurderes endvidere, at adgangsvejene til anlægget ligger hensigtsmæssig i forhold til nabobeboelser. Randers Kommune vurderer således, at husdyrbruget ikke vil medføre gener fra transport og trafik.

Det bemærkes, at færdsel på offentlig vej ikke kan reguleres i miljøgodkendelsen, men reguleres af Færdselsloven og håndhæves af politiet.

Lys

Der vil være et vist lysudfald fra bygningernes sider, som er delvist åbne afhængig af ventilationsbehov, samt fra udendørsbelysning ved udleveringsrampe og ved foderindlevering. Lysene er tændt i forbindelse med fodring af grisene og ophold i staldene.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Da der udelukkende forekommer almindelig udendørs belysning og ikke opsættes kraftige projektører til belysning af bygninger, pladser m.v., vurderes der ikke, at opstå væsentlige lysgener for naboer eller trafik.

Fluer og skadedyr

I ansøgningen er oplyst, at fluer og skadedyr vil blive bekæmpet i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Der er indgået aftale med firma om regelmæssig bekæmpelse af rotter og mus.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Fluer i store mængder kan give anledning til gener hos naboer. For at undgå masseforekomster af fluer er det afgørende, at der på produktionsanlægget er en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne.

Erfaringsmæssigt opstår større forekomst af fluer typisk på landbrug med dybstrølesystemer og på utildækkede møddinger med daglig tilførsel. Da

husdyrproduktionen ikke anvender dybstrøelsessystemer, vurderer Randers Kommune, at risikoen for væsentlige fluegener er begrænset. Randers Kommune har stillet fastholdelsesvilkår om at fluebekæmpelse skal ske efter de gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Andre forhold

Ifølge Husdyrloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen må stalde og lignende, samt gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser, ikke etableres inden for nærmere fastsatte afstande, jf. tabel 3.

Afstandskravene i Husdyrlovens § 8 og i Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 gælder kun for nyetableringer. Da projektet alene omhandler eksisterende bygninger er der ikke oplyst afstande for disse i tabellen.

	Faktisk afstand	Min. krav til afstand
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	-	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	-	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer	-	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	-	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	-	25 m
Beboelse på samme ejendom	-	15 m
Naboskel	-	30 m
Nabobeboelse, byzone, sommerhusområde og lokalplanlagt område til boliger	> 200 m.	50 ¹ m
§ 7 natur	> 1.800 m	10 m
Åbne vandløb og søer > 100 m ²	-	100 ² m
Nabobeboelse	-	300 ³ m
§ 7 natur	-	300 ⁴ m

Tabel 3

¹Hvis forureningen øges.

²Gælder kun ved nyanlæg af beholdere til flydende husdyrgødning.

³Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr.

⁴Gælder kun ved nyanlæg af beholdere uden "fast overdækning" til flydende husdyrgødning.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Husdyrlovens § 8:

Afstandskravene gælder udelukkende nyetablering af stalde, gødningsopbevaringsanlæg og lignende. Da der ikke opføres nyt byggeri er afstandskravene ikke relevante.

Husdyrlovens § 6:

Ifølge Husdyrlovens § 6 er der forbud mod at etablere anlæg samt foretage udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 DE inden for 50 m fra nabobeboelser, byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger, hvis det medfører forøget forurening. Det eksisterende anlæg overholder afstandskravet på 50 m.

Husdyrlovens § 7:

Ifølge Husdyrlovens § 7 er der endvidere forbud mod at etablere, udvide og ændre anlæg for mere end 15 DE, hvis stald eller gødningsopbevaringsanlæg ligger i en afstand på mindre end 10 meter til nærmere bestemt sårbar natur, jf. Husdyrlovens § 7. Som det fremgår af tabellen, ligger bygningsdelene mere end 1.800 meter fra sårbar natur.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20:

Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 skal nye beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og pelsdyr være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra nabobeboelser.

Desuden skal alle nye beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, hvis de er beliggende mindre end 300 m fra de i Husdyrlovens § 7 angivne naturtyper. I stedet for fast overdækning kan der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning.

Der er tale om en eksisterende beholder og dermed er afstandskravene ikke relevante.

På baggrund af ovenstående vurderer Randers Kommune, at projektet er i overensstemmelse med afstandskrav fastsat i Husdyrlovens § 6-8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20.

Opbevaring/håndtering af husdyrgødning

Husdyrbruget forventer at producere ca. 4.198 m³ gylle årligt. Husdyrgødningen opbevares i en gyllebeholder 5.400 m³.

Opbevaringskapacitet er beregnet til 15,4 mdr. (5.400/4.198*12).

Der er ingen fast pumpe monteret til tømning af gyllebeholderne. Gyllen pumpes fra fortank til beholderen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at der på husdyrbruget bør være en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder. Dette for at undgå udkørsel af gylle under vejrmæssige forhold, som ikke egner sig til udbringning.

Den projekterede opbevaringskapacitet på husdyrbruget svarer til ca. 15 mdr. Kommunen vurderer således, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig.

Kommunen har stillet vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet, for at fastholde en miljømæssig forsvarlig opbevaringskapacitet på husdyrbruget.

Ved tømning af gyllebeholdere med fastmonterede pumper eller traktorpumpe er der ved overførslen til gyllevogn risiko for spild af flydende husdyrgødning og forøget risiko for uheld. Randers Kommune har derfor stillet vilkår om, at overpumpning af gylle til gyllevogn skal ske via hydraulisk pumpekran på gyllevognen. Hvis der ønskes anvendt pumper, der er fastmonteret på gyllebeholdere eller traktorpumpe med pumperør, der er ført ud over beholderkanten, skal der ved gyllebeholderne etableres en befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til opsamlingsbeholder. Det bemærkes, at etablering af en påfyldningsplads skal forhånds anmeldes til Randers Kommune, jf. afsnittet om generelle forhold.

Restvand / overfladevand

Spildevand og overfladevand fra bedriften bortskaffes på følgende måde:

- Spildevand fra vask af stalde, drikkevandsspild m.v. ledes til gyllesystemet og er inkluderet i normproduktionen af husdyrgødning.
- Tagvand ledes via dræn til vandløb.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af restvand sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

Affald

På virksomheden produceres primært følgende affaldstyper:

- Dagrenovationslignende/forbrændingseget affald
- Tom emballage af papir, pap og plast
- Døde dyr
- Kanyler

På grund af smittefare fra lastbilerne der afhenter de døde dyr, er det ikke muligt at placere kadaverpladsen på Halagervej 35. Døde dyr opbevares derfor på Kronjydevej 37. Ansøger har

oplyst, at kadaverpladsen flyttes fra sin nuværende placering halvvejs nede i indkørslen, til beplantningen mellem gyllebeholderen og halmfyret (se **bilag 4**). Indtil afhentning er dyrene placeret under en kadaverkappe. Øvrigt affald bortskaffes til kommunal modtageplads eller som dagrenovation.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Ifølge reglerne for opbevaring af døde produktionsdyr, skal kadaverpladsen være placeret i tilknytning til fast kørevej. Døde dyr der opbevares på en plads skal tilmeldes afhentning inden for 24 timer fra konstateret dødsfald. Reglerne administreres af Fødevarestyrelsen. Med den nye placering er kadaverpladsen beliggende i størst mulig afstand (ca. 100 m) fra de omkringboende nabobeboelser. Det er Randers Kommunes vurdering, at opbevaring af døde dyr ikke vil give anledning til væsentlige gener.

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpende vilkår.

I den forbindelse bemærkes, at virksomhedens affald sorteres, opbevares og bortskaffes i henhold til Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald.

Randers Kommunes regulativer og forskrifter på affaldsområdet og den generelle lovgivning vurderes at være tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en væsentlig miljøpåvirkning som følge af virksomhedens affaldshåndtering.

Olie- og kemikalier

Der er ingen dieselolie eller sprøjtemidler på ejendommen. Al håndtering af pesticider foretages fra anden ejendom.

Medicin opbevares i køleskab i forrummet til staldene. Desinfektionsmidler opbevares i forrummet.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune vurderer, at husdyrbrugets kemikalier sker miljømæssigt forsvarligt og har ikke fundet anledning til at stille skærpede vilkår.

Uheld

Største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med virksomhedens opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning.

Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Randers Kommune har stillet en række vilkår, der sammen med de generelle regler på området vurderes at minimere risikoen for uheld eller skadelige virkninger, hvis der skulle ske uheld. Således er der bl.a. stillet en række vilkår til husdyrbrugets gødningshåndtering og opbevaring af diesel.

Vilkårene kan dog ikke udelukke, at der kan ske uheld på virksomheden, og Randers Kommune har derfor stillet skærpende vilkår om, at husdyrbruget skal udarbejde en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres i tilfælde af uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

Ophør

Ansøger har ikke nærmere redegjort for, hvad der vil ske ved ophør af husdyrproduktionen.

Kommunens vurderinger og bemærkninger

Såfremt husdyrproduktionen ophører, forventer Randers Kommune ikke længere at føre rutinemæssigt miljøtilsyn med virksomheden. For at undgå at der opstår forureningsfare og gener i tilfælde af virksomhedens ophør, er der stillet vilkår om, at husdyrgødning, døde dyr, kemikalier og lignende skal bortskaffes/afhændes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Offentliggørelse

Partshøring

Orientering om udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til alle berørte (beboer og ejere af beboelser) indenfor lugtkonsekvenszone (radius 594 m).

Orienteringen blev fremsendt den 13. januar 2017. Fristen til at kommentere udkastet var den 8. februar 2017. Der er modtaget bemærkninger fra en nabo om den nuværende opbevaringsplads for døde dyr. Ansøger har på den baggrund flyttet pladsen længere væk fra de omkringboende og Randers Kommune har stillet vilkår til fastholdelse af dette. Derudover er der indkommet bemærkninger om lugt, trafik og værditab af naboboliger. Disse bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i udkastet.

Offentliggørelse af godkendelsen

Godkendelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den 22. februar 2017, som er godkendelsens dato.

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- Nordvestgaard I/S, Udbyhøjvej 341, 8930 Randers NØ
- Konsulent, Jakob Altenborg, jakob@miljoeognatur.dk
- Parter
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
- DN lokalafdeling v. Christian Halgreen, christian@halgreen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

- Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, ta@sportsfiskerforbundet.dk
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk

Klagevejledning

Godkendelser og tilladelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal indsendes gennem Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde **senest den 22. marts 2017**.

Klageberettiget er ovennævnte samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal den senest 3 uger efter klagefristens udløb indsende kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen skal endvidere fremsende de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Optrækning finder sted i forbindelse med indsendelse af klagen gennem Klageportalen. Vejledning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

I særlige tilfælde kan en klage indsendes uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. En undtagelse kan også gælde for: borgere, der mangler digitale kompetencer, for visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser og borgere med sprogsvækkigheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere/indsende din klage til kommunen.

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes. Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 måneder efter godkendelsens dato.

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Formler for P ab dyr

Bilag 3: Naturarealer i forhold til anlæg

Bilag 4: Placering af kadaverplads