

Tillæg 2 til § 16a miljøgodkendelse til Fjordvej 43 7870 Roslev



efter § 16a stk. 4 til kvægbrug

7. juni 2023



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Fjordvej 43, 7870 Roslev
Ejendomsnummer	7790145592
Matr. nr.:	3b, Skove By, Junget
CVR-nummer:	27341721

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Resenvej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Mette Ladefoged

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Ikke andre ejendomme med dyrehold
---------------	-----------------------------------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	238542 version 4
--------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	1. februar 2023
Skriftlig orientering til naboer	16. maj 2023
Partshøring af ansøger	23. maj 2023
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	7. juni 2023
Klagefristen udløb	5. juli 2023



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
KONSULENT:	1
ANDRE EJENDOMME:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK.....	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ FJORDVEJ 43, 7870 ROSLEV	5
DRIFT OG INDRETNING.....	5
STALDE OG PRODUKTIONSAREAL	5
5. VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSEN FRA 23. APRIL 2019 OG FRA 1. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSEN, DER IKKE ÆNDRES ELLER OPHÆVES	6
VILKÅR FRA MILJØGODKENDELSEN FRA 23. APRIL 2019.....	6
DRIFT OG INDRETNING.....	8
STALDE OG PRODUKTIONER	8
HUSDYRGØDNING	8
FODER – ENSILAGE.....	9
6. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG.....	9
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	9
7. DISPENSATION.....	9
8. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	9
UDNYTTELSE	9
OPSÆTTENDE VIRKNING	10
KONTINUITET	10
RETSBESKYTTELSE.....	10
9. ANDEN LOVGIVNING	10
10. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	11
PARTSHØRING AF ANSØGER	11
ORIENTERING AF NABOER.....	11
OFFENTLIGGØRELSE	11
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	11
CIVILT SØGSMÅL.....	2
LISTE OVER INTERESSETER.....	2
11. BESKRIVELSE OG VURDERING AF TILLÆGGET TIL HUSDYRPRODUKTION PÅ FJORDVEJ 43, 7870 ROSLEV	3
INDRETNING OG DRIFT	3
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	5
UHELD OG DRIFTSFORSTYRELSE.....	5
AFSTANDSKRAV	5
LANDSKABELIGE VÆRDIER	5
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER.....	6
KULTURMILJØ	6
BAT - AMMONIAK	6
NATUR OG HABITATOMRÅDER	6



BILAG IV ARTER	6
JORD OG GRUNDVAND	7
OVERFLADEVAND	7
LUGT	8
STØJ, RYSTELESER, STØV, SKADEDYR, TRANSPORTER, LYS OG AFFALD	9
12. KONKLUSION.....	9
13. BILAG OVERSIGT	10
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	11
BILAG 2: SITUATIONSPLAN FOR FJORDVEJ 43	12

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der søges om at udvide og ændre kvægbruget på Fjordvej 43, 7870 Roslev.

Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser

- Miljøgodkendelse i 2019 til det samlede husdyrbrug, med tilladelse til produktion af flexgruppen "alle kvæg", i henhold til husdyrlovens § 16a stk. 1.
- I 2021 er der anmeldt en foderlade i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10, og der er truffet afgørelse om, at den kan etableres.
- I 2021 er der ansøgt om ændring af foderlade til stald, samt etablering af malkebotter som et tillæg til miljøgodkendelsen fra 2019 i henhold til husdyrlovens § 16 a stk. 4, og der er truffet afgørelse om, at det kan ændres/etableres.
- I 2022 er der anmeldt udvidelse af ensilagesilo i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §11, og der er truffet afgørelse om, at den kan etableres.

Der ansøges om tilladelse til ændret anvendelse af tidligere malkestald, som ligger placeret i den nordlige ende af eksisterende staldafsnit – den tidligere malkestald ønskes fremadrettet anvendt som velfærdsafdeling med dybstrøelse til flexgruppen "alle kvæg". Desuden ansøges der om at etablere en ny fodersilo på maksimalt 8 meter i højden og en ny mælketank på maksimalt 6 meter i højden. Begge tanke er produceret i stål, og de placeres begge nord for staldene.

Kortet herunder angiver hvilke stalde og gødningsopbevaringsanlæg, der er med i godkendelsen. Der må derfor ikke være dyr eller husdyrgødning i de øvrige bygninger på ejendommen.





4. Vilkår for husdyrproduktion på Fjordvej 43, 7870 Roslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når malkestalden ændres til dyrehold eller når fodersilo og mælketank etableres.
2. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år efter, at den er meddelt.
3. Vilkår 7, 8, 9 i tillæg 1 fra 8. september 2021 ophæves, når malkestalden tages i brug til dyrehold.
4. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
5. Der må etableres en fodersilo med en højde på 8 meter og en mælketank med en højde på 6 meter, begge i stål, som angivet på bilag 2, situationsplan. De må ikke etableres i reflekterende materialer.

Stalde og produktionsareal

6. Tillægget omfatter:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ² /%	Gulvtype	Dyretype
Kostald	2.410	1.710/71	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Alle kvæg
		432/18	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Malkekøer, kvier og stude
		267/11	Sengestald med spalter	Malkekøer, kvier og stude
Opdræt stald	1.125	850/76	Sengestald med spalter	Alle kvæg
Dybstrøelses stald	1.482	135/9	Sengestald med spalter	Malkekøer, kvier og stude
		1.347/91	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kælvningsrum	114	114/100	Dybstrøelse	Alle kvæg
Ungdyrstald	1.188	1.174/99	Sengestald med spalter	Malkekøer, kvier og stude
Tidligere malkestald	383	383/100	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kalve og opdræt	380	380/100	Dybstrøelse	Alle kvæg



5. Vilkår fra miljøgodkendelsen fra 23. april 2019 og fra 1. tillæg til miljøgodkendelsen, der ikke ændres eller ophæves

Vilkår fra miljøgodkendelsen fra 23. april 2019

Forudsætning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt fra den er meddelt.

Beredskabsplan

3. På husdyrbruget skal findes en opdateret beredskabsplan, som skal være tilgængelig således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens placering og indhold. Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Læhegn

4. Der skal stedse være og vedligeholdes et læhegn der flugter med naboskel til Fjordvej 39 og i en længde og et omfang så ejendommens ensilagesiloanlæg afskærmes.

Stalde og produktioner

12. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

Husdyrgødning

18. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
19. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

20. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gødningsbeholder.



Olietanke

- 21.** Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

- 22.** Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdage	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdage	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

- 23.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.
- 24.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 25.** Evt. ventilationskanaler m.v. skal holdes rene. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.
- 26.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 27.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 28.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 29.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

- 30.** Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

31. Der skal føres logbog over:

- Dato for rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- Enhver form for driftsstop af skraberen med angivelse af årsag og varighed
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.

32. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop på skraberen i kostalden, der har en varighed af mere end 1 uge.

33. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger el.lign., der dokumenterer, at skraberen i kostalden er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår fra Tillæg til 1 til miljøgodkendelse fra 8. september 2021

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal overholdes når staldene er indrettet som ansøgt.
2. Tillægsgodkendelsen skal sammen med hovedgodkendelsen altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.

Ophør

4. Ophør af drift af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.
5. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.
6. Ved ophør som husdyrbrug, så skal alt farligt affald vedrørende husdyrbruget afleveres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Stalde og produktioner

10. I kostalden skal et produktionsareal svarende til 2.142 m², være med 1,5 % hældning mod gulvmidte til ajleafløb.
11. Lysningsarealet til ajleafløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i den del af kostalden, som er indrettet med fast drænet gulv.
12. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time på arealer indrettet med fast drænet gulv.
13. Skraberens skal være forsynet med timer.
14. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
15. Alle staldafsnit skal have naturlig ventilation.

Husdyrgødning

16. Gyllebeholdere, "Gylletank 1", "Gylletank 2", og "Gylletank Skovevej 2a" samt møddingspladsen "mødding" må maksimalt have et overfladeareal som angivet i nedenstående skema.

Lagernavn	Lagertype	Virkemiddel	Areal m ²	Volumen m ³
Gylletank 1	Flydende	Ingen	828	3.500



Lagernavn	Lagertype	Virkemiddel	Areal m ²	Volumen m ³
Gylletank 2	Flydende	Ingen	245	975
Gylletank 3 (v. Skovevej 2)	Flydende	Ingen	260	1.053
Møddingsplads	Fast	Ingen	345	-

Foder – ensilage

17. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.
18. Udsprinklingsanlægget fra ensilagesiloerne skal udføres i henhold til retningslinjerne i Landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 om udsprinkling af ensilagesaft og restvand, dog med korrektion for ny klimanormal fra DMI.
19. Opsamlingsbeholderen skal være dimensioneret så udsprinkling kan ske miljømæssig forsvarligt.
20. Hvis det i en periode ikke er tilladt eller muligt at udsprinkle restvand eller ensilagesaft, eksempelvis fordi jorden er frosset, snedækket, oversvømmet eller vandmættet, skal indholdet af opsamlingsbeholderen føres til gyllebeholder.

6. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til at anvende malkestald til dyr og etablere fodersilo og mælketank på Fjordvej 43, 7870 Roslev.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. Bek. nr. 443 af 26. april 2023.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med dette tillæg ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ammoniakemissionen øges med 156,1 kg NH₃-N/år i forhold til nudrift og i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019 med 232,2 kg NH₃-N/år. Dette er mindre end 3.500 kg, og derved er den ikke i sig selv omfattet af automatisk VVM-pligt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

Skive Kommune har orienteret naboer og andre berørte om ansøgningen til husdyrbruget den 16. maj 2023. Der var frist til at komme med bemærkninger den 30. maj 2023.

7. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med dette tillæg. Tidligere malkestald overholder alle afstandskrav i husdyrloven. Der er ikke afstandskrav for fodersilo og mælketank.

8. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse



Tillægget skal udnyttes inden 6 år efter, at det er meddelt. Hvis hele tillægget ikke udnyttes, så bortfalder den del af tillægget, der ikke er udnyttet. Tillægget er udnyttet, når der er indsat mindst 25 % af det mulige antal dyr i malkestalden eller mælketank og fodersilo er etableret.

Opsættende virkning

Skive Kommune vurderer, at der ikke er opsættende virkning på tillægget. Der ændres eller etableres ikke nye bygninger i det åbne land uden tilknytning til eksisterende. Derfor må tillægget udnyttes, når det meddeles, såfremt klagenævnet ikke afgør andet.

Kontinuitet

Hvis tillægget ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt.

9. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.



10. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 23. maj 2023 til 6. juni 2023. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius (i dette tilfælde er det lugtgenegrænsen til byzone) på 754 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgning om tillæg.

Følgende naboer er orienteret om ansøgningen fra den 16. maj 2023. Frist for bemærkninger er den 30. maj 2023.

- Fjordvej 10
- Fjordvej 16
- Fjordvej 18
- Fjordvej 20
- Fjordvej 21
- Fjordvej 23
- Fjordvej 25
- Fjordvej 26
- Fjordvej 28
- Fjordvej 29
- Fjordvej 31
- Fjordvej 33
- Fjordvej 35
- Fjordvej 36
- Fjordvej 38
- Fjordvej 39
- Fjordvej 40
- Fjordvej 41
- Fjordvej 42
- Fjordvej 44
- Fjordvej 45
- Fjordvej 46
- Fjordvej 47
- Fjordvej 48
- Fjordvej 49
- Fjordvej 5
- Fjordvej 50
- Fjordvej 51
- Fjordvej 51B
- Fjordvej 52
- Fjordvej 53
- Fjordvej 54
- Fjordvej 56
- Fjordvej 9
- Havbakkervej 2A
- Vejsmarkvej 15
- Vejsmarkvej 20
- Vejsmarkvej 24
- Vejsmarkvej 28

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, medmindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og nabovens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af flere naboer.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 7. juni 2023 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 5. juli 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk)



Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg
Sagsnummer: GEO-2023-00917

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker



11. Beskrivelse og vurdering af tillægget til husdyrproduktion på Fjordvej 43, 7870 Roslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved udvidelse af produktionsarealet og etablering af fodersilo og mælketank på Fjordvej 43, 7870 Roslev. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Der bygges ikke nyt, og husdyranlæggene ændres ikke udadtil. Der opsættes ny fodersilo og mælketank i den nordlige ende af eksisterende staldbygning.

Fleksibilitet i den ansøgte produktion

Der er ansøgt om dyretypen "Alle kvæg; Dybstrøelse" i forbindelse med ændring af tidligere malkestald til velfærdsafdeling med dybstrøelse, da det giver ansøger større fleksibilitet i forhold til, hvilken dyregruppe arealet anvendes til.

Driftsbygningerne på Fjordvej 43 består af staldanlæg til kvægproduktion med et samlet produktionsareal på 6.792 m² i alt. Dertil kommer tre gyllebeholdere på henholdsvis 3.500 m³, 975 m³ og 1.053 m³ (Skovevej 2a). Placeringen af de enkelte staldanlæg kan ses på situationsplanen.

Detaljeret oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og teknologi i 8-årsdrift, nudrift og ansøgt drift kan ses i tabel 2.1.1. Udregning af produktionsareal fremgår af bilag 2.

Oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og produktionsareal for ansøgt drift.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald	2410	Naturlig ventilation	3 m	(#583280) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	267
				(#583279) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	432
				(#583276) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1710
Opdræt stald	1125	Naturlig ventilation	3 m	(#583283) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	850
Dybstrøelses Stald	1482	Naturlig ventilation	3 m	(#583288) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	135
				(#583286) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	1347
Kælvningsrum	114	Naturlig ventilation	3 m	(#583291) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	114
Ungdyrstald	1188	Naturlig ventilation	3 m	(#583294) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1174
Tidligere malkestald	383	Naturlig ventilation	3 m	(#583296) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	383
Kalve og opdræt	380	Naturlig ventilation	3 m	(#583297) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	380
Sum						6792



Øversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og produktionsareal for nudrift.

Nudrift						
Kostald	2410	Naturlig ventilation	3 m	(#583282) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1710
				(#583281) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	267
				(#583277) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	432
Opdræt stald	1125	Naturlig ventilation	3 m	(#583284) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	850
Dybstrøelses Stald	1482	Naturlig ventilation	3 m	(#583289) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	1347
				(#583287) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	135
Kælvningsrum	114	Naturlig ventilation	3 m	(#583292) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	114
Ungdyrstald	1188	Naturlig ventilation	3 m	(#583295) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1174
Kalve og opdræt	380	Naturlig ventilation	3 m	(#583298) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	380
Sum						6409

Øversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og produktionsareal for 8-års drift.

8 års drift						
Kostald	2410	Naturlig ventilation	3 m	(#583278) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1279
Opdræt stald	1125	Naturlig ventilation	3 m	(#583285) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	618
Dybstrøelses Stald	1482	Naturlig ventilation	3 m	(#583290) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	942
Kælvningsrum	114	Naturlig ventilation	3 m	(#583293) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	101
Kalve og opdræt	380	Naturlig ventilation	3 m	(#583299) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	322
Sum						3262

Placering af de enkelte staldafsnit





Øvrige staldarealer

I driftsbygningerne er der også *drivgang/foderbord/og lignende*. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning, fodring med videre, men idet dyrene ikke har fri adgang hertil, er det ikke medtaget i produktionsarealet. I henhold til gældende lovgivning, vil disse arealer blive rengjort maksimalt 4 timer efter, der har været dyr på dem.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der vil blive etableret en ny mælketank og en fodersilo. Begge er erhvervsmæssigt nødvendigt for et kvægbrug.

Derudover ændres en tidligere malkestald til kvæg på dybstrøelse. Derved anvendes en eksisterende bygning i stedet for at bygge nyt.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er vilkår til en beredskabsplan i miljøgodkendelsen fra 2019. Skive Kommune vurderer, at der ikke sker ændringer, der påvirker risikoen for uheld i forbindelse med dette tillæg.

Afstandskrav

Husdyrbrugslovens §6		
Nærmeste	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse (Fjordvej 41)	130 meter	50 meter
Nabobeboelse (Skovevej 2)	65 meter	50 meter
Sommerhusområde	800 meter	50 meter
Kommuneplan – blandet bolig og erhverv	2.500 meter	50 meter
Husdyrbrugslovens §7		
Kategori 1 natur	6 km	10 meter
Kategori 2 natur	1,5 km	10 meter
Husdyrbrugslovens §8		
Enkelt vandindvinding	65 meter	25 meter
Fælles vandindvinding	Over 1 km	50 meter
Vandløb (herunder dræn eller søer)	21 meter	15 meter
Offentlig vej	158 meter	15 meter
Privat fællesvej	15 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom	21 meter	15 meter
Naboskel – Ungdyrstald	4 meter	30 meter
Naboskel – Gyllebeholder Skovevej	7 meter	30 meter

Der er meddelt dispensation til naboskel i forbindelse med anmeldelsen i 2015. Der er ingen ændringer i stalden, der medfører øget forurening. Der vurderes derfor ikke yderligere på stalden i forbindelse med dette tillæg.

Gyllebeholderen på Skovevej ligger 7 meter fra naboskel. Gyllebeholderen er frastykket ejendommen, og den er lovligt opført. Derfor vurderer vi ikke yderligere på gyllebeholderens placering i dette tillæg.

Alle øvrige afstandskrav er overholdt.

Landskabelige værdier

Der etableres en fodersilo og en mælketank. Det er ståltanke, som bliver henholdsvis 8 og 6 meter høje. Begge placeres nord for eksisterende stalde og i tilknytning til dem. Der er en del læhegn i området og ejendommen ligger i kommuneplanens tema for værdifulde landbrugsområder. Skive Kommune vurderer, at fodersilo og mælketank ikke påvirker de landskabelige værdier, der er beskrevet i godkendelsen fra 2019. Der er lagt vægt på af højden ikke afviger væsentligt fra de eksisterende bygningsdele, og at de placeres i tilknytning til staldene.



Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved ændringen på ejendommen.



Ejendommen ligger i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og cirka 3 km ind i landet. Kystnærhedszonen er en planlægningszone, hvor kommunalbestyrelsen kan planlægge for bebyggelse og anlæg efter planlovens regler. Inden for kystnærhedszonen kan der udpeges udviklingsområder i kommuneplanen i overensstemmelse med de udviklingsområder, som er fastlagt i et landsplandirektiv herfor. De nationale planlægningsinteresser skal først og fremmest sikre, at kysterne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af nærhed til kysten. Kystnærhedszonen hindrer ikke, at eksisterende landbrug udvides og udvikles.

Kulturmiljø

Der er ingen gravhøje, fredede diger eller arkæologiske fund i nærområdet (500 meter fra husdyrbruget). Skive Kommune vurderer derfor, at kulturmiljøet ikke påvirkes af mælketanken og fodersiloen på ejendommen.

BAT - Ammoniak

Den tidligere malkestald etableres med dybstrøelse. BAT-kravet til dybstrøelse er lig med den faktiske ammoniakemission. For de øvrige stalde og gødningsopbevaringsanlæg er BAT-forudsætningen fastsat til niveauet i tidligere afgørelser. Skive Kommune vurderer derfor, BAT-niveauet er overholdt, da der ikke ændres i de øvrige stalde eller gødningsopbevaringsanlæg.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6589	492	7080
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6589	492	7080
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Natur og habitatområder


Der er ingen merbelastning til naturområder i forhold til nudriften. Der er desuden gennemgået, om der er nye naturudpegninger i området. Skive Kommune vurderer, at der ikke er nye udpegninger, og at natur og habitatområder derved er vurderet i miljøgodkendelsen fra 2019 og tillægget fra 2021.

Bilag IV arter

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- eller rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) mulighed for at finde følgende bilag IV-arter i området omkring projektet: Damflagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø.

Skive kommune har ikke kendskab til ovennævnte bilag IV arter i nærområdet eller andre bilag IV arter i nærområdet. Der er ikke registreret Bilag IV arter indenfor en radius af 1 km fra ejendommen.



Det vurderes derfor, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt af udvidelsen og ændringen på ejendommen.

Jord og grundvand

Der sker ingen ændringer i opbevaring, håndtering og anvendelse af olier og kemikalier ved udvidelse og ændringer i forbindelse med dette tillæg.

Overfladevand

Der sker ingen ændringer i afledning af tagvand, restvand og lignende overfladevand i forbindelse med dette tillæg. Skive Kommune vurderer derfor ikke yderligere på det.

Flydende husdyrgødning opbevares dels i gyllekanaler og dels i ejendommens to gyllebeholdere, samt en gyllebeholder, der ligger cirka 1 km fra Fjordvej 43. Denne gyllebeholder er frastykket ejendommen Skovevej 2, og tilhører nu samme ejendomsnummer som Fjordvej 43.

Samlet oversigt over opbevaringslagre til husdyrgødning.

Adresse, gyllebeholdere	Kapacitet i m³
Fjordvej 43	3500
Fjordvej 43	975
Skovevej 2a – ansøgers ejendom	1.053

Beholdernes bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes de som hovedregel 1 gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på husdyrbruget sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

I tilfælde af uheld ligger der en **beredskabsplan** på ejendommen.

Opbevaringskapacitet

Beregning af den samlede opbevaringskapacitet er indsat herunder:

Beregning af opbevaringskapacitet



Beregning af opbevaringskapacitet		
Beregning for :	Landmand navn	Engkjærgaard
Ud fra en produktion på: 400 køer, 200 kvier, 20 slagtekalve over 6 mdr.	adresse	Fjordvej 43
	postnr og by	7870 Roslev
	kundenr	
	sags nr	
Årlig produktion: Efter standard tal fra Driftsplanlægningshåndbog-15.		
Gylle produktion inkl, vand i tank*	12171,5	m3
Ensilagepladser 3 mdr. (0,7 m3/m2)	1162	m3
Befæstede arealer/mødding (0,7 m3/m2)	242	m3
Årlig produktion i alt	13575,5	m3
Opbevaringskapacitet:		
Stor gylletank	3500	m3
Lille gylletank	975	m3
Fjordvej 5	4244	m3
Skovevej 2	1053	m3
Fjordvej 56	1600	m3
		m3
		m3
Opbevaringskapacitet i alt	11372	m3
opbevaringskapacitet i mdr.	10,1	antal mdr.
Tilstrækkeligt med antal mdr.	9	antal mdr.
Svarende til kapacitet	10181,6	m3
Over / under kapacitet	1190,4	m3
Beregning foretaget af:		
Miljøafdelingen: Jan Haarbo		
Planteavl:		

Det vurderes, at 10,1 måneders opbevaringskapacitet er tilstrækkelig til at sikre husdyrbruget mod risiko for overløb og samtidig overholde kravet om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet.

Der ændres ikke i mængden af husdyrgødning i forbindelse med det ansøgte.






Lugt

Der er beregnet lugt til nabobeboelse 4 steder, til samlet bebyggelse 2 steder, til byzone 1 sted og til sommerhusområde 1 sted.



Lugtberegning

Samlet resultat af lugtberegning

Byggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Fjordvej 41	0	NY	158,1	158,1	233	Ja	▼
 Fjordvej 44	0	NY	158,1	158,1	247,2	Ja	▼
 Fjordvej 98	0	NY	546,1	546,1	3211,4	Ja	▼
 Sundsørevej 82	0	NY	546,1	491,5	3251,6	Ja	▼
 Sdr. Thise By, Thise	0	NY	753,3	715,7	3324,6	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 628 m

Kumulationen er for alle beregninger angivet til 0. Det betyder, at der ikke er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget.

Konsekvenszonen, der her er angivet til 628 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen. Dog er lugtgeneafstanden til byzone højere, og derved anvendes denne afstand til partshøring af naboer.

Der anvendes ingen teknik i staldene til at reducere lugt.

Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være lugtgener fra husdyrbruget.

Støj, rystelser, støv, skadedyr, transport, lys og affald

Der sker ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019 og tillægget fra 2021. Skive Kommune vurderer derfor ikke yderligere på disse forhold.

12. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At ændringer og udvidelser ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Husdyrproduktionen på Fjordvej 43 vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende med de stillede vilkår til driften.



13. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan for Fjordvej 43, 7870 Roslev



Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK


Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 1142 af 10. juli 2022 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1569 af 19. december 2022 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan for Fjordvej 43



Fjordland Miljø Reservevej 85, 7800 Skive Tlf: 96153000 Fax: 96153001		FJORDLAND.	
Situationsplan, tillæg Fjordvej 43, 7870 Roslev Dato: 23.01.2023 / 15:48:33		J.Nr. L-L1551 Målforskel: 1:800 Init.: mha	