



Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001).

**Ansøger:**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Navn:</b>    | <b>Rishøjgård A/S</b>               |
| <b>Adresse:</b> | <b>Guldborgvej 12D, 8800 Viborg</b> |
| <b>Telefon:</b> | <b>8726 4026</b>                    |

**Virksomhed:**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Adresse:</b>         | <b>Fallesgårdevej 30, 7470 Karup</b>   |
| <b>Matr. nr.:</b>       | <b>20c m.fl. Grønhøj By, Frederiks</b> |
| <b>P-nr.:</b>           | <b>1.012.371.388</b>                   |
| <b>CVR-nummer:</b>      | <b>29-62-70-45</b>                     |
| <b>Listebetegnelse:</b> | <b>I 101. Husdyrproduktion</b>         |

**Ejer ejendom**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Ejendom</b>  | <b>Rishøjgård A/S</b>               |
| <b>Adresse:</b> | <b>Guldborgvej 12D, 8800 Viborg</b> |

**Ejer  
husdyrproduktion**

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>Navn</b> | <b>Samme</b> |
|-------------|--------------|

**Kontaktperson**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Navn:</b>    | <b>Christian Nors</b>               |
| <b>Adresse:</b> | <b>Guldborgvej 12D, 8800 Viborg</b> |
| <b>Telefon:</b> | <b>8726 4026 mobil 4018 6900</b>    |

**Vigtige datoer:**

|                             |            |                             |            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Godkendelsen annonceres den | 20.12.2006 | Klagefristen udløber den    | 17.01.2007 |
| Næste revurdering           | 2016       | Søgsmålsfristen udløber den | 20.06.2007 |

**Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:**

Der er tale om en miljøgodkendelse af en eksisterende bedrift med 1192 stipladser til søer.

Da der er tale om godkendelse af en eksisterende besætning, hvor der ikke sker udvidelse eller ændringer, er der ikke foretaget en VVM-screening.

Der skal udarbejdes en godkendelse pga. regelændring, hvor besætninger med mere end 750 stipladser til søer skal miljøgodkendes, efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004.

**Godkendelsen er udarbejdet af:**

Miljøcenter Viborg I/S  
Vognmagervej 14  
8800 Viborg

Sagsbehandler: Jens Pedersen  
Kvalitetskontrol:  
Sagsnummer: KAR-05-006

**Tilsynsmyndighed:**

Karup Kommune  
Aarestrupvej 19  
7470 Karup

Sagsbehandler: Hanne Døssing  
Sagsnummer: 88492

| Indholdsfortegnelse:  | side      |
|---|-----------|
| <b>1. ANSØGNING OG GODKENDELSE .....</b>                                | <b>5</b>  |
| 1.1 ANSØGNING .....   | 5         |
| 1.2 GODKENDELSE .....   | 5         |
| <b>2 VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN .....</b>                   | <b>6</b>  |
| 2.1 GENERELLE VILKÅR .....  | 6         |
| 2.2 ANIMALSK PRODUKTION .....   | 7         |
| 2.3 STØJ OG VIBRATIONER .....   | 7         |
| 2.4 LUFT/LUGT .....   | 9         |
| 2.5 AFFALD/RÅVARER.....   | 10        |
| 2.6 JORD OG GRUNDEVAND .....  | 11        |
| 2.7 NÆRINGSSTOFFER/TAB AF NÆRINGSSTOFFER .....                          | 12        |
| 2.8 DRIFTSKONTROL .....   | 13        |
| <b>3 KONKLUSION .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>4 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING .....</b> | <b>15</b> |
| 4.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED.....  | 15        |
| 4.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL .....                                    | 16        |
| 4.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN .....                                  | 17        |
| <b>BILAG 1A .....</b>   | <b>18</b> |
| <b>BILAG 1B .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>BILAG 2 .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>BILAG 3 .....</b>  | <b>21</b> |

# 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE

## 1.1 Ansøgning

Rishøjgård A/S har på ejendommen, beliggende Fallesgårdevej 30, 7470 Karup, søgt om miljøgodkendelse til bedriften bestående af 1100 årssøer med salg af 7,2 kilos grise samt ca. 330 polte, i alt svarende til 265 DE.

Ansøgningen er modtaget hos Miljøcenter Viborg I/S den 24. maj 2006.

Miljøcenter Viborg I/S har forestået sagsbehandlingen af ansøgningen.

Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004.

## 1.2 Godkendelse

Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen meddeler Karup Kommune, godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på matr.nr. 20C m.fl., Grønhøj By, Frederiks. Landbrugsejendommen er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, punkt I101a, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 270 dyreenheder, hvis mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser. Punktet er "i"-mærket ("IPPC-virksomhed").

Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er sikring af omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den reneest mulige teknologi.

Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af regionplanlagte naturområder jævnfør Viborg Amts arealinformation.

Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v.

## 2 VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN

### 2.1 Generelle vilkår

#### Vilkår

1. Bedriften skal ved renovering af stalde, udskiftning af gulve, ventilationsanlæg, foderanlæg m.v. tage hensyn til renere teknologi og bedst anvendelige teknikker, hvilket skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden ved de regelmæssige tilsyn, herunder overvejelser omkring reduktion af ammoniakfordampning.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.
3. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.
4. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.
5. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
  - *Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.*
  - *Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.*
  - *Alle olietanke skal tømmes.*
  - *Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Viborg Kommunes affaldsregulativer.*

#### Vurdering

Staldanlægget er fra 2005, og der er i forbindelse med byggeriet taget hensyn til bedst tilgængelige teknik, idet gulvtypen er delvis spaltegulv med drænet gulv i stier til drægtige søer, samt til alle søer, gylte og polte i løbekontrolafdelingen, hvorved ammoniakfordampning fra disse staldafsnit er minimal.

I forbindelse med projektering af anlægget er gyllekøling valgt fra. Dette er sket af overvejende økonomiske årsager, sammenholdt med at anlægget ligger i et område, hvor der ikke er særlig følsom natur i nærheden.

Der anvendes enzymet fytase i foderet, hvorved der opnås en nedsættelse af fosforindholdet i husdyrgødningen, idet fosfor i råvarerne udnyttes bedre, og der derved skal tilsættes mindre mineralsk fosfor til foderet.

Gylle udbringes med udlægger på ejede arealer via hydranter i marken. Herved minimeres antallet af transportere fra beholder til udspretningsarealer, idet gyllen pumpes ud til markerne. På arealer, hvor udlægges ikke kan nå ud, anvendes traktorbugseret gyllevogn med enten slæbeslanger eller nedfælder. Al gylleudspretning foretages af maskinstation, hvorved der sandsynligvis anvendes den nyeste teknologi inden for området.

## 2.2 Animalsk produktion

### Vilkår

6. Husdyrproduktionen pr. år på Fallesgårdevej 30, 7470 Karup tillades med følgende produktion:

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1.100 årssøer m. smågrise til 7,2 kg | 255,8 DE |
| 330 polte 30-100 kg - årstyr         | 9,2 DE   |

- Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres.
- Ovenstående dyrehold svarer totalt set til 265 DE, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr. 604 af 15. juli 2002).

### Vurdering

Med ovennævnte produktionsform vil der næppe være tale om store sæsonudsving. Er der udsving, vil det sandsynligvis være i nedadgående retning i forbindelse med eksempelvis sygdomsudbrud eller lign. Ændringer i opadgående retningen vil formentligt skyldes slagtesøer, der venter på at komme på slagteriet.

Ved tilsyn på ejendommen skal der fremlægges dokumentation for dyreholdets størrelse. Dokumentationen kan være produktionsrapport, skatteregnskab eller lign.

## 2.3 Støj og vibrationer

### Vilkår

7. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride værdierne nævnt i tabel 1.

**Tabel 1. Støjgrænser**

| Dagperiode  | Aftenperiode  | Natperiode                   |
|---|---|------------------------------|
| Mandag-fredag<br>kl. 06.00-18.00<br>Lørdag<br>kl. 06.00-14.00 | Mandag-fredag<br>kl. 18.00-22.00<br>Lørdag<br>kl. 14.00-22.00<br>Søn- & helligdage<br>kl. 06.00-22.00 | Alle dage<br>kl. 22.00-06.00 |
| 55 dB(A)  | 45 dB(A)  | 40 dB(A)                     |

- Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.
  - De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:
    - For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer.
    - For aftenperioden, kl. 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time.
    - For natperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time.
  - Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).
8. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.
9. Kontrol af støjgrænser, se bilag 2.

### Vurdering

Fra traditionelle svinebrug er det især transport, ventilatorer og foderfremstilling, der kan give anledning til støjgener. For produktionen på Fallesgårdevej 30 vil støjgener primært stamme fra transport til og fra ejendommen. De fleste transporter vil foregå i dagtimerne, dog kan afhentning af smågrise enkelte gange ske før klokken 6.00.

Især ejendommen Fallesgårdevej 43 vil kunne registrere, når transporter kommer til eller fra Fallesgårdevej 30. Antal transporter fremgår af tabel 2, og det vurderes, at der er tale om et beskedent antal, der er fordelt jævnt over hele året. På grund af den store afstand til øvrige naboer forventes der ingen væsentlige gener.



Gylletransporterne er begrænset, da det meste af gyllen pumpes direkte fra gyllebeholder til selvkørende udlægger via rør i marken. Det vurderes, at ca. 80% af gyllen udspreddes med udlægger.

Øvrige transportere med landbrugsmaskiner til og fra ejendommen er ikke medregnet.

**Tabel 2. Væsentlige transportere til og fra Fallesgårdevej 30 pr. år**

| Kørselsart             | Antal transportere pr. år |
|------------------------|---------------------------|
| Foder                  | 52 stk.                   |
| Levering smågrise      | 52 stk.                   |
| Slagtedyr til slagteri | 26 stk.                   |
| DAKA                   | 26 stk.                   |
| Gylletransportere      | 50 stk.                   |

Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener.

## **2.4 Luft/lugt**

### Vilkår

10. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
11. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.
12. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign.
13. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af husdyrgødning skal ske med størst mulig hensyn til de omkringboende.
14. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester, samt rengøring af ventilationskanaler.
15. Transport til og fra ejendommen Fallesgårdevej 30 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

## Vurdering

Der anses ikke at være væsentlige støvkilder på ejendommen, der giver anledning til støvgener for omkringboende

Der er en del transporter med henholdsvis foder og dyr, men det vurderes, at den støvmængde, der vil være som følge af transporter, ikke vil genere omgivelserne.

Nærmeste nabobolig ligger ca. 250 m fra stalden mod vest, øvrige naboer ligger i afstande fra 350 m eller længere. Nærmest samlede bebyggelse er Grønhøj og Frederiks by, der begge ligger ca. 2.000 m fra produktionsanlægget. En teoretisk lugtberegning (se Bilag 3) viser, at genegrænsen på 10 LE/m<sup>3</sup> (vejledende genegrænse for enkelthuse i landzone), beregnet med den dyrefordeling, der findes på Fallesgårdevej 30, ligger ved 134 m beregnet ved maksimal belægning og en udendørstemperatur på 20° C. Tilsvarende genegrænse til byzone eller samlet bebyggelse i landzone, vejledende 3 LE/m<sup>3</sup>, er 239 m.

**Tabel 3. Afstande til naboer/byområder**

| Lokalitet                 | Afstand fra<br>Fallesgårdevej 30 |
|---------------------------|----------------------------------|
| Nabobeboelse mod vest     | 250 meter                        |
| Nabobeboelse mod syd      | 450 meter                        |
| Nabobeboelse mod nordvest | 480 meter                        |
| Byzone                    | 2000 meter                       |

Lugtberegningerne er meget teoretiske, og flere forhold kan betyde, at grænserne kan flyttes i den ene eller anden retning.

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke i nævneværdig grad vil give anledning til lugtgener, der ligger udover hvad der må forventes for omkringboende til en landbrugsejendom.

## **2.5 Affald/råvarer**

### Vilkår

16. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
17. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares overdækket med kadaverkappe eller lign.
18. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal uanset mængde opbevares under tag på fast tæt bund og indrettes således, at spild kan opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for, at der kan løbe råvare-, olie- eller kemikalieaffald i kloakken eller ud på/i

jorden. En container eller andet, der opfylder opbevaringskravene, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.

19. Klinisk affald, som kanyler og lign opsamles og opbevares i specialbeholder.
20. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Kommunen.
21. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden.
22. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er.
23. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb og fluegener.
24. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

#### Vurdering

Siden etablering af staldanlægget har der været anvendt rovfluer i gyllesystemet. Dette har bevirket, at der ikke er problemer med fluer på ejendommen.

Til opbevaring af døde grise anvendes 240 liters containere til smågrise samt en nedgravet overdækket betonring til søerne.

Der opbevares ikke olie og kemikalier på ejendommen.

Den samlede affaldsmængde vurderes at være begrænset. De fleste af råvarerne modtages i løsvægt og er ikke emballeret. Det affald, der fremkommer, bortskaffes til den kommunale genbrugsplads.

## **2.6 Jord og grundvand**

#### Vilkår

25. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.
26. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.

#### Vurdering

Kemikalier til rengøring o.lign. ledes sammen med vaskevand til gyllebeholder. Det vurderes derfor, at håndteringen af hensyn til jord og grundvand er forsvarlig.

Toilet i driftsbygning er tilsluttet særskilt godkendt nedsivningsanlæg.

Jorden drives ikke fra Fallesgårdevej 30. Der er derfor ingen sprøjtemidler på ejendommen. Markarbejdet foretages i øvrigt af maskinstation.

På ejendommen er der p.t. én olietank, som er placeret i ladebygningen. Med virkning fra 1. september 2005 skal listevirksomheder ved opstilling af nye olietanke anmelde dette til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden skal herefter udarbejde et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse med særlige vilkår vedrørende opstilling og anvendelse af tanken. Dette gælder dog ikke nedgravede olietanke.

## **2.7 Næringsstoffer/tab af næringsstoffer**

### Vilkår

27. Der skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning svarende til minimum 9 måneders produktion.
28. Anvendelse af husdyrgødningen må ikke ændres væsentligt set i forhold til det oplyste i VVM-screeningen fra juli 2004. Ændringer, der bevirker en væsentlig forøget tab af næringsstoffer skal forinden screenes og evt. godkendes af de relevante tilsynsmyndigheder.
29. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der fremvises næringsstofferegninger, der dokumenterer omfanget af næringsstof-stab/-balancer. Valg af beregningsmetode og omfang af beregningen aftales på forhånd i hvert enkelt tilfælde.

### Vurdering

Der produceres årligt ca. 6.100 m<sup>3</sup> gylle. På Fallesgårdevej 30 er der kapacitet til 5.700 m<sup>3</sup> i en beholder, hvilket omregnet svarer til 11 måneders produktion. Udover gyllebeholderen er der kapacitet i gyllekanaler, som dog ikke er medregnet i kapaciteten. Dybstrøelse fra sygestier anvendes som flydelag i gyllebeholder.

I forbindelse med opførelse af staldanlægget i 2004 har Viborg Amt foretaget en screening af projektet. Viborg Amt fandt, at der på baggrund af ansøgningsmaterialet ikke var VVM-pligt på ejendommen.

Der er med vilkår 28 stillet vilkår om, at anvendelsen af husdyrgødningen ikke må ændres væsentligt i forhold til de oplysninger, der lå til grund ved VVM-screeningen. Vilkåret er meget bredt, men sigter på at holde udvaskning på samme lave niveau eller mindre som beregnet i ansøgningsmaterialet. Det vil naturligvis være en mindre variation som følge af ændret sædskifte. Hvorvidt ændringen er væsentlig, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Med vilkår 29 skal ejer på tilsynsmyndighedens forlangende, i forbindelse med eksempelvis tilsyn, fremvise, at næringsstofftabene ikke er ændret væsentligt.

Ejer laver mark- og gødningsplaner som krævet af Plantedirektoratet. De

tilførte kvælstofmængder er afpasset efter de aktuelle afgrøders beregnede behov, det samme gælder for fosfor. Ansøger gøres opmærksom på, at planteavlskonsulenterne skal gøre opmærksom på vilkårene i denne miljøgodkendelse i forbindelse med udarbejdelse af mark- og gødningsplaner.

Selv om der ikke umiddelbart er grundlag for at stille krav om yderligere tiltag for at minimere tabet af næringsstoffer fra produktionen, anbefales det, at der til stadighed er fokus på problemstillingen. Det må forventes, at der senest i forbindelse med revurdering af denne miljøgodkendelse i 2014, kan blive stillet krav om etablering af tiltag, der kan nedbringe næringsstoffetabet. Det anbefales derfor, at enhver mulighed for at nedbringe næringsstoffetabet udnyttes.

## **2.8 Driftskontrol**

30. Virksomheden skal løbende registrere følgende:

- Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskab, produktionsrapport eller lign.
- Affaldsstamkort, der redegør for bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.
- Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
- Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.
- Logbog til egenkontrol af flydelag, udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen.

31. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

### **3 KONKLUSION**

Der er tale om en eksisterende bedrift, der er velplaceret i forhold til naboer og naturområder. Staldanlægget er fra 2004-2005 og må betegnes som opdateret med hensyn til indretning og valg af teknik.

Udkast til denne miljøgodkendelse er gennemgået med Christian Nors på et møde den 30. oktober 2006 og efterfølgende med tilknyttet konsulent.

Samlet set vurderes produktionen på Fallesgårdevej 30, 7470 Karup ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for naturområder og for omkringboende.

## **4 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING**

### **4.1 Godkendelsens gyldighed**

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens § 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2, hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden,
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,
- der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v.

Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til (i)-mærkede virksomheder skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt.

Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Viborg Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.

#### **4.2 Klagevejledning og søgsmål**

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98 - 100.

En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men sendes til Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Karup Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest på den på side 2 anførte dato.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.



### **4.3 Underretning om godkendelsen**


Kopi af godkendelsen er sendt til:

- Miljøcenter Viborg
- Viborg Amt - Miljø og Teknik, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg.
- Embedslægerne i Viborg Amt - Ll. Sct. Mikkels Gade 4, 8800 Viborg.
- Arbejdstilsynet - Søndergade 16a, 7800 Skive.
- Friluftsrådet - v/Ole Jensen, Hundborgvej 22a, 7700 Thisted.
- Danmarks Naturfredningsforening - Mashedøgade 20, 2100 København Ø.
- DN, lokalkomité, v. Pia Jakobsen, Brinken 1, Skelhøje, 7470 Karup

# BILAG 1A


## Plantegning

Scannet  
20 OKT. 2004  
Karup Kommune



# BILAG 1B

## Plantegning staldanlæg



Rev. F - 17.11.04  
 Rev. E - 16.11.04  
 Rev. D - 08.11.04  
 Rev. C - 08.11.04  
 Rev. A - 18.12.03

## **BILAG 2**

### Kontrol af støjgrænser

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne.

Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories) til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger.

Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet.

Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.

Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.

## BILAG 3

### Lugtberegning

23-10-2006

Init.:

### Beregning af geneafstande for lugt

Ejer : Christian Nors  
Vej og nr. : Fallesgårdevej 30  
By.: 7470 Karup

#### Dyrevægt og lugtemission

| (LE/s)                   | Kg/stk | Antal | t     | LE/s pr.<br>t dyrevægt* | LE/s         |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------------------------|--------------|
| Kvæg, tung race          | 600    |       | 0     | 40                      | 0            |
| Kvæg, jersey             | 450    |       | 0     | 40                      | 0            |
| Ungdyr                   | 260    |       | 0     | 40                      | 0            |
| Høns, burhøns            | 4      |       | 0     | 140                     | 0            |
| Høns, trad. drift        | 4      |       | 0     | 120                     | 0            |
| Slagtekyllinger          | 1,7    |       | 0     | 120                     | 0            |
| Smågrise 5-25 kg         | 20     |       | 0     | 210                     | 0            |
| Slagtesvin, holddrift    | 90     |       | 0     | 150                     | 0            |
| Slagtesvin, kontinuerlig | 65     | 330   | 21,45 | 150                     | 3217,5       |
| Øvrige svin              | 225    | 1100  | 247,5 | 60                      | 14850        |
|                          |        |       |       | <b>I alt</b>            | <b>18068</b> |

\*) sommerperiode

#### Geneafstande

| Omr. | Område  | Genekriterium        | Geneafst.  |
|------|---|----------------------|------------|
| I    | Boligområde i byzone samt sommerhusområde                                       | 1 LE/m <sup>3</sup>  | <b>425</b> |
| II   | Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med "samlet bebyggelse" | 3 LE/m <sup>3</sup>  | <b>239</b> |
| III  | Boliger i landzone uden for landsby og uden for "samlet bebyggelse"             | 10 LE/m <sup>3</sup> | <b>134</b> |

Beregningen baserer sig på "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsninger af gener fra stalde".  
Udg. 2, udarbejdet maj 2002 af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet