

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte	Dato for tilsyn: 13-09-2021
Ejer: Brdr. Thorsen Landbrug I/S	Tidsforbrug på ejd.: 40 min
CVR nr.: 34962049	Dato for forrige tilsyn: 26-09-2018 - basis
CHR nr.: 12919	Tilsynsførende: MART
Betaler: Brdr. Thorsen Landbrug I/S Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte	Tilstede ved tilsynet: Niels Henrik
Andre ejendomme: Østenfjeldvej 7	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH ₃ -N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 a

Risikoscore før tilsyn: 4,67	Risikoscore efter tilsyn: 3,34
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):		Ja
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
18-10-2021	Indskærpelse	Manglende beholderkontrol

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40809000 / 86 39 85 55

Ejers mail: kristian@brdr-thorsen.dk niels@brdr-thorsen.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 2019/2020		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.922	151,18	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 118,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	400	11,40	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 113,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	20.779	98,29	Fravænningsvægt: 6,6	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	624	42,68	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	624	99,59	Antal fravænnede 33,3	Fravænningsvægt 6,6

Samlet antal DE: 403,14

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	OK.
---------------------	-----

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Løbestald	694	Der er et mindre gangareal som ikke indgår i den samlede m2
3	Drægtighedsstald	547	
6	Fare- og drægtighedsstald	1.285	
7	klimastald 1 - smågrise	297	
9	klimastald og slagtesvinstald	2.926	der er en gang mellem slagtesvinafsnittet og smågriseafsnittet som ikke indgår i samlede m2

Produktionsarealer - Tilladt							
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
2	a	240	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
2	b	330	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
3	a	147	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
3	b	297	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
6	a	133	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
6	b	267	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
6	c	253	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
6	d	262	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
7	a	269	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
9	a	362	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
9	b	327	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
9	c	362	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
9	d	327	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	09-10-2019	
9	e	114	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	09-10-2019	
9	f	467	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	09-10-2019	
9	g	465	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet	0	09-10-2019	

Produktionsarealer - Registreret							
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
2	a	Ja	240	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
2	b	Ja	330	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
3	a	Ja	147	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
3	b	Ja	297	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
6	a	Ja	133	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
6	b	Ja	267	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
6	c	Ja	253	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
6	d	Ja	262	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
7	a	Ja	269	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
9	a	Ja	362	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
9	b	Ja	327	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
9	c	Ja	362	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
9	d	Ja	327	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	13-09-2021
9	e	Ja	114	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	13-09-2021
9	f	Ja	467	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	13-09-2021
9	g	Ja	465	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet	0	13-09-2021

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	OK.
---------------------------	-----

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
2	Fortank til gyllebeholder	01-01-1970		0	400		
1	Gyllekanaler	01-01-1970		0	1.589		

Beholdere med smårisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej, gyllen fra smårise og resten af produktionen bliver blandet.

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Fortanken på 400 m ³ har ikke fået rettidig beholderkontrol - se mere herom i tilsynsbrevet.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Ingen møddingsplads.
----------------	----------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	2,41
--	------

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	0
---	---

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	OK - Gyllen afleveres direkte til biogasanlægget. Dybstrøelsen fra slagtesvinene afleveret til biogasanlægget 2-3 gange om året.
-----------------------------	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Ingen.
-----------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
--	----	-----

Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	Ingen.
------------	---	--------

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg
Er der egen boring (placering på kort)? Ja
Er der markboring (placering på kort)? Ja – under andet CVR-nummer.

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes elektronisk til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Rovfluer leveres 8 gange om året. Nomus - rottebekæmpelse.
----------	---

SPILDEVAND

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Der rengøres ikke marksprøjter eller andre maskiner på ejendommen.
--------------------------	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Køleskab	Indendørs	Dyrlæge	
Døde dyr	Kadaverkappe	Overdækket	DAKA	
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Stena Recycling	
Papir og plast	Container	Udendørs	Grenaa Genbrugsstation	
Spraydåser (organiske midler)	Container	Indendørs	Grenaa Genbrugsstation	

Tilsynskommentar – affald

Affald	
---------------	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLITANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2013	58 185	C 3A	50-5323	Dieselolie	1.200	Indendørs	2053

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X	
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Betonspalter	
Risiko for tilløb til afløb:	X – se kommentar	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

Olietank	<p>Olietanken står på spaltegulv, hvor evt. spild vil blive i et lukket gyllesystem.</p> <p>Olietanken er nu oprettet i BBR - se mere herom i tilsynsbrevet.</p>
-----------------	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.	
Type godkendelse: Dato:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Vilkår i godkendelse/tilladelse	Vilkårene er tjekket - alt OK.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	3
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	3
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	1
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			3,34
Dato for vurdering			14-10-2021