

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den

Peter Hjort Jensen
Kristiansmindevej 11
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn Peter Hjort Jensen	Peter Hjort Jensen Jakob Roelsgard, Norddjurs Kommune
---	--

Ejer	Peter Hjort Jensen
Adresse	Kristiansmindevej 11, 8500 Grenaa

Telefon	86387877	CHR nr.	27480
E-mail	nybrogaard@dlgtele.dk	CVR nr.	19214575
Mobil	23250877	P nr.	1003725567

Husdyrbrugstype	1b
Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	02-07-2008
Nyeste godkendelse/tillæg	05-12-2014
Godkendte dyreenheder	254,49

Dyreenheder (registreret)	237,96
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
Små grise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.000	2.800	105,77	05-12-2014	05-12-2022	Fravæningsvægt: 7.2	Afgangsvægt : 32.0
Årsøer HUS K 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	650	220	103,41	05-12-2014	05-12-2022	Antal fravænnede 29.6	Fravæningsvægt 7.2
Årsøer HUS K 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	650	440	44,32	05-12-2014	05-12-2022	Antal fravænnede 29.6	Fravæningsvægt 7.2
Slagtesvin	Dybstrøelse	75	20	1,00	05-12-2014	05-12-2022	Indgangsvægt: 100.0	Afgangsvægt : 130.0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
Årsøer HUS K 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	620		42,06	1.054,00	0,00	Antal fravænnede 29.6	Fravæning svægt 7.1
Små grise	Toklimast., delvis spaltegulv	19.700		97,76	2.807,54	0,00	Fravæningsvægt: 7.1	Afgangsvægt : 32.7
Årsøer HUS K 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	570		90,23	1.254,00	649,23	Antal fravænnede 29.6	Fravæning svægt 7.1
Årsøer	Løbe-/drægt.st.,	50		7,91	0,00	151,30	Antal fravænnede	Fravæning

HUS K 2 linier	Dybstrøelse						29.6	ning svæ gt 7.1
----------------------	-------------	--	--	--	--	--	------	--------------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	
Foretages der pelsning	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	375	400		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	27-06-2013	360	1.630	Flydelag	<100 m til vandløb
Gyllebeholder	01-01-2005	27-06-2013	650	2.800	Flydelag	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,39
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 6,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Møddingsplads på 375 m ² med afløb til gyllebeholder. Pladsen er afgrænset af mure. Der er en revne i den nordlige mur. Pladsen var tom ved tilsynet. Pladsen anvendes til dybstrøelse/kompost. Der er ikke daglig tilførsel, og dybstrøelsen er derfor overdækket med presenning.
Gyllebeholder	Ejendommen har 2 gyllebeholdere: En 2.800 m ³ stor beholder fra 2005 En 1.630 m ³ stor beholder fra 1995
Ajlebeholder	
Opsamlingsbeholder	
Ensilageopbevaring	
Dybstrøelse	
Læsseplads med afløb	
Dykket indløb på gyllebeholder	Begge beholdere er forsynet med dykket indløb.
Beholderkontrol	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flydelag på gyllebeholder	Begge beholdere er forsynet med flydelag.
Logbog til gyllebeholder	
Sandunderlag	
Krav om alarm og barriere	Den lille gyllebeholder er placeret ca. 41 meter fra Villersø Bæk. Der er derfor monteret et alarmsystem på beholderen. Der er et gennemsnitligt fald på ca. 4,9 grader fra beholderen og ned mod vandløbet. Beholderen ligger ikke i risikozone, og der er ikke krav om barriere. Den store gyllebeholder er placeret ca. 195 meter fra vandløbet med en gennemsnitlig hældning mellem beholder og vandløb på ca. 5,6 grader. Der er ikke krav om alarm og barriere.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markoplag		

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspredning	Mogens Hjort Jensen	Dolmervej 29		
Afgive til udspredning	Per Tarnov Thorup	Hedevej 4		
Afgive til udspredning	Jørgen Bruun	Kanalvej 47		
Afgive til udspredning	Axel Lunøe	Slemmingvej 17		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsaftaler	

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 0,00
 Harmonikrav (DE/ha/år): 1,4

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	
Overfladevand/Spildevand	

BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År
A Nedgravet olietank	01 Under 6.000 l	2005

A	Nedgravet olietank	01	Under 6.000 l	2006
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	
Farligt affald	
Andet affald	
Opbevaring af farligt affald	
Affaldsbortskaffelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	
Andet	
Fluebekæmpelse	
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	
Jordforurening på ejendommen	
Indberetning af egenkontrol	

Tilsynskommentar:

Udført af:

Tel:
E-mail: