



**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 22-04-2021 -  
Mathias Skov Bram, Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Mathias Skov Bram		
Adresse	Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens		
Telefon	74871151	CHR nr.	95171
E-mail	larsbram@gmail.com	CVR nr.	35302158
Mobil	41173828	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/6550
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	11-08-2014		
Ændret tilladelse	11-08-2014		
Tilladte dyreenheder	140,77		
Registreret dyreenheder i alt	114,48		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 11/8/2014.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	11-08-2014	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	4.800	140,08	11-08-2014	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.867	114,48	2.342,95	0,00

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 11/8/2014 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4800 slagtesvin (30-109 kg)</li><li>- 2 heste (300-500 kg)</li><li>- 140,08 DE</li></ul> <p>CHR fra den 22/1/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1250 slagtesvin</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3867 slagtesvin (31-115,5 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 32656 slagtesvin (31-108,9 kg)</li></ul> <p>Pas på afgangsvægten. Da slagteriet har rykket afhentningsdagen, vil afgangsvægten stige. Haderslev Kommune anser dette for værende force majeure.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-08-2014		Miljøgodkendelse	Afgørelse om miljøgodkendelse - Kolsnapskovvej 3, 6500 Vojens_#176782-14_CaseNo14-12060.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Der er et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen.</p> <p>Vilkår 3: Der er ikke sket ændringer i ejerforholdet. Der pt. en forpagter, der lejer stalden.</p> <p>Vilkår 4-5: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 6: Der er tilladelse til 4800 slagtesvin (30-109 kg) og 2 heste (300-500 kg). Der er ingen heste.</p> <p>Vilkår 7: N ab dyr skal være mindre end 13.219 kg N pr. år. Det er beregnet til 12.261,14 kg N pr år.</p> <p>Vilkår 8: P ab dyr skal være mindre end 2.857,27 kg P pr. år. Det er beregnet til 2.071,49 kg P pr år.</p> <p>Vilkår 9-10: Grundlag for vilkår 7-8 og dokumentation herfor. Det er oplyst og udleveret. Der føres ikke P-kontrol. Der er oplyst FEsv pr. kg tilvækst og der er udleveret indlægsedler.</p>

	<p>Vilkår 11-12: Blandeforskrift eller indlægssedler. Der blev udleveret 2 indlægssedler.</p> <p>Vilkår 13: Opdateret beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer. Der blev udleveret kort over ejendommen og snakke om indtegning af afløb og steder, hvor der skal iværksættes nødværgeforanstaltninger, hvis uheldet sker.</p> <p>Vilkår 14: Vedligeholdelse af eksisterende beplantning - se bilag 7. Træerne har været gået ud, men der er plantet nyt. Træer ved gyllebeholderen beskæres, så der ikke kan ske skade på betonen fra rødderne.</p> <p>Vilkår 15-16: Årligt energiforbrug. 140.000 kwh. Det dækker over stald og stuehus.</p> <p>Vilkår 17-18: Årligt vandforbrug. Det er 3900 m3.</p> <p>Vilkår 19-20: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 21: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 22: Der er natsænkning i stalden.</p> <p>Vilkår 23: Der er bevægelsessensorer på udendørs pladsbelysning.</p> <p>Vilkår 24: Fluebekæmpelse. bekæmpes vha. overbrusningsanlægget i stalden og neporex.</p> <p>Vilkår 25-26: Rottebekæmpelse. Jysk skadedyrs Service. De kommer 1 gang om måneden og de kontaktes af ejer, hvis der ses rotter på ejendommen.</p> <p>Vilkår 27: Støvgener. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 28: Vaskevand fra stald og befæstede pladser ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 29: Der er opbevaringskapacitet til min. 9 måneder.</p> <p>Vilkår 30: Der er ikke set på lagerregnskab.</p> <p>Vilkår 31: Der er ikke heste på ejendommen.</p> <p>Vilkår 32: Der er teltdug på gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 33: Der anvendes selvvlæssende gyllevogne fra maskinstationen.</p> <p>Vilkår 34: Sortering af farligt affald i egnede beholdere. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 35: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Der er fakturaer fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 36-41: Dette hører under Landbrugsstyrelsen.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR samt egenkontrol, der er behandlet under "vilkår i godkendelse".

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	02-10-2014	375	1.500	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300		inkl. fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Nej der er ikke teltdug eller studs på.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1994 på 1500 m <sup>3</sup> . Der er foretaget beholderkontrol den 2/10/2014. Næste beholderkontrol i 2024.
Flydelag	Der er teltdug på.
Logbog	Der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Nedsivningsanlæg.
Toilet i stald	Septitank med nedsivning og videre til nedsivningsanlæg.
Husspildevand	Septitank med nedsivning.

## Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe. Rampen er tætnet ved lågerne med en betonkant. Der er rist med afløb til stald.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemi på ejendommen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. I container eller på spalter med kadaverkappe over. Det er nær indkørslen.
Spildolie	Der er ikke noget.
Batterier	Der er ingen.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Det modtager smeden.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Dyrlægen medtager alt.
Pesticidemballage og rester	Ikke noget af på ejendommen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser til Flemming Paulsen. Det er der en aftale om.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Der er ingen.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Staldschok i forrummet. Der er ingen problemer med fluer i stalden.
Rottebekæmpelse	Jysk Sadedyrs Service 1 gang om måneden.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 11 miljøgodkendelsen fra den 1/6-2020.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der anvendes varmekanon til udtørring af stalden efter vask.

## Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
06-04-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede

	<p>tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,01 på en skala fra 1-5.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, da der er dansk kontrol og solceller.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltduk på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, da ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,01.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 1. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: