

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (266618)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
03-09-2026

Genereringsdato:
13-10-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	43993518
Husdyrbrugets navn	Vilarbo
Beliggenhedsadresse	Bejsnapvej 33
Postnummer	6870
By	Ølgod

Ansøger

Ansøger navn	Victor Larsen
Ansøger adresse	Bejsnapvej 33
Ansøger postnummer	6870
Ansøger by	Ølgod
Ansøger telefon	51952214
Ansøger email	vfl@vilarbo.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Konsulent navn	Nina Laudal Jensen
Konsulent adresse	Birk Centerpark 24
Konsulent postnummer	7400
Konsulent by	Herning
Konsulent telefon	96296642
Konsulent email	nlj@sagro.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7846181
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Ansøgning om slgtekyllingeproduktion.

Ansøgning (266618) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-fjerkræ

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om slgtekyllingeproduktion.

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	43993518
Husdyrbrugets navn	Vilarbo
Beliggenhedsadresse	Bejsnapvej 33
Postnummer	6870
By	Ølgod

Ansøger

Ansøgersnavn	Victor Larsen
Ansøgeradresse	Bejsnapvej 33
Ansøgerpostnummer	6870
Ansøgerby	Ølgod
Ansørgertelefon	51952214
Ansøger-email	vfl@vilarbo.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	27428843
Konsulent virksomhedsnavn	SAGRO I/S
Konsulentnavn	Nina Laudal Jensen
Konsulentadresse	Birk Centerpark 24
Konsulentpostnummer	7400
Konsulentby	Herning
Konsulenttelefon	96296642
Konsulent-email	nlj@sagro.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7846181
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1ah - Bejsnap Gde., Ølgod

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Stald 1	2750	Mekanisk ventilation	6 m	(#1033232) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	2750
Stald 2	2750	Mekanisk ventilation	6 m	(#1033233) Flexgruppe: Alle kyllinger	0	2750
Stald 3	153	Naturlig ventilation	3 m	(#1041464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	100
Sum						5600
Nudrift						
8 års drift						

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
Stald 1	(#1033232) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveksler	8760	28	
Stald 2	(#1033233) Flexgruppe: Alle kyllinger	Varmeveksler	8760	18	
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kyllinger	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse
Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Kyllinger, Skrabekyllinger	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kyllinger, Økologiske	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
	Heste. Dybstrøelse
	Får og geder. Dybstrøelse

3. Overblik over husdyrgødning

Denne ansøgning indeholder ingen lagre

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3217,9	0,0	3217,9
Nudrift	0,0	0,0	0,0
8 års-drift	0,0	0,0	0,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1033232) Flexgruppe: Alle kyllinger	2750	2035,0	0,0	569,8	1465,2
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1033233) Flexgruppe: Alle kyllinger	2750	2035,0	0,0	366,3	1668,7
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#1041464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	100	84,0	0,0	0,0	84,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Fjerkræ
Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3219	0	3219
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3218	0	3218
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	1
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3219				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Stald 1	Alle kyllinger ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Stald 2	Alle kyllinger ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Stald 3	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
	Areal (m ²)	(kg NH ₃ -N /(m ² · år))				
(#1033232) Flexgruppe: Alle kyllinger	2750	0,57	1	1568		
(#1033233) Flexgruppe: Alle kyllinger	2750	0,57	1	1568		
(#1041464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	100	0,84	1	84		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Bejsnapvej 27	0	NY	318	318	649,3	Ja
Bejsnapvej 30	0	NY	318	254,4	410	Ja
Grindstedvej 6	0	NY	318	318	575	Ja
Krusbjergvej 38	0	NY	633,9	570,5	971,4	Ja
Krusbjergvej 64	0	NY	633,9	570,5	971,7	Ja
Skovlund By, Skovlund	0	NY	822,3	781,2	3375,4	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 725 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Bejsnapvej 27 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Bejsnapvej 30 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	627,3	Nej	Stald 1	407,9	Ja
Stald 2	668,5	Nej	Stald 2	411,2	Ja
Stald 3	742,1	Nej	Stald 3	445,2	Ja

Bebyggelse: Grindstedvej 6 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Krusbjergvej 38 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	567,7	Nej	Stald 2	967,8	Ja
Stald 2	581,6	Nej	Stald 1	974,7	Ja
Stald 3	595,0	Nej	Stald 3	979,3	Ja

Bebyggelse: Krusbjergvej 64 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Skovlund By, Skovlund Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	968,6	Ja	Stald 3	3350,4	Ja
Stald 2	973,8	Ja	Stald 2	3366,1	Ja
Stald 3	1005,9	Ja	Stald 1	3385,5	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1033232	0	13200,0	44000,0*	0	13200,0	44000,0*	2750
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1033233	0	13200,0	44000,0*	0	13200,0	44000,0*	2750
Stald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	1041464	0	310,0	1300,0*	0	310,0	1300,0*	100
Sum			26710	89300*		26710	89300*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
Stald 1	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	1033232	Varmeveksler	
Stald 2	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	1033233	Varmeveksler	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3217,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3217,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3217,9 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kat 1 hede	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: § 3 sø 2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: § 3 sø 1	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1 hede				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: § 3 sø 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition		Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: § 3 sø 1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 3 mose 2	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 3 mose 1	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 2 hede	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3 mose 2			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 3 mose 1			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,1	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,1	0,1
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 2 hede			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 3	Landbrug	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Skel 1 - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	119	-
Staldbygning	Stald 1	9	-

Skel 2 - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	112	-
Staldbygning	Stald 1	25	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat 2 hede - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 5	4267
Staldbygning	Stald 3	4164

Kat 3 mose 1 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 5	1080
Staldbygning	Stald 2	970

Kat 3 mose 2 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	2145
Staldbygning	Stald 1	2149

§ 3 sø 1 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	316
Staldbygning	Stald 1	320

§ 3 sø 2 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 5	414
Staldbygning	Stald 3	346

Kat 1 hede - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	10748
Staldbygning	Stald 1	10649
Bejsnapvej 30 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	348
Staldbygning	Stald 1	353
Grindstedvej 6 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	617
Staldbygning	Stald 1	512
Skovlund By, Skovlund - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 5	3307
Staldbygning	Stald 2	3312
Krusbjergvej 38 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 5	907
Staldbygning	Stald 2	912
Krusbjergvej 64 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	908
Staldbygning	Stald 1	913
Bejsnapvej 27 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Forrum 4	613
Staldbygning	Stald 1	613

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 159 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 159 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-fjerkræ

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
§ 16 a miljøkonsekvensrapport Bejsnapvej 33.pdf	1714,027	§ 16 a miljøkonsekvensrapport Bejsnapvej 33

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).