



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

TEC, Technical Education Copenhagen s/i Hvidovre
Stamholmen 195-215
2650 Hvidovre

CVR: 20578912
P-nummer: 1003399012

Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø

Miljømedarbejder:
Anna Sarauw Rasmussen

Telefon: 3639 3575
Afd. telefon: 3639 3580
Mobil: 2543 8105

E-mail: nsr@hvidovre.dk

Sagsnr.: 18/33588
Doknr.: 341609/18

Dato: 08-01-2019

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00-14.30
Torsdag: 13:00-17.30
Fredag: 10:00-13.30

Miljøtilsyn hos TEC Hvidovre

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 4. december 2018 været på miljøtilsyn hos TEC Hvidovre, Stamholmen 195-215.

Fra Hvidovre Kommune deltog Anna Sarauw Rasmussen og Helle Buus. Fra virksomheden deltog Bjørn Lawaetz og Helge Hasseldam.

Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden.

Gældende afgørelser

Dato	Afgørelse
06-09-2007	Påbud om afledning af spildevand

Håndhævelser

Der blev på tilsynet meddelt følgende håndhævelser:

Type	Beskrivelse af håndhævelse
Indskærpelse	Sikring af miljøskure mod slagregn i henhold til § 12 stk. 2 i Autoværkstedsbekendtgørelsen ¹ . Frist for etableret løsning er 24.01.2019.
Indskærpelse	Kemikalier i værksteder med afløb til kloak skal sikres mod spild i henhold til § 12 stk. 1 i Autoværkstedsbekendtgørelsen inden 24.01.2019.
Indskærpelse	Kemikalier på den udendørs øvelsesplads for trucks skal fjernes eller sikres mod spild i henhold til § 12 stk. 1 i Autoværkstedsbekendtgørelsen inden 24.01.2019.
Indskærpelse	Påfyldningsslangen skal forkortes, så det sikres, at der ikke kan ske spild udenfor påfyldningspladsen i henhold til § 12 stk. 1 i

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016.

	Autoværkstedsbekendtgørelsen. Dette skal ske inden 24.01.2019.
--	--

Uddybning af de forhold, der har givet anledning til indskærperne, kan læses under bemærkninger.

Indskærper efter Autoværkstedsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

Virksomheden skal desuden foretage følgende forureningsbegrænsende foranstaltning inden den 24.01.2019:

- Sende affaldsindsamlingsaftale med Marius Pedersen
- Etablere løsning for bortskaffelse af papirklude med farligt affald
- Sikre sikker opbevaring til klude med farligt affald
- Sørge for tydelig skiltning ved miljøstationerne
- Undersøge mulige lokationer for udendørs vaskeplads

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger.

Spildevand

Det blev konstateret, at der udledes processpildevand i forbindelse med vaskehal, gulvvask, vask af bildele i særlig vaskemaskine ved Stamholmen 195 og køkken. Desuden sanitært spildevand.

Den gældende tilslutningstilladelse (06-09-2007) tager kun højde for spildevand fra vaskepladser: 1 indendørs, og 2 udendørs. Det var på tilsynet ikke muligt at lokalisere de udendørs vaskepladser. Vedhæftet denne rapport er tilslutningstilladelsen fra 2007. **Virksomheden bedes inden den 24.01.2019 at undersøge mulige lokationer for de 2 udendørs vaskepladser.**

Virksomheden skal tage stilling til, hvordan det juridiske ansvar for spildevand fra hhv. værksteder og køkken skal håndteres. Normalt følger tilslutningstilladelsen ejendommens ejer, men i tilfælde af, at køkkenet drives af en anden virksomhed, kan man vælge at lave en separat tilladelse til denne virksomhed, som adskiller sig fra tilslutningstilladelsen til værkstederne. Vejledning for tilslutningstilladelser er vedlagt dette brev.

Affald

Der var generelt mangelfuld affaldshåndtering. På trods af god skiltning de fleste steder, og beholdere til de forskellige fraktioner i alle værksteder, kunne der alligevel konstateres sammenblanding af metal, pap, papir og dagrenovation.

På tilsynet oplyste virksomheden, at der er en aftale med Marius Pedersen om, at de sortere visse dele af affaldet (brændbart) ved modtagelse. Aftalen kunne ikke bekræftes ved tilsynet, og **virksomheden skal sende affaldsindsamlingsaftale med Marius Pedersen inden den 24.01.2019.**

Hvidovre Kommune skal gøre opmærksom på, at affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen² § 49 skal kildesorteres.

Farligt affald

Olieholdige papirklude blev fundet sammen med dagrenovation. Disse skal afskaffes som farligt affald. **Virksomheden skal etablere en løsning for indsamling af papirklude med farligt affald inden den 24.01.2019.**

Stofklude renses hos Berendsen. Der var opsamlingskasser til snavsede klude i de fleste værksteder. Et enkelt sted lå nogle klude udenfor til afdampning. **Virksomheden skal sikre, at der er opsamlingskasser til snavsede klude i alle værksteder.**

Miljøstationer

Der blev konstateret flere problematiske forhold ved miljøstationerne:

- Miljøstation ved nr. 195:
 - Tydelige tegn på spild af spildolie på SF-belægning.

² Bekendtgørelse om affald. Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018

- Spildbakke under spildoliebeholderne var fyldt med spildolie. Det tyder på, at omhældning til spildoliebeholderen ikke fungerer.
- De øvrige spildbakker indeholdt vand. Miljøstationen havde ingen vægge, og vandet stammer sandsynligvis fra slagregn.
- Skiltningen var meget slidt, og ved visse beholdere var det ikke muligt at læse, hvilken type affald beholderen var beregnet til.
- Beholder til olieholdige metaldele havde ikke låg på, det lå ved siden af.
- Miljøstation ved nr. 201:
 - Spildbakke under spildoliebeholderne var fyldt til randen med spildolie. Disse skal tømmes straks.
 - Ingen vægge til at beskytte mod slagregn og vejrlig
- Miljøstation ved nr. 215:
 - Regnvand fra taget ender i spildbakkerne
 - Spildolie i spildbakken under spildolietankene
 - Ingen vægge til at beskytte mod slagregn og vejrlig

I henhold til Autoværkstedbekendtgørelsen § 12 stk. 2 skal olie og kemikalier, der opbevares udenfor på en overdækket plads, være sikret mod tilledning af regn- og smeltevand. **Det indskræpes, at virksomheden skal etablere en løsning på miljøstationerne, der sikrer disse mod tilledning af regn- og smeltevand. Løsningen skal være etableret senest den 24.01.2019.**

For at undgå forurening af jord og grundvand med kemikalier fra miljøstationerne, skal virksomheden opdatere proceduren for overhældning af spildolie. I proceduren skal det fremgå, hvordan spild håndteres. Derudover skal der laves nye skilte til miljøstationerne, så det er tydeligt for brugerne, hvor de forskellige typer farligt affald skal være. **Dette skal sikres inden 24.01.2019.**

Kemikalieopbevaring

I henhold til Autoværkstedbekendtgørelsen § 12 stk. 1 skal olie og kemikalier, der opbevares indenfor, sikres mod spild til kloak. I flere af de værksteder, hvor der var afløb til kloak, var olie- og kemikaliebeholdere ikke tilstrækkeligt sikret mod spild. **Det indskræpes, at virksomheden skal etablere spildbakker under alle beholdere i værksteder med afløb inden 24.01.2019.**

På den udendørs øvelsesplads for trucks stod to dunke med en pink væske, sandsynligvis kølervæske, på et stativ. På pladsen er der afløb til regnvandskloak. Det indskræpes i henhold til Autoværkstedbekendtgørelsen § 12 stk. 1, at der ikke må opbevares kemikalier udendørs, der ikke er sikret mod spild til kloak. **Kemikalierne skal sikres eller fjernes inden den 24.01.2019.**

Tankplads

I henhold til Autoværkstedbekendtgørelsen § 12 stk. 1 skal en oplagsplads være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til kloak. På tilsynet blev det konstateret, at slangen fra påfyldningsstudsene kunne nå cirka 2 meter ud over det befæstede areal.

Det indskræpes i henhold til Autoværkstedsbekendtgørelsen § 12 stk. 1 at påfyldningsslangen på pladsen skal forkortes, så der ikke er risiko for spild udenfor det befæstede areal. **Sikring skal igangsættes inden den 24.01.2019.**

Jord

Der blev ved tilsynet konstateret oliepletter flere steder på SF-sten, både ved miljøstationen ved nr. 195 og i flere garager. Det kan ikke afvises, at olien er sivet ned i jorden. Ved lokation 4 i garage 9 konstateredes et oliespild ved væggen ind mod garage 10. I garage 10 kunne spildet ses på gulv og i væg (SF-sten). Det kan ikke afvises, at olien desuden er sivet ned i jorden.

I vil blive kontaktet af kommunens jordforureningsfolk.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling³, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn⁴ offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage. Med mindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Anna Sarauw Rasmussen

³ Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017

⁴ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017