

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med**kvægdrift udført den 17-09-2021 -****Peter Meilandt Petersen, Søndermarksvej 7, 6510 Gram****Overordnede oplysninger**

Ejer	Hans Meilandt Petersen		
Adresse	Søndermarksvej 24, 6510 Gram		
Telefon	74826448	CHR nr.	50201
E-mail	petermpetersen@hotmail.com	CVR nr.	27688543
Mobil	61767018	P nr.	1024197340

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/15256
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	30-09-2010		
Ændret tilladelse	30-09-2010		
Tilladte dyreenheder	402,81		
Registreret dyreenheder i alt	430,77		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter M. Petersen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 30/9-2010 og § 12, stk. 3 tillæg fra den 6/5-2014.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	30-09-2010	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	30-09-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	110	2,16	30-09-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	6,67	30-09-2010	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	134	178,67	30-09-2010	

St.r. årskøer	Senge- stald,m.bagskyl/ringkanal	81	108,00	30-09-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	58	15,68	30-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	131	63,44	30-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Senge- stald,m.bagskyl/ringkanal	55	26,64	30-09-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	0,00	15,37
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	0,00	5,05
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,00	0,00	22,60
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	125	3,84	0,00	39,12
St.r. årskøer	Senge- stald,m.bagskyl/ringkanal	231	332,22	7.273,35	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	12,19	0,00	144,91
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	54	26,07	0,00	513,04
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Senge- stald,m.bagskyl/ringkanal	113	54,55	736,78	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 6-5-2014 givet et §12, stk. 3 tillæg til miljøgodkendelsen. Der er tilladelse til følgende dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 220 stk. malkekøer - 186 stk. opdræt (6-28 mdr.) - 58 stk. kalve (0-6 mdr.) - 110 stk. tyrekalve (40-70 kg) - 2 stk. heste (300-500 kg) - 2 stk. heste (500-700 kg) - 404,43 DE <p>CHR fra den 30/8-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 handyr - 207 kvier - 230 køer <p>Der er er for mange køer. Det er kommet ned ved tilsynet.</p> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230,5 køer (10.808 EKM) - 166,7 kvier (13,4-20,4 mdr.) - 46,1 småkalve (0,5-4,9 mdr.) - 125 tyrekalve (42,7-89,7 kg) - 2 ungtyre (257,8-687,5 kg) - 1 hest (under 300 kg) - 2 heste (300-500 kg) <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 227,2 køer (10.603) - 67,3 kvier (12,5-17,8 mdr.) - 68,61 kvier (15-18,8 mdr.) - 34,85 kvier (11,5-19 mdr.) - 25,7 småkalve (0,9-3,7 mdr.) - 27,1 småkalv (2-5,1 mdr.) - 53 tyrekalve (42,7-97,1 kg) - 65 tyrekalve (42,8-74,2 kg) - 2 ungtyre (259-771,4 kg) - 1 hest (under 300 kg) - 2 heste (300-500 kg) <p>På tilsynsdagen var der 215 køer og 185 malkende.</p>

Husk at hestene ikke skal have besætning 0. De skal komme efter kvægholdet, så man kan se, at de hører med til denne besætning. Der er ikke tilladelse til ungtyre.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
06-05-2014		Miljøgodkendelse	Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse for Søndermarksvej 7 - 6510 Gram#101954-14_CaseNo13-32434(1).pdf
05-12-2012		Anmeldeordning	Afgørelse §19c, Søndermarksvej 7, 6510 Gram - do_not_reply@haderslev.dk_20121205_163209.pdf_#540521-12_CaseNo12-40595
30-09-2010		Miljøgodkendelse	§ 12 miljøgodkendelse - Søndermarksvej 7.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra tillægget:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilkår 1: Eksempaler af tillægget på ejendommen. Dette er overholdt.- Vilkår 2: Udspretningsarealer hører under landbrugsstyrelsen.- Vilkår 3: Krav om maksimalt 45.806 kg N og 7.048 kg P. I gødningsregnskabet 2019-2020 er det 43.728 kg N og 6.597 kg P. Vilkår er overholdt. <p>-----</p> <p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.- Vilkår 2: Da miljøgodkendelsen blev påklaget og stadsfæstet den 19/9-2012 er det fra denne dato, de 5 års udnyttelse beregnes. Alt er bygget.- Vilkår 3-5: Der er 2 etaper og dyreholdet. Dette er opfyldt.- Vilkår 6: Der er et eksemplar af § 12 miljøgodkendelsen på ejendommen.- Vilkår 7: klokken er fjernet. Den blev anvendt i forbindelse med malkningen.- Vilkår 8: Forlængelsen af kostalden er etableret.- Vilkår 9: Den nye ungdyrstald er opført.- Vilkår 10: Tilbygning til kostalden er opført.- Vilkår 11 + 13: De nye bygninger er opført i materialer som de eksisterende bygninger.- Vilkår 12: Der skal plantes et 1 rk. læhegn. Ejer vil dog gerne plante et 3 rk. læhegn. Dette er ok jf. tilsynsbrev fra den 13/2-2012.- Vilkår 14-17: Dyreholdet overholder det tilladte.- Vilkår 18: Den gamle møddingsplads blev fjernet og der blev opført en ny. Det er her, der opbevares hestemøg.- Vilkår 19: Der anvendes robotskraber til spalterne. Der bliver skrabet kl. 3,6,8,10,12,14,16,18 og 20. Der bliver skrabet flere gange hos kørerne end hos ungdyrene. Der er krav om min. 6 skrabninger i døgnnet.- Vilkår 20: Ventilationsanlægget er fjernet. Der opbevares kun halm i denne bygning.- Vilkår 21: Er opfyldt.- Vilkår 21a: maksimalt 167 g råprotein total pr FE. Der er set foderplan og den angiver 164 g råprotein.- Vilkår 22: Der er alm. riste og der er afløb til gyllebeholder fra plansiloerne.- Vilkår 23-26: Er alle opfyldt. Der er 4 afløb i enden, der peger mod stalden for de 4 siloer. Der er 2 afløb i ende ud mod marken. bund og sider er ok.

- Vilkår 27-28: Det er Sønderjysk køleteknik, der servicerer mælkekølingsanlægget 1 gang om året og ellers efter behov.
- Vilkår 29: Der er natbelysning i stalden.
- Vilkår 30: Dette er opfyldt. Der er ny vaskeplads ved møddingspladsen til hestemøget.
- Vilkår 31-32: Marksprøjten er opgraderet.
- Vilkår 33-37: Alle vilkår er opfyldt.
- Vilkår 38-39: Er opfyldt.
- Vilkår 40-43: Er overholdt. Der er opført en høj mur omkring tanken.
- Vilkår 44-48: Sprøjtemidler - vilkår er overholdt.
- Vilkår 49-51 + 91: Beredskabsplanen. Den er ok. Der sendes skabelon og skema til opdatering.
- Vilkår 52-54: Der er teltduk på den nye gyllebeholder.
- Vilkår 55: Det er ikke aktuelt at tage gyllebeholder ud af drift.
- Vilkår 56-60: Er alle overholdt.
- Vilkår 61: Der føres logbog over markstakke.
- Vilkår 62: Møddingsplads og vaskeplads er integreret i samme plads.
- Vilkår 63: Der er tør dybstrøelsesmåtte.
- Vilkår 64-65: Der var ikke væsentlige lugtgener ved tilsynet.
- Vilkår 66-67: Der foretages fluebekæmpelse og er med i den kommunale rottebekæmpelse.
- Vilkår 68-74: Der tages hensyn til omgivelserne i forbindelse med transporter.
- Vilkår 75-76: Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.
- Vilkår 77-78: Der er 2 fodersiloer på ejendommen. Alt er ok.
- Vilkår 79-81: Belysning indenfor i staldene og udendørs er ok.
- Vilkår 82-84 + 86-90: Dette hører under landbrugsstyrelsen.
- Vilkår 85: Der er udarbejdet et tillæg som følge af nye arealer.
- Vilkår 88-89: Der er LED i 1/2 delen af stalden. Der er rørkøling, frekvensstyring på vaacumpumpe + mælkepumpe.
- Vilkår 91-94: ophør. Dette er ikke aktuelt.
- Vilkår 95: der blev vist udskift for 215 køer, hvoraf 185 er malkende.
- Vilkår 96: Egenkontrol. Det er ikke samlet i en mappe, men al dokumentation kan fremskaffes.
- Vilkår 97: Der er ikke udleveret kvitteringer fra genbrugspladsen. Fakturer fra Flemming Paulsen findes.
- Vilkår 98: Ved gyllebeholder opbevares døde dyr.
- Vilkår 100: Dokumentation for vand, el og dieselolieforbrug. Vand: 18.420 m³. Dieselolie: 43.685 l og El-forbrug: 153.828 Kwh.

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	110	290	0	Denne møddingsplads er fjernet. Der bygges en ny i 2012, hvor der også er vaskeplads..

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	28		mød.saft
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	16-08-2001	0	204		
Gyllebeholder	01-01-1991	26-09-2011	0	1.150		opføres efterår 1991.Perstrup.(+100 m3 18.11.94) GBK 16.08.01.
Gyllekælder	01-01-1800		0	600		gyllekanaler
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	18		2 stk: 10+8 m3
Gyllebeholder	01-01-2011		875	3.500	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen teltdug på den lille gyllebeholder, men på den store. Der er ingen studs på.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1991 på 1150 m3. Beholderkontrol 26/9-2011. Husk næste beholderkontrol i 2021. Der er indsendt anmodning herom. Gyllebeholder fra 2011 med teltdug på 3500 m3. Beholderkontrol i 2021. Der er indsendt anmodning herom. Ved tilsynet var den lille gyllebeholder tom.
Flydelag	Gyllebeholderen uden teltdug var tom ved tilsynet. Den anden har teletdug på.
Logbog	Der føres logbog. Der blev snakket om at huske at notere flydelag 7 dage efter udkørsel, hvor gyllebeholderen ikke tømmes. der skal skrives efter sidste dag, der er udkørt. Når gyllebeholderen er tom og flydes igen, så skal der 14 dage efter udpumpning af gylle noteres en dato for flydelag.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Den gamle møddingsplads er fjernet og det opfylder vilkår nr. 18 i miljøgodkendelsen. Hestemøg opbevares på møddingspladsen nordøst for stuehuset. Der er overdækning med plastik for at undgå klager over fluer.
Kalveytter	Går i dybstrøelse i bokse i ungdyrstalden. Der er ingen afløb med fast bund.

Opbevaring af ensilage	Ensilagesiloerne har afløb i begge ender. Der er 2 i den sydlige ende, hvor der er 4 m randzone. I den nordlige ende er der 4 afløb. Alle afløb ledes til gyllebeholder. Der er 4 ensilagesiloer i alt.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der er snittet halm og sani bed (desinfektionsmiddel).

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er 3 markstakke med ensilage og 1 med husdyrgødning. De er overdækket og placeret korrekt. Der føres logbog, der kommer i markbogen.	4

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	I forbindelse med møddingspladsen er der et betonareal, der anvendes som vaskeplads. Der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Malk-erumsspildevand	Til gyllekanal.
Toilet i stald	Ledes til septitank, som også er tilkoblet stuehuset.
Husspildevand	Septitank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I laden er der et aflåst kemikalierum. Der er lavet en opkant. Der er betongulv og ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr ligger på paller med kadaverkappe over. Daka sørger for afhentning ved gyllebeholderen. Dette overholder vilkår 39.
Spildolie	Smeden sørger for bortskaffelsen.
Batterier	Smeden sørger for bortskaffelsen.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Smeden sørger for bortskaffelsen.
Kanyler/medicinrester/emballage	Dyrlægen tager med hver 14. dag. Vilkår 46 anses for at være opfyldt.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepære/spraydåser	Opbevares i kasser og afleveres til genbrug.

Andet affald	
--------------	--

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes neporex. Der er også et middel til at påsmøre væggene samt staldchok.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den opdateres, når der er ændringer. Der foretages AVP hvert 3 år. Der blev snakket om at der hvert år ses på beredskabsplanen, så alt er ajourført.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
15-04-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er rørkøling, jordvarme, Free heeder og varmegenindvinding, LED, frekvensstyret mælkepumpe. I 2019 blev der ofretaget termogrifi af el-hovedtavler.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.

Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er møddingsplads og gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på nabo.
Miljøriskovurdering	3,07.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. oktober 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk