



Revurdering af miljøgodkendelse til DLG Fabrik Bårse

18. november 2015

Revurdering af miljøgodkendelse til DLG Fabrik Bårse

Udgivet af Vordingborg Kommune
2015

Udarbejdet af: Dorrit Ekström

Fotos: DLG Fabrik Bårse

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 36 36
www.vordingborg.dk

Forord

Med Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøgodkendelse af listevirksomhed nr. 486 af 25. maj 2012 blev listepunktet for foderstoffabrikker ændret, således at virksomheden fik nyt listenummer og blev en såkaldt IED virksomhed.

Ændringen bevirker, at virksomhedens miljøgodkendelse skal tages op til revurdering for at sikre, at godkendelsen lever op til kravene i bekendtgørelsen. Hensigten med revurderingen er at vurdere virksomhedens drift set i lyset af den teknologiske udvikling med henblik på at nedbringe forureningen, anvende bedst tilgængelige teknologi (BAT) og at der om nødvendigt fastsættes nyt tidssvarende vilkår.

Vordingborg kommune har derfor gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse med diverse tillæg og foretaget en revurdering af godkendelsen.

Klagefristen er den 16. december 2015 kl. 23.59.

Dorrit Ekström
18. november 2015

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	5
2. Myndighedskompetence og stamdata for virksomheden	5
3. Afklaring af BAT	6
4. Afgørelse / påbud.....	7
5. Ikrafttrædelse af nye vilkår i godkendelsen og næste revurdering	11
6. Bemærkninger til revurderingen.....	11
7. Miljøteknisk vurdering og begrundelse.....	11
8. Klagevejledning.....	15
9. Underretning om afgørelsen	16
10. Bilag.....	16

1. Indledning

Med Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøgodkendelse af listevirksomhed nr. 486 af 25. maj 2012 blev listepunktet for foderstoffabrikker ændret, således at virksomheden fik nyt listenummer og blev en såkaldt IED virksomhed. Virksomheden er nu omfattet af listepunkt

6.4.b.ii) 9

"6.4 b) Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består af emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra:

ii) Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks.:

9. Foderstofvirksomheder."

Ændringen bevirker, at virksomhedens miljøgodkendelse skal tages op til revurdering for at sikre, at godkendelsen lever op til kravene i bekendtgørelsen. Hensigten med revurderingen er at vurdere virksomhedens drift set i lyset af den teknologiske udvikling med henblik på at nedbringe forureningen, anvende bedst tilgængelige teknologi (BAT) og at der om nødvendigt fastsættes nye tidssvarende vilkår.

Vordingborg kommune har derfor gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse med diverse tillæg og foretaget en revurdering af godkendelsen. Ved gennemgangen har vi konstateret, at der ikke er vedtaget nye BAT konklusioner eller BREF konklusioner på virksomhedens godkendelsesområde. Foderstofvirksomheder var tidligere omfattet af standardvilkår. Standardvilkår betragtes som bedste tilgængelige teknologi på det konkrete område, de er udarbejdet til. På baggrund heraf er gennemgangen af virksomhedens miljøgodkendelse holdt op mod standardvilkårene for korn- og foderstofvirksomheder.

Der er på baggrund heraf i denne revurdering påbudt virksomheden nogle supplerende vilkår.

I bilag 1 findes alle virksomhedens vilkår fra de forskellige godkendelser og tillæg.

2. Myndighedskompetence og stamdata for virksomheden

Virksomhedens aktiviteter har efter kommunesammenlægningen i 2007 Vordingborg Kommune som godkendelses- og tilsynsmyndighed. Inden kommunesammenlægningen var det Storstrøms Amt, der var godkendelses- og tilsynsmyndighed.

Ejer	Dansk Landbrugs Grovareselskab A.M.B.A. Vesterbrogade 4A ³ 1620 København V
Navn og adresse	DLG Fabrik Bårse Korndrevet 4 4720 Præstø
Matr. nr.	13z Bårse By, Bårse
CVR nr.	24246930
CVR-P nr.	1003065746
Grundejer	Dansk Landbrugs Grovareselskab A.M.B.A. Vesterbrogade 4A ³ 1620 København V

Virksomhedens miljøgodkendelser og spildevandstilladelser:

Dato	Godkendelse	Status
3. februar 1990	Kornlager	Ophævet 14. august 1996
14. august 1996	Foderstoffabrik	Gældende ny samlet godkendelse
18. maj 1998	Medicineret foder	Ophævet 2010
8. marts 2006	Ny lagerhal	Gældende tillæg
29. august 2006	Ny lagerhal og påslag	Gældende tillæg
15. juni 2011	Ændring udsagningsanlæg på fabrik	Delvist ophævet ved denne revurdering
19. juli 2011	Påbud supplerende egenkontrolvilkår	Gældende
15. februar 2012 11. april 2013	Korntørringsanlæg	Gældende tillæg Stadfæstet af Natur- og miljøklagenævnet den 11. april 2013 med ændringer
18. november 2015	Påbudte supplerende vilkår ved revurdering	Gældende

Dato	Spildevandstilladelse	Status
27. september 1996	Tilslutningstilladelse spildevand	Ophævet 11. juli 2011
11. juli 2011	Tilslutningstilladelse spildevand	Gældende

3. Afklaring af BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (BAT, best available techniques). EU-Kommissionen har i en række BREF-dokumenter (BAT reference documents) fastsat, hvad der betragtes som den bedste tilgængelige teknik.

Ved BAT-konklusion forstås et dokument, der er vedtaget efter artikel 75 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, og som indeholder EU-Kommissionens beslutning om de dele af et BAT-referencedokument, der fastsætter konklusionerne vedrørende den BAT, beskrivelsen af teknikken, oplysninger til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med BAT, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt foranstaltninger til begrænsning af skader fra forurening fra virksomheden. Oversigt over BAT dokumenter og konklusioner findes på Miljøstyrelsens hjemmeside på mst.dk.

Ingen af listerne over BREF referencedokumenter og BAT-konklusioner omhandler korn- og foderstofproduktion. Korn- og foderstofproduktion var tidligere omfattet af en brancheorientering fra Miljøstyrelsen og efterfølgende var virksomhedstypen grupperet under godkendelsespligtige virksomheder på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen med tilhørende standardvilkår. Ved udarbejdelse af standardvilkår til listevirksomheder på bilag 2 bliver der taget højde for BAT, på det tidspunkt standardvilkårene bliver vedtaget.

Virksomheden er nu optaget på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, hvilket betyder, at der skal udarbejdes individuelle vilkår til virksomheden. Da der ikke er udarbejdet nye BREF dokumenter og BAT konklusioner til korn- og foderstofvirksomheder, vil der i stedet, blive set på de tidligere standardvilkår til branchen ved denne revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Ud over standardvilkårene vil det derfor blive vurderet i hvilket omfang, der er behov for individuelle vilkår til virksomheden ved revurderingen.

4. Afgørelse / påbud

Nye vilkår for godkendelsen

På baggrund af at virksomheden med ændring af godkendelsesbekendtgørelsen er blevet en IED virksomhed, har Vordingborg Kommune foretaget revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse med diverse tillæg.

Vilkår fra de tidligere godkendelser jf. listen over godkendelser i afsnit 2 er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret eller ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41.

Afgørelse om de nye og ændrede vilkår meddeles hermed som påbud i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 § 41, stk. 1 jf. § 41b og § 72. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 7.

Vilkårene er enten ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller overført fra godkendelse, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. Ved en eventuel klage over godkendelsen eller senere påbud vil der blive taget endelig stilling til retsbeskyttelsesperioden for det enkelte vilkår.

Virksomheden påbydes hermed følgende nye vilkår i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41:

Vilkår

Indretning og drift

1. Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra og til overdækkede lastbiler. Ved udlevering til tankbiler skal der anvendes bælg, fleksible slanger eller poser. Ved aftipning af støvende varer fra lastbil skal porten være lukket, hvis det er muligt.
2. Afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørrerier skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cykloner eller ventikloner. Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cykloner eller ventikloner skal enten være forsynet med støvemelder eller have kontinuert fungerende overvågningsudstyr med on-off alarmer i afkast efter renseforanstaltningerne.
3. Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m³.

Luftforurening

4. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1 og 2.

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for indirekte fyret tørreri og dampkedel.

Indirekte fyret tørreri b) eller dampkedel fyret med:	Samlet indfyret effekt	Emissionsgrænseværdi mg/normal ^{a)} m ³ ved 10 % O ₂					
		Støv	CO	NO _x ^{c)}	Hg	Cd	Summen af emissionen af tungmetallerne Ni, V, Cr, Cu og Pb
LPG, naturgas, gasolie og vegetabilsk olie	< 120 kW	-	-	-	-	-	-
LPG	120 kW – 50 MW	-	80	140	-	-	-
Naturgas	120 kW – 50 MW	-	75	65	-	-	-
Gasolie og vegetabilsk olie	120 kW – 5 MW	-	100	110	-	-	-
Gasolie og vegetabilsk olie	5 MW – 50 MW	30	100	110	-	-	-
Fuelolie	2 MW – 50 MW	100	100	300	0,1	,01	5

a) Normal = referencetilstanden (tør røggas, 0° C, 101,3 kPa)

b) Gælder alene for afkastet fra varmeproduktion.

c) NO_x regnet vægtmæssigt som NO₂.

Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for procesanlæg, herunder tørreluft fra indirekte fyret tørreri og afkast for tørreluft fra direkte fyret tørreri.

Afsug fra/af:	Emissionsgrænseværdi mg/normal ^{a)} m ³ Støv ^{b)}
Sugeløsser	10
Påslag	10
Renseri	10
Valse	10
Knuser	10
Pillekøler	40
Slagle mølle	10
Aspirationsanlæg	10
Tørreluft fra indirekte fyret tørreri	40
Afkast fra direkte fyret tørreri, herunder tromletørreri	40

a) Normal = referencetilstanden (tør røggas, 0° C, 101,3 kPa)

b) Total støv.

5. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 4 anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne.

Affald

6. Spildolie, forurenede absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

7. Udendørs oplag af flydende råvare skal sikres mod påkørsel.
8. Af- og pålæsning samt opbevaring og håndtering af løs gødningssstof skal ske under tag på befæstede arealer, der har afløb til egnet opsamlingstank, eller i et impermeabelt opsamlingsbassin eller lignende for gødningssvand uden afløb.
9. Spildevand fra rengøring efter oplag af løs gødning og fra vask af gødningsspredere skal opsamles i en egnet opsamlingstank eller et impermeabelt opsamlingsbassin eller lignende for gødningssvand uden afløb.
10. Flydende farligt affald skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en impermeabel belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
11. Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Eventuelt spild skal kunne opsamles i en spildbakke eller en grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvandet i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Egenkontrol

12. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstandard af impermeable arealer, jf. vilkår 8, 9 og 10 i denne revurdering. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.

Driftsjournal

13. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
 - a. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstandard af impermeable arealer, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkår der ændres eller ophæves

Virksomheden fik ved tillægsgodkendelse af 22. juni 2011 mulighed for at etablere et ekstra afkast fra påslag ved produktionen i stedet for at føre denne udsugningsluft til den store samlede skorsten fra fabrikken. Ombygningen af udsugningen er imidlertid ikke gennemført og virksomheden har oplyst, at de ikke ønsker at foretage ombygningen alligevel. På baggrund heraf ophæver kommunen den del af virksomhedens miljøgodkendelse der henfører til det ekstra afkast med denne afgørelse. Nedenstående to vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 22. juni 2011 ophæves hermed i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 78a. Samtidig ændres følgende vilkår i miljøgodkendelsen til nedenstående ordlyd ved påbud i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41:

Vilkår nr. 1 i tillæg af 22. juni 2011, der blev ændret til vilkår nr. 4 i tillæg af 15. februar 2012 stadfæstet ved Miljøklagenævnets afgørelse af 11. april 2013 ændres fra følgende ordlyd:

Alle procesudsugninger fra virksomheden skal føres til de 4 afkast beskrevet i de respektive miljøtekniske beskrivelser og som nedenfor angivet og skal overholde følgende:

Afkast nr.	Anlæg	Støvrensning	Emission Totalstøv mg/Nm ³	Emission <10 µm mg/Nm ³	Luft-mængde m ³ /h	Afkast-højde m
1	Skorsten	Filter /cyklon	20	10	107.000	84
2	Påslag ved lagerhaller	Filter	20	10	59.000	21
3	Påslag ved produktionen	Filter	10	10	72.000	37
4	Korntørrings-anlæg i nordlig lagerbygning	Cyklofaner	40	10	90.000	22

Til følgende ordlyd:

14. Alle procesudsugninger fra virksomheden skal føres til de 3 afkast beskrevet i de respektive miljøtekniske beskrivelser og som nedenfor angivet skal overholde følgende:

Afkast nr.	Anlæg	Støvrensning	Emission Totalstøv mg/Nm ³	Emission <10 µm mg/Nm ³	Luft-mængde m ³ /h	Afkast-højde m
1	Skorsten	Filter /cyklon	20	10	179.000	84
2	Påslag ved lagerhaller	Filter	20	10	59.000	21
3	Korntørrings-anlæg i nordlig lagerbygning	Cyklofaner	40	10	90.000	22

Vilkår nr. 7 i tillæg af 22. juni 2011 med ordlyden:

Emissionsgrænseværdierne i vilkår 1 (22. juni 2011 vilkår 1) anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne.

påbydes på ny ved denne afgørelse, således at vilkåret gælder for det nye vilkår 14 i denne afgørelse. Det får hermed ordlyden:

15. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 14 (18. november 2015 vilkår 14) anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne.

Vilkår nr. 6 i tillæg til miljøgodkendelse af 22. juni 2011 ophæves.

Vilkår nr. 9 i tillæg til miljøgodkendelse af 22. juni 2011 ophæves.

5. Ikrafttrædelse af nye vilkår i godkendelsen og næste revurdering

De nye og ændrede vilkår i denne revurdering af godkendelsen træder i kraft senest 3 måneder efter denne afgørelse, dvs. senest den 18. februar 2016.

Seneste tidspunkt for næste regelmæssige revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse er 10 år fra udstedelse af denne revurderede godkendelse, dvs. at næste regelmæssige revurdering skal være afsluttet senest den 18. november 2025.

6. Bemærkninger til revurderingen

Virksomheden blev den 30. april 2015 orienteret om revurderingen af miljøgodkendelsen. Påbegyndelse af revurderingen er samtidig annonceret på kommunens hjemmeside, og den 13. maj 2015 annonceret i Sydsjællands Tidende, med frist til høringssvar den 12. juni 2015. Virksomheden har ikke fremsendt nogen kommentarer til orienteringen om revurderingen og der er ikke kommet bemærkninger fra andre. Ingen har bedt om aktindsigt og om kopi af udkast til afgørelsen.

Virksomheden har haft udkastet til revurdering til udtalelse og er ikke kommet med bemærkninger til udkastet.

7. Miljøteknisk vurdering og begrundelse

Indretning og drift

Ved denne revurdering er de tidligere standardvilkår for branchen gennemgået og der er blevet tilføjet de standardvilkår som virksomheden ikke havde i den oprindelige godkendelse med diverse tillæg.

Vilkår 1 i revurderingen (vilkår 1.2 i sammenskrivningen) omhandler modtagelse og aftipning af støvende varer. Aftipning foregår normalt på virksomheden ved de indrettede påslag. Udlevering foretages normalt fra foderstoffabrikkens særligt indrettede udleveringssted. Der er ikke i de tidligere vilkår beskrevet forebyggende foranstaltninger til modtagelse og aflevering af støvende varer. Der er derfor ingen vilkår, der beskriver indretninger til støvbekæmpelse ved ind- og udlevering af varer. Det vurderes derfor, at det miljømæssigt er rimeligt at indføre standardvilkåret i virksomhedens miljøgodkendelse.

Vilkår 2 i revurderingen (vilkår 1.3 i sammenskrivningen) stiller krav til renseforanstaltninger ved afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørrerier. Virksomheden havde ikke et tilsvarende vilkår i godkendelsen. Da der tidligere har været problemer med støv fra virksomheden, vurderes det, at det er rimeligt at indføre standardvilkåret i virksomhedens miljøgodkendelse.

Vilkår 3 i revurderingen (vilkår 1.4 i sammenskrivningen) fastsætter emissionsvilkår for støv fra filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer. Virksomheden havde ikke et tilsvarende vilkår i godkendelsen. Da der tidligere har været problemer med støv fra virksomheden, vurderes det, at det er rimeligt at indføre standardvilkåret i virksomhedens miljøgodkendelse.

Luftforurening

Korntørringsanlægget

På baggrund af virksomhedens etablering af korntørringsanlæg godkendt ved tillæg den 15. februar 2012 stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 11. april 2013 har virksomheden i medfør af vilkår nr. 11 foretaget en emissionsmåling på støv fra anlægget den 28. august 2014. Målingen blev udført af DGTek A/S Dansk Gasanalyse Teknik. Målingerne blev udført under fuld drift på anlægget.

Rapporten oplyser, at målestedet ikke er testet egnet i henhold til MEL-22 afsnit 9.3.3. idet det kun har været muligt at måle i én diameter på hvert afkast. Der bør forefindes en målestuds for hver

diameter. Dette bidrager til en større usikkerhed på målingerne. Når måleusikkerheden lægges til middelværdien for de tre målinger på hvert afkast overholdes grænseværdien for partikler (støv) på 40 mg/Nm³ for alle tre afkast. På de to afkast endog med en god margen op til grænseværdien. Det oplyses i rapporten, at der ikke er observeret unormale forhold ved målingerne. På baggrund heraf er der ikke blevet krævet en ny måling af støvemissionen, der overholder kravene til målestedet. Det vurderes ud fra oplysningerne om anlægges udformning, den beregnede afksthøjde, anlæggets begrænsede drifttider og ovenstående målerapport at anlægget kan overholde de stillede kravværdier ved drift på anlægget. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at revidere de stillede vilkår til anlægget ved denne revurdering af miljøgodkendelsen.

Afkast fra foderstoffabrikken

Virksomheden fik den 22. juni 2011 et tillæg til miljøgodkendelsen til opførelse af et separat afkast fra råvarepåslagsudsugningen ved foderstoffabrikken. Indtil da havde afkastluften fra påslaget, sammen med de øvrige udsugningsanlæg, været ført til virksomhedens store samlede afkast på fabrikken.

Påslagsudsugningens funktion er, at reducere støvgener på arbejdsstedet til et minimum, når der aflæsses råvarer i påslaget. Påslagsudsugningen er den største delluftmængde i systemet og der er kun behov for periodevis drift i forbindelse med aflæsning. For at optimere udsugningssystemet produktionsmæssigt, miljømæssigt og energimæssigt ønskede virksomheden derfor påslagsudsugningen etableret som et separat afkast over taget på fabrikken.

Virksomheden har efterfølgende vurderet, at der ikke var behov for dette ekstra udsug fra påslaget, så delstrømmene er ikke blevet opdelt og afkastet er ikke blevet etableret. Virksomheden har ikke udnyttet tillægget til miljøgodkendelsen. Ved tillægget blev der samtidig med vilkår til selve afkastets fysiske udformning og luftstrøm mv. indført tilhørende standardvilkår, som virksomheden ikke havde i den eksisterende miljøgodkendelse.

På baggrund af, at virksomheden ikke har udnyttet miljøgodkendelsen til opførelse af det ekstra afkast fra råvarepåslaget ved foderstoffabrikken, vil de vilkår, der er direkte knyttet hertil blive fjernet ved denne revurdering af miljøgodkendelsen. De indførte standardvilkår til virksomheden, der ikke knytter sig direkte til afkastet, vil derimod blive bevaret ved denne revurdering af miljøgodkendelsen.

Således vil følgende vilkår blive ændret:

- Vilkår nr. 1 i tillæg af 22. juni 2011, der blev ændret til vilkår nr. 4 i tillæg af 15. februar 2012 stadfæstet ved Miljøklagenævnets afgørelse af 11. april 2013. (nyt vilkår nr. 14, vilkår 3.20 i sammenskrivningen)
- Vilkår nr. 7 i tillæg af 22. juni 2011. (nyt vilkår nr. 15, vilkår 3.34 i sammenskrivningen)

Samtidig ophæves følgende vilkår i tillæg af 22. juni 2011:

- Vilkår nr. 6 (vilkår 3.31 i sammenskrivningen)
- Vilkår nr. 9 (vilkår 2.7 i sammenskrivningen)

Fyringsanlæg

Ved revurderingen er standardvilkårene blevet gennemgået og det er blevet vurderet, at virksomheden ikke havde et tilstrækkeligt vilkår om emissionsgrænseværdier for alle de stoffer der er beskrevet i standardvilkårene. På baggrund heraf har virksomheden fået indføjet vilkår 4 og 5 i revurderingen (vilkår 3.15 og 3.17 i sammenskrivningen)

Støvgener og påbudte egenkontrolvilkår

I april og maj måned 2011 modtog kommunen en række klager over støvnedfald over Bårse by fra virksomhedens store skorsten på foderstoffabrikken. Der blev ved tilsyn konstateret et ikke ubetydeligt støvnedfald fra virksomheden over store dele af Bårse by.

Støvnedfaldene blev lokaliseret til at stamme fra tilstopning af rørsystemet ved virksomhedens cykloner fra afsug af færdigvarer i pilleproduktionen. Problemerne blev løst ved at inspicere og rense rør og cykloner sammen med den øvrige rutinemæssige rengøring 2 gange om ugen.

Vilkårene om egenkontrol i virksomhedens miljøgodkendelse indeholdt ikke krav om denne ekstra inspektion og rensning. På baggrund heraf blev der den 19. juli 2011 udstedt et påbud med supplerende vilkår til virksomhedens miljøgodkendelse til forbedring af virksomhedens egenkontrol.

Problemet med støvnedfald over Bårse by fra virksomheden har vist sig, at være løst med disse vilkår om ekstra inspektion og rensning af rør og cykloner. På baggrund heraf vurderes det, at de påbudte supplerende vilkår skal fastholdes ved denne revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Øvrig luftforurening

Ved det regelmæssige tilsyn på virksomheden, har vi ikke konstateret lugt- eller støvgener eller anden luftforurening, som ikke er reguleret på virksomheden. Der har ikke været klager over støv eller lugtgener eller anden klage over luftforurening fra virksomheden.

Det er kommunens vurdering at virksomheden med de gældende luftvilkår er rimeligt velreguleret miljømæssigt, så der ikke er behov for at stille nye luftvilkår til virksomhedens drift.

Støj

Der er ikke ændret i planforhold eller foretaget yderligere boligbyggeri tæt på virksomheden, i forhold til hvordan forholdene var, da virksomheden fik støjvilkår i miljøgodkendelsen.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er ikke blevet revideret, siden virksomheden fik sin miljøgodkendelse. Virksomhedens støjvilkår følger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser bortset fra følgende to ændringer:

- en forhøjelse på 5 dB i aftenperioden ved de to nærmest liggende enkeltboliger i det åbne landområde L3 i en periode på 6 uger hvert år ved høsttid.
- En afkortning af natperioden om morgenen, således at dagsperioden starter kl. 06 i stedet for 07 alle dage.
 - Det drejer sig om Landområderne L3 og Centerområde C4, der får en times forhøjelse af støjgrænsen kl. 06-07 alle dage fra 40 til 55 dB og
 - Boligområderne B 14 og B 16, der får en times forhøjelse af støjgrænsen kl. 06-07 alle dage fra 35 til 45 dB.

På baggrund af virksomhedens etablering af korntørringsanlæg godkendt ved tillæg den 15. februar 2012, stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 11. april 2013, har virksomheden i medfør af vilkår nr. 14 foretaget en støjmåling og beregning med opdatering af kildestyrkerne på alle virksomhedens anlæg. Målinger og beregninger er foretaget og afrapporteret af WH Rådgivende Ingeniører FRI fra Skanderborg den 3. september 2014. Målinger og beregninger er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder".

Målinger og beregninger er udført i høstsæsonen, hvor virksomheden må anses for at være i fuld drift. Resultaterne viser, at virksomheden ikke overskrider støjgrænserne i miljøgodkendelsen.

Resultaterne viser, at virksomheden ved de forhøjede grænser i aftenperioden ved de to enkeltboliger i det åbne land, når op på henholdsvis 46 dB og 47 dB. Ved beregning ved

udstedelse af miljøgodkendelsen i 1996 var støjniveauet i disse to punkter oppe på 50 dB. Grænsen er her forhøjet fra 45 dB til 50 dB. Forhøjelsen af støjen skyldes den øgede trafik og aktivitet på virksomheden i den travle høsttid. Det viser, at virksomheden fortsat har behov for muligheden for de forhøjede grænseværdier for støjen i aftenperioden under høst, selv om de til- og frakørende biler til virksomheden er af nyere dato og formentlig mere støjsvage end dem der kørte, da støjvilkårene blev givet. Støjen er dog blevet reduceret i perioden fra godkendelsen i 1996 og til denne revurdering.

Ved godkendelsen i 1996 blev der givet forhøjede støjgrænser i morgenperioden 06-07 med begrundelse i virksomhedens drift vil være mere rationel, når der startes kl. 06, samt at en start kl. 07 vil give flere biler på kort tid og dermed øget trafikbelastning for naboer. Disse forhold er fortsat gældende for virksomhedens drift og det findes derfor rimeligt, at fastholde tidspunkterne for støjgrænserne for virksomhedens drift.

Affald og beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden har i den eksisterende miljøgodkendelse ikke haft vilkår om affald. Det er ved tilsyn konstateret, at virksomhedens drift giver anledning til oplag af farligt affald, der opbevares forskellige steder på virksomheden. For at sikre forsvarlig opbevaring og håndtering af affaldet indføres standardvilkårene om opbevaring i egnede beholdere, der er markeret så det tydeligt fremgår hvad de indeholder, samt vilkår om forsvarlig opbevaring. Herunder at affaldet skal opbevares under tag på impermeabel belægning med mulighed for opsamling af spild. Vilkårene er almindeligt stillede vilkår til forsvarlig opbevaring af farligt affald på alle typer virksomheder og opbevaringsformen har vist sig effektiv til beskyttelse mod forurening af jord og grundvand. Det vurderes derfor, at virksomheden skal have indført disse vilkår.

Der indføres et standardvilkår om impermeabel belægning mv. under påfyldningsstude på tanke til olieprodukter. Virksomheden har ikke tidligere haft et sådan vilkår. Der forefindes tanke til motorbrændstof og olieprodukter på virksomheden. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD område). Det vurderes derfor, at det er miljømæssigt mest forsvarligt at indføre standardvilkåret på virksomheden til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

Virksomheden har tidligere haft store oplag af løs gødning i en del af hallerne. De anvendte rum var indrettet med tæt gulvbelægning med opsamlingssump mv. til opsamling af vand fra rengøring efter opbevaringen af den løse gødning. P.t. opbevarer virksomheden gødning i emballeret form i plastposer/sække på paller. For at være forberedt på, at markedet kan gå tilbage til opbevaring af løs gødning, indføres standardvilkårene om forsvarlig opbevaring af løs gødning i virksomhedens miljøgodkendelse.

Virksomheden har en del vilkår om egenkontrol og driftsjournal. Ved gennemgang af disse vilkår og standardvilkårene for branchen mangler der et vilkår om registrering af visuel kontrol af utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstandard af impermeable arealer, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald mv. Dette standardvilkår er derfor blevet indføjet i godkendelsen som en naturlig forlængelse af indførelsen af vilkårene for håndtering af farligt affald mv.

Olietanke

Virksomheden har overjordiske tanke til motorbrændstof mv. Olietankbekendtgørelsen er direkte gældende for virksomheden og der er derfor ikke stillet vilkår til olietanke i denne afgørelse.

Spildevand

Virksomheden har nogle vilkår om spildevand i miljøgodkendelsen omkring etablering af brøndposer på afløb fra pladsafvanding, indretning og drift af vaskeplads mv. Virksomhedens afledning af spildevand reguleres af tilslutningstilladelsen af 11. juli 2011. Ved gennemgang af

virksomhedens miljøgodkendelse er der ikke fundet behov for at justere på vilkårene til håndtering og afledning af virksomhedens spildevand.

8. Klagevejledning

Vordingborg Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Klager over godkendelsen skal ske via Klageportalen, som findes på et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, som sædvanlig, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klager skal betale et gebyr på kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Spørgsmål til systemet, eller oplevelser af fejl i systemet kan rettes til Natur- og Miljøklagenævnets Supportfunktion på email nmkn@nmkn.dk eller på telefon 72 54 11 01.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.hoering.vordingborg.dk ved udstedelsen.

Klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 16. december 2015 kl. 23.59.

Vordingborg Kommune modtager automatisk besked, hvis der bliver indtastet en klage over vores afgørelse direkte i Natur- og Miljøklagenævnets digitale klagesystem.

Gebyret tilbagebetales hvis:

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen for søgsmål seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klage over revurdering af miljøgodkendelsen er udstedt ved påbud og har derfor opsættende virkning ved klage.

Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Virksomheden vil blive underrettet af Vordingborg Kommune, hvis der indgives klage fra anden side.

9. Underretning om afgørelsen

Vordingborg Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- Embedslægerne Sjælland, Rolighedsvej 72, 4180 Sorø, slj@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- DN Vordingborg, Klintevej 376 E1. sal, 4791 Borre, vordingborg@dn.dk
- Friluftsrådet, Scaniagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsradet.dk
- Plansekretariatet, Vordingborg Kommune, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk, post@vordingborg.dk
- Bårse-Beldringe Lokalråd, v./ Karina Fromberg, Præstegårdsvej 12, Bårse, 4720 Præstø, kfromberg@gmail.com

10. Bilag

1. Sammenskrivning af virksomhedens vilkår fra alle gældende godkendelser og tillæg