

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**12. april 2024**

**Miljøtilsyn med Krogsdamvej 45 og Kringelhedevej 49 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 10. april d.å. tilsyn med miljøforholdene på Krogsdamvej 45, 9352 Dybvad og Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Påbud om sløjfning af vandforsyningsboringer

Du har modtaget skrivelse om påbud om sløjfning af vandforsyningsboringer den 29. marts 2023 og du har endnu ikke sløjft disse.

**Senest den 24. april d.å. skal du fremsende tidspunkt for sløjfning af de gældende boringer til Frederikshavn Kommune.**

Tidspunktet skal fremsendes til Julie Maysfelt via mail [jumy@frederikshavn.dk](mailto:jumy@frederikshavn.dk)

- Klimacontainer

Ved tilsynet oplyste du, at klimacontainer ved stald skal være en permanent løsning.

Frederikshavn Kommune har tidligere, pr. telefon den 5. juli 2022, oplyst, at en permanent opstilling af klimacontainer vil kræve tillæg til miljøgodkendelse.

Ejer oplyste, at landbrugskonsulent er ved at udarbejde ansøgning til Frederikshavn Kommune.

- Særregler for IE-husdyrbrug

Ved tilsynet oplyste du, at særregler for IE-husdyrbrug overholdes samt at din landbrugskonsulent kunne fremsende al dokumentation for dette.

**Dokumentation skal fremsendes senest den 19. april d.å.** til undertegnede via mail [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2012-06542/GEO-2013-19528

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

- Kort over registreret §3-arealer

Ved tilsynet gjorde du opmærksom på, at du gerne vil have oplyst §3-områder på dine arealer.

Der fremsendes kort med §3-områder via mail sdr.krogsdam@mail.dk

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

(Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 10. april 2024

Krogdamvej 45, 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Jens Michaelsen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Ejer	Jens Michaelsen
Adresse	Krogdamvej 45, 9352 Dybvad

Telefon		Mobil	40194780
E-mail	sdr.krogdam@mail.dk	CVR nr.	27173632
Fax		P. nr.	

# Krogsdamvej 45

## Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal, som anført i miljøgodkendelse af 16. november 2021, er overholdt
Dyrehold	Jf. CHR er der 985 søer, 500 slagtesvin og 250 smågrise

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af miljøgodkendelse af 16. november 2021. Ejer blev gjort bekendt med, at ny gyllebeholder skal etableres senest 16. november 2027. Klimacontainer ønskes stående permanent og ejer oplyste, at konsulent fremsender ansøgning

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over-dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	238	650	0	

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		10	78		
Gyllebeholder	01-01-1986	23-01-2024	250	750		
Gyllebeholder	01-01-1999	23-01-2024	510	2.040		
Gyllekanaler	01-01-1986		100	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt
Gyllebeholder	To gyllebeholdere med godkendt dykket indløb og flydelag. Logbog godkendt. Gyllebeholdere er placeret mindre end 100 meter til vandløb og i risikoområde og derved omfattet af krav om alarm og barriere. Alarmer og barriere er etableret. Gyllebeholdere er omfattet af 5-års beholderkontrol udført i 2024
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Ejer har lejet (den store) gyllebeholder på Krogsdamvej 85.
Møddingsplads	Gl. møddingsplads, der ikke længere anvendes som vaskeplads og påfyldningsplads, eftersom ejer ikke selv foretager sprøjtning. Pladsen anvendes ikke, men der er afløb til ajlebeholder. Stort fald mod afløb, men opkant er ikke markeret.

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler pt.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter ikke selv og har derfor heller ikke opbevaring af sprøjtemidler. Peter Michaelsen (ejers bror), Lembvej, Klokkerholm foretager sprøjtning. Sprøjterne påfyldes og vaskes på marken. Bek om syn af sprøjteudstyr og Bek. om påfyldning og vask af sprøjteudstyr blev selvsagt ikke gennemgået

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, som tømmes årligt af Stæten.

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1800 l tank fra 2004 til diesel og nedgravet 2500 l tank til olie fra 2003.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Totalkundeaftale med Modtagestation Vendsyssel. Kanyler, medicinrester m.v. spraydåser opbevares i MV beholdere. Spildolie opbevares i tromle.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejer har etableret halmfyfyr
Beskyttet natur	Ejer ønsker kort over §3-natur på ejendommens arealer
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk. Påbud om sløjfning af vandforsyningsboringer blev gennemgået og ejer vil inden for 14 dage få kontakt til brøndborer og give tilbagemelding
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen

Ikke oplyst	<p>Ejer har overtaget Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund og der føres samletilsyn fremadrettet.</p> <p>Ejer blev informeret om Jobcentrets virksomhedsservice samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere.</p> <p>Ejer oplyste, at særregler for IE-husdyrbrug overholdes. Ejer får landbrugskonulent til at fremsende dokumentation for dette.</p>
-------------	---

## Kringelhedevej 49

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	36.075	166,46	4.563,25	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer har fået tilladelse til ændring af dyrehold 14. december 2015 (1.800 slagtesvin og 35.800 smågrise). Jf. CHR er der pt. 5400 smågrise og 150 slagtesvin

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Tilladelse til ændring af dyrehold af 14. december 2015

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-2001	23-01-2024	900	3.600		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0			
Anden opsamlingsbeh.	01-01-1999		10	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder har fået etableret teltdug. 10-års beholderkontrol udført i 2024. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm, barriere eller terrænændring.
Markmød./kompoststak	Ingen

Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen
---------------	-----------------------------------

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler for denne ejendom

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler
Sprøjtebevis/certifik.	Intet sprøjteudstyr er tilkoblet ejendommen

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivninganlæg, hvor septiktank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk tank fra 2004 til traktordiesel

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Medicinflasker, spraydåser og kanyler opbevares i beholdere fra MV Farligt Affald og afhentes af samme.
Affald, generelt	Ejer har aftale med Peter Sørig om afhentning af affald. Alternativt afleveres affald på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes via halmfyr
Beskyttet natur	Ejer ønsker fremsendelse af kort over registreret §3 natur på ejendommen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet Præstbro Vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen

Ikke oplyst	Fællestilsyn mellem Krogsdamvej 45 og Kringelhedevej 49. Ejer har privatordning for bekæmpelse af skadedyr.
-------------	--