



Egebjerg Kommune
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Teknik- og Miljøafdeling

Torben Styrbæk-Larsen
Fruens Have 15
5762 Vester Skerninge

Dato: 19. juli 2005
rev. 27.7.2005 (rettet an-
nonceringsdato)
Sagsbehandler pfh
Journalnr.: 176660

Miljøgodkendelse

af svineproduktion omfattende 245,4 dyreenheder på ejendommen matrikel nr. 20 A m.fl. beliggende Fruens Have 15, 5762 Vester Skerninge, CVR. nr. 88094816, P nr. 1002785171.

Sammendrag

Der gives miljøgodkendelse til landbruget med en besætning på 8.900 slagtesvin (30-100 kg), svarende til 245,4 dyreenheder (DE).

Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Miljøgodkendelsen gives i henhold til kapitel 5, § 33 i miljøbeskyttelsesloven¹ og vil få listebetegnelse II101d jf. godkendelsesbekendtgørelsen².

Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse" af den 24. juni 2005.

Heraf fremgår bl.a., at det er vurderet, at de i ansøgningen beskrevne tiltag vedrørende reduktion af kvælstof- og fosforbelastningen vil medføre, at udviklingen ikke vil indebære forringelse af naturtyper i "Det Sydfynske øhav" eller af områderne som levesteder i dette internationale naturbeskyttelsesområde, eller vil medføre forstyrrelser, som har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for at beskytte.

¹ Miljø- og Energiministeriets lovebekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

² Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

Egebjerg Kommunes afgørelse

Egebjerg Kommune godkender svineproduktionen på Fruens Have 15, 5762 Vester Skerninge efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 på følgende betingelser:

Vilkår

Indretning og drift

1. Ejendommen drives i overensstemmelse med det ansøgte og det der er beskrevet i Miljøteknisk Redegørelse af den 24. juni 2005.
2. Svinebruget tillades drevet med en produktion på 8900 slagtesvin (30-100 kg) årligt eller en slagtesvineproduktion svarende til maksimalt 245,4 DE korrigeret for afvigende vægtgrænser. Inden for dette produktionsniveau tillades fordeling i ind- og afgangsvægt, hvor indgangsvægten må variere inden for intervallet 30-35 kg og afgangsvægten må variere inden for intervallet 87-110 kg. Dyreenheds-omregningsfaktoren er beregnet jf. bekendtgørelse af ændring til husdyrgødningsbekendtgørelsen³ nr. 813 af 19. juli 2004.
3. S sammensætningen af svin på stald må på intet tidspunkt medføre en større samlet belægning end 127.800 kg svin på stald ad gangen.
4. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Husdyrgødning og vaskevand

- ~~4~~5. Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i de obligatoriske mark- og gødningsplaner, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
- ~~5~~6. Vaskevand fra stalde, sprøjte, smågrisetransportvogn, maskiner og øvrige redskaber skal ledes til opsamlingsbeholder. Senest 3 måneder efter med-

Formateret: Punkttopstilling

³ Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

delelse af godkendelsen skal vaskeplads for nævnte vask være klar til brug.

7. Der skal foreligge skriftlig dokumentation for, at der kan disponeres over det nødvendige udspretningsareal i mindst 1 år frem. Dokumentation skal forevises eller indsendes til kommunen på forlangende.

Fosfor og kvælstof

8. Der skal udarbejdes årlige regnskaber for tilførsel og fraførsel af fosfor og kvælstof på bedriftsniveau. Detaljeringsniveauet skal følge beskrivelsen i pkt. 3.8 i den miljøtekniske redegørelse. Regnskaberne skal dokumentere, at kvælstofoverskuddet reduceres i forhold til seneste referencetal for bedriften og gældende normtal.
9. Senest 3 år efter meddelelse af godkendelsen skal det dokumenteres, at kvælstof *ab* dyr ikke overstiger de til enhver tid gældende normtal for gødning fra slagtesvin jf. den årligt opdaterede gødningsbekendtgørelse⁴ eller der skal udlægges et areal til efterafgrøde/frøgræs af en størrelse, der kan opsamle den del af bedriftens kvælstofoverskud, der er større end det kvælstofoverskud, der kan beregnes ved et bedriftsregnskab baseret på de nævnte normtal.
10. Der skal senest 3 år efter meddelelse af godkendelsen dokumenteres, at kvælstofudvaskningen ikke forøges i forhold til normtal for udvaskningen fra en produktion på 7450 slagtesvin (30-100 kg). Dokumentation skal foreligge i form af en anerkendt udvaskningsmodel-beregning, efter aftale med tilsynsmyndigheden.
11. For de arealer, der ligger i oplandet til Hvidkilde Sø og Ollerup Sø, skal den tildelte gødning kunne dokumenteres på markniveau.
12. Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udbringningsarealerne, eller som minimum for de ejede og forpagtede arealer. Fosfortallet må i gennemsnit ikke øges i forhold til seneste prøvetagningstal.
13. Senest 4 år efter meddelelse af godkendelsen, skal det dokumenteres at produktionen ikke medfører fosforoverskud.

⁴ Den ved godkendelsen meddelte gældende bekendtgørelse: 795 af 13/07 2004 ; Bekendtgørelse nr. 795 af 13/07 2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005

14. Der skal installeres overbrusningsanlæg eller anden kølende foranstaltning i stald taget i brug efter 1. juli 2000 for også at begrænse ammoniakudledningen. Anlægget skal være klar til brug senest 6 måneder efter meddelelse af godkendelsen.
15. Der skal sikres flydelag i gyllekanalerne eller hyppig udslusning af gylle.

Støj

16. Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)		
	Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)		
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Lugt og støv

17. Ejendommen skal drives så staldlugtavgivelsen minimeres. Såfremt ejendommens drift medfører staldlugtgener udenfor ejendommens areal, der af kommunen vurderes som uacceptable, vil der blive stillet krav om gennemførelse af lugtbegrænsende foranstaltninger. Der kan blive meddelt et påbud om indgivelse og gennemførelse af en handlingsplan, som beskriver hvorledes staldlugten kan reduceres til acceptabelt niveau. Planen skal godkendes af kommunen før gennemførelse.

- ~~17~~.18. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Formateret: Punkttopstilling

Øvrige forebyggende foranstaltninger

19. Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse i staldene i overensstemmelse med retningslinierne for Statens Skadedyrlaboratorium.
20. Pesticidsprøjte skal fyldes på befæstet plads med mulighed for opsamling af spild.
21. Kadavere skal opbevares på befæstet plads under kadaverkappe eller anden fast overdækning.

Affald

- ~~27~~.22. Virksomhedens veterinære affald, herunder medicinaffald, kanyler m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.
23. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der alarmeres på telefonnummer 112. Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved spild af olie eller kemikalier.

Formateret: Punktstilling

~~29~~. Tilsyn og kontrol

24. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår om støj overholdes, kan virksomheden én gang årligt blive pålagt at udføre følgende:
Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma der er godkendt til det af Miljøstyrelsen.
Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.
- ~~32~~.25. Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:
Nr. 2/2001: "Luftvejledningen".
Nr. 6/1984: "Måling af eksternt støj fra virksomheder".
Nr. 5/1993: "Beregning af eksternt støj fra virksomheder".
Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

Formateret: Punktstilling

Formateret: Punktstilling

Egenkontrol

26. Dokumentation i form af kvitteringer, indkøbte smågrise, eventuelt vide-resalg og slagteriafregninger, sædskifte- og gødningsplaner/regnskaber, næringsstofregnskaber, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndighe-den efter anmodning herom.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomhe-den er omfattet af. Eksempelvis.:

Affaldsbekendtgørelsen⁵.

Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i det gældende regulativ.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er regi-streret hos kommunen.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at af-værge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen in-den gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for æn-dring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra mod-tagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter kan de enkelte vilkår tages op til revision. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revision tidligere jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven.

⁵ Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: ansøgeren, embedslægeinstitutionen, amtet, Danmarks Naturfredningsforening og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i Den lille Avis den 3. august ~~2002~~2005.

Sidste frist for indgivelse af klage vil således være onsdag den 31. august 2005 ved kontortids ophør.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Henning Witt

Kopi sendt til:

Fyns Amt, Miljø- og Arealafdelingen, Amtsgården, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104, 5610 Assens

Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1.th., 5000 Odense C
Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
Miljøcenter Fyn/Trekantområdet I/S, Niels Bohrs Allé 181, 5220 Odense SØ (PFH)