



Rapport for miljøtilsyn hos Tylstrup Hedevej 38, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Niels Hedermann	Tylstrup Hedevej 38	9382 Tylstrup	
Tilsynsdato	15-04-2021		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32498
Mobiltelefon		CVR nr.	29255474
E-mail		P. nr.	1003202409
Samkøring	Kløvborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels H Pedersen Luneborgvej 254 Kløvborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels H Pedersen Stenisengevej 25		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	04-05-2021

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Spildevand/restvand fra malkeum og vaskemaskine skal ledes til opsamlingsbeholder
15-04-2021	Indskærpelse	Meddelt	Udsprinkling af ensilagesaft skal ske på areal med en afgrøde. Der må ikke stå en "sø" af ensilagesaft på marken, for så kan der ikke vokse en afgrøde, og indholdet i søen skal straks suges op. Ensilagesaft fra ensilageplads etableret i 2019/2020 skal ledes til opsamlingsbeholder.
15-04-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Ensilagepladsen, som er etableret i løbet af 2019-2020, mangler miljømæssig godkendelse i kommunen.

Produktionsarealer - Bygninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning af stalde og lignende	Der var indrettet dybstrøelsesareal til kvæg i den nye halmlade, som blev opført i 2020. Der er i 2021 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til inddragelse af halmladen som stald, og denne sag behandles pt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	150		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb	<p>Fra en ensilageplads vest for den nye halmlade var der saftafløb fra ensilagen, som løb ud på jorden. Det indskræpes, at der skal ske opsamling af saft fra ensilage til en opsamlingsbeholder. Denne ensilageplads er ikke omfattet af tilladelse fra 2014 til udsprinkling af ensilagesaft.</p> <p>Ensilagepladsen er etableret i løbet af 2019-2020, og der er ikke søgt miljømæssig tilladelse forud for etableringen. Det indskræpes, at etablering af ensilagepladser skal anmeldes til og godkendes af kommunen, før de etableres.</p>
Ensilage, øvrige	<p>På marken nord for ensilageanlægget var der en "sø" af ensilagesaft/overfladevand fra ensilageanlægget. Ejer oplyste, at det var fra udsprinkling af ensilagesaft, som han fik tilladelse til i 2014. Denne tilladelse var baseret på et befæstet areal på 3000 m² og en opsamlingsbrønd på 86 m³, men siden (i 2019/2020) er det befæstede areal øget væsentligt, og det skønnes at der nu er mindst 6000 m². Dermed er der ikke tilstrækkelig kapacitet i opsamlingsbrønden, som er 86 m³ (se også byggebladet for Udsprinkling af ensilagesaft og restvand)</p> <p>Af byggebladet fremgår: Ensilagesaft og restvand skal opsamles og enten udbringes på mark eller ledes til beholder. Opsamlingsbeholdere der udelukkende anvendes til opbevaring af ensilagesaft, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning kan ske miljømæssigt forsvarligt.</p> <p>Det vurderes, at etablering af en "sø" ikke er miljømæssigt forsvarligt, idet udbringning af ensilagesaft skal ske på et areal med en afgrøde, som kan "optage" saften. Der kan ikke vokse nogen afgrøde, når der hele tiden står en sø</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	af ensilagesaft på det samme areal, og det indskræpes, at ensilagesaften straks skal suges op og føres til en opsamlingsbeholder /udbringes på en afgrøde med en kvælstofnorm.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger	Ejer oplyste, at på marken nord for ensilageanlægget og den nye halmlade vil han plante skov med poppel.