

**Miljø**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 7376 7676

Dato: 18-12-2019  
Sagsnr.: 19/52667  
Kontakt: Siff Dea Hjort Stöckel  
Direkte tlf.: 73767786  
E-mail: sdst@aabenraa.dk

## Miljøtilsynsoplysninger til DMA

Denne tilsynsrapport indeholder de oplysninger som kommunen er forpligtet til at offentliggøre i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen.

### Oplysninger om virksomheden:

Navn	Aabenraa Fjernvarmecentral AMBA
Adresse	Stegholt 30, 6200 Aabenraa
CVR nr.	36152710
P nr.	1010792955
Type af virksomhed	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW

### Tilsynsoplysninger:

Tilsynsform og dato	virksomhed, basis udført den 18.11.2019
Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen bemærkninger.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden?	Nej

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.