



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 05-03-2019 -
Ehler Knudsen, Brøkkelhusvej 5, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Ehler Knudsen		
Adresse	Brøkkelhusvej 5, 6500 Vojens		
Telefon	74507149	CHR nr.	51738
E-mail	eb.knudsen@hotmail.com	CVR nr.	10010047
Mobil	50953310	P nr.	1000001961

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/26255
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	12-04-2006		
Tilladte dyreenheder	196,10		
Registreret dyreenheder i alt	214,16		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Ehler Knudsen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	65	86,67	12-04-2006	
St.r. årskøer	Trædeudmugning	45	60,00	12-04-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	110	49,44	12-04-2006	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	67	98,61	935,70	1.488,52
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	42	61,82	1.336,07	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,54	0,00	89,59
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	34	16,19	218,96	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	55	0,91	0,00	9,33
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	60	28,39	383,42	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,70	0,00	13,16

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er ved tilsyn den 12. april 2006 givet tilladelse til nedenstående dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none">- 110 stk. køer- 110 stk. opdræt (6-28 mdr.) <p>I alt 167,3 DE gældende på daværende tidspunkt.</p> <p>Kvæg produktion i følge CHR 5. februar 2019: Handyr: 2 Kvier: 72 Køer: 86</p> <p>Gødningsregnskab 2017/2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 109 stk. mælkekvæg 11.223 EKM- 24,8 stk. opdræt (0,8-5,1 mdr.)- 34 stk. opdræt (6-27 mdr.)- 59,6 stk. opdræt (13,2-19,4 mdr.)- 55 stk. slagtekalve (40-65,3 kg.)- 2 stk. ungtyre (237,5-538 kg.) <p>Gødningsregnskab 2016/2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 104,8 stk. mælkekvæg 10.920 EKM- 16,4 stk. opdræt (0,8-4,8 mdr.)- 34 stk. opdræt (13,9-21,6 mdr.)- 39,1 stk. opdræt (13,9-21,6 mdr.)- 73 stk. slagtekalve (42,6-70,6 kg.)- 1 stk. ungtyre (258-513 kg.) <p>Gødningsregnskab 2015/2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 107,66 stk. mælkekvæg 10.848 EKM- 23,7 stk. opdræt (0,6-4,7 mdr.)- 40 stk. opdræt (12,5-19,9 mdr.)- 43,5 stk. opdræt (12,5-19,9 mdr.)- 47 stk. slagtekalve (43-66,1 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1983	649	1.300	0	
Ensilageplansilo	01-01-2003	282	565		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	01-01-1999		0	10		
Gyllebeholder	01-01-1800		0			inkl. drikkevand.
Gyllebeholder	01-01-1984	22-06-2009	150	600		
Gyllekanaler	01-01-1971		0	325		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	25		Kap. i fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 600 m ³ fra 1984 og der er foretaget beholderkontrol den 12. november 2018. Husk beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Beholderen var blevet tømt den 26. februar og der var kun kommet lidt regnvand i siden.
Logbog	Der bliver ført logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Kørerne går i dybstrøelse og der udmuges ca. 2-3 gange årligt. Om sommeren går de på græs. Der opbevares kompost i markstakke, som overdækkes med plast. Kommunen vurderer at afstandskravene er overholdt. Herefter bliver det bragt ud på egne marker.
Kalveytter	Der er kalveytter på ejendommen. De står på en støbt plads med afløb til stalden.
Opbevaring af ensilage	Der er 4 ensilage siloer med afløb i den sydlige ende. Afløb ledes til stalden eller fortanken. I den nordlige ende er der etableret en betonkant, så ensilagen løber til den sydlige ende og regnvand til betonplads på den nordlige betonplads. Bund og sider vurderes til at være tætte. Som overdækning anvendes der sand i stedet for dæk, så overdækningen ikke blæser væk. Wrapballerne opbevares på græsdække. Kraftfodret opbevares silo.

Opbevaring af sand fra sengebåse	I sengebåsene er der gummimåtter.
----------------------------------	-----------------------------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonareal, som har afløb indtil stalden.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Malk-erumsspildevand	Processpildevand ledes til gyllebeholderen.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemidler opbevares i en fryser i et aflåst rum uden afløb. Påfyldning og rengøring af sprøjte foregår på vaskepladsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr placeres i hjørnet ved kostald/ungdyrstald. Kort tid før Daka kommer og henter dem flyttes de til vejsvinget vest for ejendommen. De overdækkes med plastik eller presenning.
Spildolie	Spildolie opbevares i tromler, som afhentes af Avista.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Pap og papir opbevares i erhvervscontainer, som afhentes af Flemming Paulsen hver 14. dag.
Plastaffald	Plastaffald opbevares i en bunke i laden. Bunken afhentes af Flemming Paulsen - efter behov ca. en gang årligt.
Gammelt jern	Afleveres til produkthandler Jespers Jernhandel.
Kanyler/medicinrest/emballage	Medicinaffald afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Rengjorte kemikaliedunke afhentes af Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Gamle dæk afhentes af Flemming Paulsen. Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages med lim snore og strøelse i halmen.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Almen vandforsyningsanlæg. Drikkevand leveres fra Hammelev Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr og asken spredes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-02-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der bliver foretaget energitjek fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak og gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr læsses af ejer/fodermester i gårdspladsen og vognen køres væk fra ejendommen, hvor vognmanden efterfølgende omlæsser dyrene.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 21. marts 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk