



██████████
Gjerlevvej 23
8983 Gjerlev J

Udvikling, Miljø og Teknik
Miljø Natur og Landbrug
Laksetorvet
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 8915 1843

Anni.Nielsen@Randers.dk
www.randers.dk

19-11-2019/ 09.17.60-K08-71-17

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Gjerlevvej 23

CVR-nr. 14369848 (ophørt 8. juli 2018)

Baggrund

Randers Kommune har den 28. august 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog ██████████ fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Husdyrbruget har mindre end 75 dyreenheder (DE).

Bemærkninger til miljøtilsynet

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

Beholderkontrol

Gyllebeholdere, som er større end 100 m³, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer, skal mindst hvert 5. år kontrolleres for styrke og tæthed. Jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om beholderkontrol. Kontrollen skal udføres af autoriseret kontrollant.

Begge gyllebeholdere er beliggende mindre end 100 m fra vandløb. Den store beholder på 820 m³ er senest kontrolleret i 2004, og den lille beholder på 680 m³ er senest kontrolleret i 2011.

Ved tilsyn i 2012 blev det oplyst, at den store beholder ikke længere blev anvendt.

¹ Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Det indskræpes, at beholderne senest den 1. januar 2020 anmeldes til beholderkontrol. Beholderkontrollen skal være gennemført senest den 1. marts 2020.

Hvis beholderne er taget ud af drift, skal kommunen orienteres. Der er ikke krav om beholderkontrol på beholdere, der er taget ud af drift. Beholdere anses for at være taget ud af drift, når den er tømt for beholdervæske og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunen meddelelse om at beholderen er taget ud af drift.

For at afmelde beholderen skal skema 1B, som kan hentes på www.virk.dk, udfyldes af brugeren og sendes til kommunen. Skemaet er vedlagt.

Liste over kontrollanter kan ses på: <http://www.beholderkontrol.dk/autorisation/kontrollantliste/>

Flydelag

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 22 skal beholdere for flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, medmindre der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning.

Der var gylle i den store beholder. Der var intet flydelag.

Det indskræpes, at der snarest muligt og senest den 1. december 2019 etableres flydelag i gyllebeholderen fx i form af snittet halm.

Hvis kommunen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at den tætte overdækning eller anvendelse af en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, er mangelfuld, skal kommunen påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning.

Logbog

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 stk. 6 skal den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller retablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

1. 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
2. 2 uger efter tømning.
3. 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Der føres ikke logbog over flydelaget.

Randers Kommune indskræper, at der fremover føres logbog.

Skema til anvendelse som logbog er vedlagt.

Beholderalarm

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 1 skal beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften, hvis fx der indenfor 100 m fra beholderen er åbne vandløb i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

Ejendommens 2 gyllebeholdere er beliggende mindre end 100 m fra vandløbet, Ø. Tørslev Å. Gyllebeholderne er beliggende i kote 17,5 og 18. Vandløbet er beliggende i kote 11. Gyllebeholderne er derfor omfattet af krav om alarmsystem.

Det indskræpes, at der snarest muligt og senest den 1. januar 2020 etableres beholderalarm.

Der er ikke krav om alarm på beholdere, der er taget ud af drift. Beholdere anses for at være taget ud af drift, når den er tømt for beholdervæske og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunen meddelelse om at beholderen er taget ud af drift.

For at afmelde beholderen skal skema 1B, som kan hentes på www.virk.dk, udfyldes af brugeren og sendes til kommunen. Skemaet er vedlagt.

Opbevaring af fast gødning

For opbevaring af fast gødning gælder i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen bl.a. følgende indretningskrav:

- § 14 stk. 2 – Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning
- § 24 stk. 2 – Møddingpladsen skal benyttes på en sådan måde at gødningen ikke flyder uden for pladsen, eller der er risiko herfor. På en møddingplads med randbelægning må der ikke lægges gødning på randbelægningen.
- § 16 – Møddinger skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.

Fast gødning var lagt på møddingpladsen – få cm fra kanten. Der var desuden udsivning af møddingvand til terræn. Gødningen var ikke overdækket.

Randers Kommune indskræper, at

- *Møddingpladsen skal være indrettet med sidebegrænsninger. Den faste gødning skal lægges minimum 2 m fra kanten af det befæstede areal.*
- *Bortledning af møddingvand skal ske til beholder.*
- *Oplaget af fast gødning skal være overdækket.*

Indskræpelsen skal være imødekommet senest den 1. januar 2020.

Dieseltank

I henhold til olietankbekendtgørelsens § 26 og § 33 skal etablering af en tank anmeldes til kommunen.

På ejendommen er der en overjordisk tank fra 2010. Tanken er ikke registreret i BBR.

For registrering af dieseltanken skal der fremsendes etableringserklæringer og skitse. Anmeldelsen foretages ved at indsende skemaet "erklæring om etablering af olietank", sammen med en skitse, der viser tankens placering på ejendommen. En kopi af tankattesten skal desuden vedlægges. Hvis tankattest ikke findes, kan der i stedet fremsendes foto af mærkeskiltet på tanken.

De manglende dokumenter om etablering af olietank skal være kommunen i hænde senest den 1. januar 2020.

Skema er vedlagt og findes også på Randers Kommunes hjemmeside:

<https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-og-kemikalier/olietanke/etablering/>

Anmeldelsen kan også foretages digitalt, jf. ovennævnte hjemmeside.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

Der foreligger ingen miljøgodkendelse eller anden afgørelse om husdyrbruget. Produktionsrettigheden er vurderet ud fra tidligere tilsyn på ejendommen og anmeldelse af byggeri.

Tilsynet

Husdyrhold

I henhold til gødnings- og husdyrindberetning og kvægdatabase er der de seneste 3 planperioder registreret følgende:

1. august 2017 – 31. juli 2018

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Ammekøer	8,3	5,2	Dybstrøelse
Årsopdræt (2,2–6 mdr.)	2,3	0,7	Dybstrøelse
Årsopdræt (17,5-26,5 mdr.)	13,8	7,8	Dybstrøelse
Slagtekalv (79-186,5 kg)	2	0,4	Dybstrøelse
Slagtekalv (451-550,6 kg)	8	0,9	Dybstrøelse
I alt		15	

1. august 2016 – 31. juli 2017

Art:	Antal dyr	DE	Gødning / staldsystem
Ammekøer (400-600 kg)	7,1	4,44	Dybstrøelse
Årsopdræt (0,8–2,6 mdr.)	1,2	0,3	Dybstrøelse
Årsopdræt (16,2-24,4 mdr.)	16,8	9,02	Dybstrøelse
Slagtekalv (90,3-183,9 kg)	7	0,43	Dybstrøelse
Slagtekalv (371,6-582,5 kg)	10	2,46	Dybstrøelse
Årsopdræt, jersey (6-25 mdr.)	0,7	0,25	Dybstrøelse
I alt		17	

1. august 2015 – 31. juli 2016

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Årsopdræt (9,4-17,9 mdr.)	0,7	0,23	Dybstrøelse

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Ved tilsynet var der 15 udegående kreaturer heraf 3 køer med 1 kalv. De øvrige var kvier / ungdyr. I maskinhuset var der 3 små tyre, 3 store tyre og 1 vædder. I den gamle slagtesvinestald var der 7 kalve op til ca. 120 kg. Desuden var der 5 får med lam, 4 heste og 1 pony, som var udegående.

Det er oplyst, at der indkøbes enkelte småkalve som opfedes til videresalg. Ved afgang fra ejendommen er de ca. 120 kg.

Ifølge CHR var der den 17. juli 2019 1 får, 10 køer, 31 kvier og 52 handyr. Det er oplyst, at disse oplysninger ikke er korrekte, og at der ikke opfedes tyrekalve til slagting.

Der er ikke længere svin på ejendommen. Ifølge CHR er slagtesvin ophørt 4. oktober 2016. Ifølge GHI har Overgårdsvej 2 haft slagtesvin i planåret 13/14: 823,5 slagtesvin (30 – 105 kg) og ifølge "svineflytning" har der været svin på ejendommen fra 2002 til juni 2008 og fra august 2010 indtil marts 2015.

Stalde

Den tidligere lade anvendes i vinterperioden til ammekvægsbesætningen.

Ved tilsynet var der 7 mindre kalve midlertidigt opstaldet i slagtesvinestalden.

I hestestald / maskinhus er der etableret bokse til heste, tyre, og bokse til får og vædder. Får og heste var ikke på stald ved tilsynet.

Gødning

Gødningen består udelukkende af dybstrøelse. Gødningen fjernes fra staldarealerne et par gange om året og opbevares på møddingplads.

Ved tilsynet var møddingpladsen overfyldt. Der lå gødning helt ude til kanten, og der var en mindre udsivning af møddingvand. Det er oplyst, at møddingpladsen tømmes om efteråret.

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 680 m³ fra 1986. Beholderen er omfattet af 5-års beholderkontrol. Perstrup Beton Industri A/S har oplyst, at kontrollen er udført den 23. december 2011. Kontrolrapport er ikke fremsendt.
- Gyllebeholder på 820 m³ fra 1993. Beholderen er omfattet af 5-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 19. november 2004.

Det er oplyst, den store gyllebeholder anvendes som reservelager for andre husdyrbrug. Der er ikke dækkende flydelag på beholderen og der føres ikke logbog.

Den lille beholder anvendes ikke.

Pumpen på den lille beholder anvendes ikke. El er frakoblet.

Foder

Ensilage opbevares ved ejendommen i wrap-baller.

På afgræsningsarealet var der ingen plantedække ved foderplads. Det er drøftet, at for at sikre at næringsstoffer kan udnyttes, skal arealet have et tilstrækkeligt plantedække set over en årrække. Plantedække kan fx sikres ved at flytte foderpladsen, og ved at dyrene i perioder ikke har adgang til arealet.

Olietank

Der er opstillet en dieseltank udendørs. Tanken er på 1.200 l og er fra 2010. Tanken er ikke registreret i BBR.

Sprøjtemidler

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2019 fastsat af Miljøstyrelsen til 328,62 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2019 og efter den 1. november 2020.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).

² Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 177 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker