

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tilsynsadresse: Kragkærvej 28, 8544 Mørke | Dato for tilsyn: 26-08-2020 |
| Ejer: Torben Jensen. | Tidsforbrug på ejd.: 30 min |
| CVR nr.: 19417786 | Dato for forrige tilsyn: 12-09-2019 - prioriteret |
| CHR nr.: 28389 | Tilsynsførende: Marie |
| Betaler: Torben Jensen. Kragkærvej 28, 8544 Mørke | Tilstede ved tilsynet: Torben |
| Andre ejendomme: Kragkærvej 35, Kragkærvej 40, Borupvej 97 | |

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: | Basistilsyn |
|-------------------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Tilsynskampagne: | X |
|-------------------------|---|

| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald | X |
| Gødningsopbevaring/-håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke | X |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage | X | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | |
| Spildevand-/afløbs | X | Andet | |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Type af husdyrbrug: | Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE) |
| Kategori: 2 | § 11-stor |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Risikoscore før tilsyn: 3,47 | Risikoscore efter tilsyn: 3,14 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): | Nej |
|----------------------------------------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|---|
| Antal markstakke: | 0 |
|--------------------------|---|

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Af seneste gødningsregnskab fremgår det at der er 46 stk. årskøer (malkekvæg) på ejendommen – der er kun lov til 40 stk. malkekvæg på ejendommen. Derudover er der lov til 5 stk. ammekvæg. Du oplyste på tilsynet at det er fordi alle køer bliver registreret som den samme slags i gødningsregnskabet. Se mere herom i tilsynsbrevet. Alle 46 stk. årskøer er ligeledes alle registreret som gående på bindestald med gødningsriste. Dette stemmer heller ikke overens med det tilladte på ejendommen. Se mere herom i tilsynsbrevet. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 23231892 / 86974531

Ejers mail: rncjensen@hotmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

| Tilladt produktion: Skift i dyretype | | | Tilladelsesdato: 01-08-2017 | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal sti-pladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
| Ammeko ov. 600 kguden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 5 | | 3,57 | | |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 18 | | 2,33 | Indgangsvægt: 40,0 | Afgangsvægt: 230,0 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 18 | | 4,41 | Indgangsvægt: 230,0 | Afgangsvægt: 440,0 |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.600 | | 43,46 | Indgangsvægt: 31,0 | Afgangsvægt: 110,0 |
| St.r. årskøer | Bindestald, gødningsriste | 35 | | 49,21 | Kg EKM : 10412,0 | |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 5 | | 7,03 | Kg EKM : 10412,0 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 16 | | 4,32 | Indgangsalder: 0,0 | Afgangsalder: 6,0 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 23 | | 10,95 | Indgangsalder: 6,0 | Afg./-kælvningssalder 27,0 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Spaltegulvbokse | 31 | | 14,76 | Indgangsalder: 6,0 | Afg./-kælvningssalder 27,0 |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Samlet antal DE: 140,05 | Antal DE nu: |
|--------------------------------|---------------------|

| Registreret produktion: Gødningsregnskab | | | Dato for registrering: 01.08.2018-31.07.2019 | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal sti-pladser | Antal DE | Vægtgrænser/korrektion | |
| Jers. stude, 6-25mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | | 0,48 | Indgangsalder: 21,0 | Afgangsalder: 28,7 |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 1.092 | | 29,82 | Indgangsvægt: 31,4 | Afgangsvægt: 110,5 |
| St.r. årskøer | Bindestald, gødningsriste | 46 | | 55,36 | Kg EKM : 7917,0 | |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 13 | | 3,49 | Indgangsalder: 1,3 | Afgangsalder: 4,5 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 18 | | 8,52 | Indgangsalder: 12,3 | Afg./-kælvningssalder 20,3 |
| St.r. årsopdr. 6-27mdr. | Spaltegulvbokse | 35 | | 16,56 | Indgangsalder: 12,3 | Afg./-kælvningssalder 20,3 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Spaltegulvbokse | 3 | | 0,74 | Indgangsvægt: 367,7 | Afgangsvægt: 579,5 |
| Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 14 | | 0,57 | Indgangsvægt: 42,8 | Afgangsvægt: 104,8 |
| Jers. Årskøer | Bindestald, gødningsriste | 1 | | 1,08 | Kg EKM : 7917,0 | |

| |
|--------------------------------|
| Samlet antal DE: 116,62 |
|--------------------------------|

Tilsynskommentar

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Af seneste gødningsregnskab fremgår det at der er 46 stk. årskøer (malkekvæg) på ejendommen – der er kun lov til 40 stk. malkekvæg på ejendommen. Derudover er der lov til 5 stk. ammekvæg.</p> <p>Du oplyste på tilsynet at det er fordi alle køer bliver registreret som den samme slags i gødningsregnskabet. Se mere herom i tilsynsbrevet.</p> <p>Alle 46 stk. årskøer er ligeledes alle registreret som gående på bindestald med gødningsriste. Dette stemmer heller ikke overens med det tilladte på ejendommen. Se mere herom i tilsynsbrevet.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OPBEVARINGSANLÆG**Beholdere**

| Type | Byggedato | Kontrol dato | Areal (m ²) | Vol (m ³) | Interval 5/10 | Bemærkning |
|--------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| Ajlebeholder | 01-01-1978 | | 0 | 40 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-1981 | 07-10-2016 | 100 | 350 | 5 | |
| Gyllebeholder | 01-01-1993 | 29-02-2016 | 340 | 1.250 | 5 | Der er alarm på denne beholder |
| Fortank og kanaler | 01-01-1900 | | 0 | 70 | | |

| Beskrivelse af overførsel af gylle m.m. | Ja | Nej |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------|
| Er logbog udfyldt korrekt? (Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)) | X | |
| Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder) | X | |
| Er indløb sikret mod tilbageløb? | X | |
| Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) | | X |
| Anvendes sugekran ved overførsel af gylle? | X | |
| Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) | | Pumperøret er ikke tilkoblet |
| Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning) | | Ikke relevant |
| Er pumper forsynet med afbryder? | | |
| Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug? | | |
| Er hovedtavle aflåst? | | |
| Er der påfyldningsalarm? | | |

Tilsynskommentar

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | Vær opmærksom på at de to gyllebeholdere skal have 5-årig beholderkontrol i 2021. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Pladser (ensilage og mødding) | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol (m ³) | Bemærkning |
| Møddingsplads | 01-01-1900 | 80 | 160 | |

| | Ja | Nej |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt? | X | |
| Er der hældning på min. 3% mod afløb? | X | |
| Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 40 | X | |
| Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades) | X | |
| Er rand eller sidemur ren for mødding? | X | |
| Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes? | | X |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller? | Se tilsynskommentar | |
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning? | X | |
| Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge | X | |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder? | | X |

Tilsynskommentar

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Der var møddingsoplag på hele pladsen på tilsynsdagen – så belægningen er ikke vurderet |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

| Flydende gødning | |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : | 1710 |
| Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.: | 9,60 |

| Fast gødning | |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Størrelse af møddingsplads i m ³ : | 160 |
| Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.: | 8,53 |

Tilsynskommentar

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Kvæget er på græs i sommerhalvåret. |
|--|-------------------------------------|

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

| | |
|--|----------------------------------|
| | Ingen gødningsopbevaringsaftaler |
|--|----------------------------------|

OPBEVARING PÅ MARK

| | Ja | Nej |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Er der markstak / ensilagestak? | X | |
| Er der markmødding? | | X |
| Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) | Ensilage | |
| Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) | | |
| Er der luft- og vandtæt overdækning? | X | |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes? | | X |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget? | | X |
| Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) | X | |

Tilsynskommentar

| | |
|--|------------------------------------------|
| | Der var 2 ensilagestakke på tilsynsdagen |
|--|------------------------------------------|

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg

Er der egen boring (placering på kort)? Ja

Er der markboring (placering på kort)? Nej

| SKADEDYR | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| | Ja | Nej |
| Bekæmpes fluer (hvordan)? | X | |
| Opbevares foder utilgængeligt for rotter (hvad gøres der)? | X | |
| Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). | | |

Tilsynskommentar

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Der er erhvervsaftale med Rovfluen ApS, som leverer rovfluer. Foder opbevares i siloer. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SPILDEVAND | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| | Ja | Nej |
| Rengøres maskiner på lovlig plads? | X | |
| Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? | X – til ajlebeholder | |
| Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder? | | X |
| Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? | X | |
| Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 | X | |

| OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Affaldsart | Beholdertype | Beskyttelse | Transportør | Modtageanlæg | Bemærkninger |
| Plast og papir | Container | | Ejer | Genbrugsplads | |
| Kanyler | Boks | | Marius Pedersen | Marius Pedersen | Erhvervsaftale |
| Kemikalier | Dunke | Aflåst | Ejer | Genbrugspladsen | |
| Medicin | Køleskab | Aflåst | Dyrlægen | Dyrlægen | |
| Døde dyr | | Kadaverkappe | DAKA | DAKA | Lægges ved vejen |

| | Regler for opbevaring | Regler for bortskaffelse | Id. nr. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Plast, papir mv.: | Ryddeligt, gerne i beholder | Genbrugsplads | 50.00 (papir) 52.00 (plast) |
| Kanyler: | I hård plast eller glas. | Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt. | 66.00 |
| Spildolie: (Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker. | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | 06.00 |
| Kemikalier: | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | Genbrugsplads mod kvittering | 86.00 |
| Medicin: | Aflåst / utilgængeligt | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering | 05.13 |
| Døde dyr: | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold. | Inden for 24 timer eller på køl/frost | 87.00 |

Tilsynskommentar – affald

| | |
|--|----------------------------------------------------|
| | Husk at få kvittering for afhænding af kemikalier. |
|--|----------------------------------------------------|

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

| Fabr.år | Fabr.nr. | Klassifikation | Type nr. | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjf. frist |
|---------|----------|----------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 2008 | 17461 | Tank | 50-5323 | Autogasolie (Dieselolie) | 1.200 | Indendørs | 30-12-2048 |

| | Ja | Nej |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg): | X | |
| Overfyldningsalarm: | X | |
| Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007 | Beton | |
| Risiko for tilløb til afløb: | | X |
| Tegn på slid/behov for tæthedsprøve: | | X |
| Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning: | | X |

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato for vurdering | 08-09-2020 | |
| A. Miljøledelse | 5 | Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen |
| B. Regelefterlevelse | 1 | Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere |
| C. Oplagret gødning | 3 | Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg , møddingsplads , markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte |
| D. Størrelse | 3 | Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a |
| E. Sårbarhed | 5 | Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo |
| Samlet score | 3,14 | |