

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Præstevej 1, 6980 Tim
CVR:	25197887
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal etableres en overdækning af markvandsboring.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling


Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	17-05-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2021 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækning af 3 gyllebeholdere. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u> Lukkede luger: Ok.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ikke et IE-husdyrbrug.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Generel lovgivning: - I staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Slagtesvin 1	564
2	Slagtesvin 2	532

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Slagtesvin 1	Ja	453	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Slagtesvin 2	Ja	419	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register:</u> 1.350 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 4.996 slagtesvin (32-119,7 kg.). <u>Vurdering:</u> Staldene er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Stalde ikke gennemgået ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	25-08-2020	10	163	652	Teltdug	Beholder kontrolleret 25-08-2020.
Gyllebeholder	01-01-2000	25-08-2020	10	490	2.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 25-08-2020
Gyllebeholder	01-01-2004	25-08-2020	10	907	4.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 25-08-2020
Gyllekanaler	02-01-2000			0	560		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	20	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gyllekapacitet til staldanlægget.
Vold omkring gyllebeholder	Der er ikke krav om vold ved gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter. - Grøften øst for 4.000 m³ gyllebeholder vurderes ikke til at være vandførende året rundt, og derfor er der ikke krav om alarm i forhold til grøften.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 652 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Gyllebeholder fyldes med gyllevogn/lastbil. - Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja der modtages gylle.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Hovervej 81		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1954	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietank er ikke set ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1506): 48.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 14-06-2025. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Der skal etableres en overdækning af boringen.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Fra MG: Den største del af regnvand fra tage løber til grøft nordvest for ejendommen.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kadaverkappe. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Erhvervsaffald tages med til Lervangvej 13.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-03-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80

Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.