



## Rapport for miljøtilsyn hos Vesterlund Autohandel v/ Lars Vesterlund, Nørholmsvej 217, 9000 Aalborg

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	05-04-2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	40899237	<b>CVR nr.</b>	26832799
<b>E-mail</b>	vesterlund-auto@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1009391742

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-04-2019	Aftale	Meddelt	<p><b>Sortering af øvrigt affald:</b> Virksomheden skal fremover sortere det blandede brændbare affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, plast og småt brændbart affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Øvrige affaldsfraktioner bibeholdes fortsat.</p>
29-04-2019	Aftale	Meddelt	<p><b>Olietanke:</b> Lars Vesterlund fortalte, at der stod en ældre olietank i gården efter den tidligere ejer. Den fik Lars fjernet, da han overtog ejendommen i 1998. Lars fik ikke afmeldt tanken i BBR dengang. Det er derfor aftalt, at Lars får afmeldt tanken i BBR <b>inden den 3. juni 2019.</b></p> <p>Lars oplyste, at der er en indendørs olietank til oliefyret i privaten på ejendommen. Den er af ukendt alder. Tanken er rød og firkantet.</p> <p>Da der ikke er tydeligt tankskilt/tankattest til olietanken i privaten er den ikke lovlig opstillet, og den skal derfor straks tømmes, tages varigt ud af brug og afmeldes i BBR <b>inden den 3. juni 2019.</b></p> <p>En eventuel ny tank skal ligeledes anmeldes til BBR-registret.</p> <p>Anmeldelser til BBR skal ske på dette link: <a href="http://www.bygogmil-joe.dk">www.bygogmil-joe.dk</a>. Søg på olietank, så bliver du guidet til det rigtige sted.</p> <p>Den nævnte frist fritager ikke for ansvaret ved eventuel forurening ved den nuværende opbevaring.</p>
29-04-2019	Aftale	Meddelt	<p><b>Journalkrav for afleveret farligt affald:</b> For at leve op til autobranchebekendtgørelsens krav (§14) skal virksomheden kunne forevise dokumentation på afleveret farligt affald for de sidste 5 år. Virksomheden skal straks finde en brugbar løsning til at leve op til journalkravet.</p> <p>En løsning kunne være at få bogholderen til at gemme en kopi af bilag vedr. farligt affald i en affaldsmappe, som står på kontoret. Det er en løsning jeg har set fungere hos andre virksomheder, men I bestemmer selv journalformen.</p>
29-04-2019	Aftale	Meddelt	<p><b>Vask af biler:</b> Det er aftalt, at vask af biler på ejendommen ophører, idet der ikke er en egnet vaskeplads.</p>
10-12-2013	Henstilling	Efterkommet	<p>Brugt kølervæske, bremsevæske og øvrigt flydende farligt affald skal placeres på en spildbakke eller lignende, som kan rumme indholdet af den største beholder.</p>
10-12-2013	Henstilling	Efterkommet	<p>Olieholdigt jernaffald skal frasorteres og opbevares i en egnet beholder indendørs eller i en overdækket egnet container.</p>

Dato	Type	Status	Kommentar
10-12-2013	Henstilling	Efterkommet	Plastkofangere skal sorteres i en særskilt fraktion og bortskaffes til godkendt modtager.
10-12-2013	Henstilling	Ikke relevant	Såfremt virksomheden anskaffer en olietank, skal den anmeldes til Aalborg Kommune på vedhæftede skema.
10-12-2013	Henstilling	Meddelt – ikke efterkommet	I BBR er der registreret to overjordiske olietanke fra hhv. 1960 og 1968 på ejendommen. Det formodes, at tankene er sløjfet/fjernet, da de for længst er blevet forældet iht. olietankbekendtgørelsen – og dermed ulovligt. Sløjfningen af tankene er imidlertid ikke anmeldt til Aalborg Kommune. Dette skal ske på vedhæftede skema, hvorefter BBR kan tilrettes.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden er et autoværksted, der foretager almindelige reparationsarbejder på biler. Virksomheden forhandler også brugte biler. Virksomheden er etableret i 2001, og har i 2013 fået etableret en tilbygning til værkstedet. Der er meddelt byggetilladelse til udvidelsen den 6. september 2011.</p> <p>Der foretages ikke pladearbejde, slibning, lakering, undervognsbehandling eller vask af nogen art.</p> <p>Værkstedet beskæftiger 2 medarbejdere, og er i drift mandag - torsdag kl. 7.30 - 16.00 og fredag kl. 7.30 - 14.15.</p>				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7.30-16.00		
<p>Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input checked="" type="checkbox"/>, hvilke?  Oliefyret er erstattet af en luft til luft varmepumpe.</p>				

## Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input type="checkbox"/> Pladearbejde
<input type="checkbox"/> Slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk

Bilvask, manuel

Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

## Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejsesøg	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m <sup>3</sup>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m <sup>3</sup>	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:

Luft til luft varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ingen afkast fra værkstedet.

## Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slag-nøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Pga. beliggenheden skal virksomheden være særlig opmærksom på, at al støjende aktivitet skal foregå indendørs for lukkede døre, porte og vinduer.

## Spildevand

Info aktivitet	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
Aktivitet (Sæt X)			

<input type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Hidtil er enkelte biler blevet vasket manuelt på areal belagt med skærver. Der er ingen vaskeplads med afløb via olieudskiller/sandfang på ejendommen. Det blev derfor aftalt, at vask af biler ophører på ejendommen. Fremover vil de blive kørt i vaskehal. Klargøring af biler sker, som hidtil på et klargøringscenter.

## Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
-----------	---------	---------	----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------------

1bm				1960	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	
1bm				1968	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Lars Vesterlund fortalte, at der stod en ældre olietank i gården efter den tidligere ejer. Den fik Lars fjernet, da han overtog ejendommen i 1998. Lars fik ikke afmeldt tanken i BBR dengang. Det er derfor aftalt, at Lars får afmeldt tanken i BBR <b>inden den 15. maj 2019</b>.</p> <p>Der er en indendørs olietank til oliefyret i privaten på ejendommen. Den er af ukendt alder. Tanken er rød og firkantet.</p> <p>Da der ikke er tydeligt tankskilt/tankattest til olietanken i privaten er den ikke lovlig opstillet, og den skal derfor straks tømmes, tages varigt ud af brug og afmeldes i BBR <b>inden den 15. maj 2019</b>.</p> <p>En eventuel ny tank skal ligeledes anmeldes til BBR-registret.</p> <p>Anmeldelser til BBR skal ske på dette link: <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a>. Søg på olietank, så bliver du guidet til det rigtige sted.</p> <p>Den nævnte frist fritager ikke for ansvaret ved eventuel forurening ved den nuværende opbevaring.</p> <p>Som drøftet på tilsynet er det kun lovlige olietanke, der er omfattet af forsikringsdækning ved en olieforurening. Jeg har medsendt en miniguide, der fortæller mere om hvilke krav, der gælder for at være omfattet af forsikringsordningen. Heri står der at "Forureningen må ikke stamme fra en olietank med tilhørende installationer, som tankejeren ved eller burde vide er ulovlig."</p>

## Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie				Tromle		Indendørs, bag opkant	2019
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019
Køler væske				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares indendørs på spildbakke.

## Affald

### Farligt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	<50 liter	Indendørs på spildbakke		Stena
Airbags og selestrammere	0			
Bilvrag (= miljøbehandl.)	4	Indendørs læka-gekontrol		Dekra Bilsyn/Strandby produkt
Bremsevaskervand	0			
Bremse- og kobl. Væske	20 liter	Indendørs på spildbakke		Stena
Blyakkumulatorer	20 stk.	Indendørs på spildbakke		Danbrit
Elektronikaffald	0			
Fugems. rudelim. ej hærdet	0			
Gulvopfej fint / støvsugerpose	300 liter	Indendørs på spildbakke		Stena
Hydraulikslanger	0			
Kviksølvkontakter (fra airbag)	0			
Køler væske	200 liter	Indendørs på spildbakke		Stena
Lysstofrør, lavenergipærer	0			
Maling og lakaffald	0			
Benzin	0			
Diesel	0			
Oliefiltre	50 liter	Indendørs på spildbakke		Stena
Væske alkalisk (rensebar)	0			
Væske petroleum (rensebar)	0			
Olieudskiller og sandfang	0			
Småbatterier f. værktøj	0			
Spildolie	400 liter	Indendørs på spildbakke		Stena
Spraydåser	50 liter	Indendørs på spildbakke		Stena



Sprinklervæske	0			
Katalysatorer*				Retur til Auto G

Øvrigt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags	0			
Autoglas*	0			
Brændbart	2000 kg	2 plast containere		Stena
Dagrenovation	0			
Dæk*	1100 kg			Villadsens dæk
Fugemasse (rudelimning)	0			
Jernskrot*	2000 kg			Stena/Nibe Produkt
Blyklodser (afbalancering)*	5 kg			Genbrugsplads
Pap	Hidtil i brændbart			
Papir				
Plast (genbrug)*	Hidtil i brændbart			
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Ingen bemærkninger, farligt affald sorteres fint og opbevares på 2 store spildbakker indendørs. Der foretages lækagekontrol af trafikskadede biler indendørs i værksted. De biler der ikke kan repareres, men derimod skal videre til miljøbehandling hos en autoophugger, opbevares indendørs i værksted, hvis der ved lækagekontrollen er konstateret utæthed/spild fra dem.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	<p>Virksomheden afleverer ca. 2 tons blandet brændbart affald. Denne affaldsfraktion består papaffald, plast og blandet brændbart affald.</p> <p>Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder kildesortere deres affald, og de skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.</p> <p>Virksomheden skal fremover sortere det blandede brændbare affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, plast og småt brændbart affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen.</p>

## Generelle bemærkninger

### Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	<p>Der føres journal over aflevering af farligt affald på den måde at bogholderen gemmer bilagene. Dette er i princippet fint nok, bortset fra at virksomhedsejeren ikke havde adgang til oplysningerne på tilsynsdagen.</p> <p>For at leve op til autobranchebekendtgørelsens krav (§14) skal virksomheden kunne forevise dokumentation på afleveret farligt affald for de sidste 5 år. Virksomheden skal straks finde en brugbar løsning til at leve op til journalkravet.</p> <p>En løsning kunne være at få bogholderen til at gemme en kopi af bilag vedr. farligt affald i en affaldsmappe, som står på kontoret. Det er en løsning jeg har set fungere hos andre virksomheder, men I bestemmer selv journalformen.</p>
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant

### Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Der er skæver på gårdsplads og knust asfalt på oplagsplads bag bygning. Udendørs oplag er overdækket.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Virksomheden er ikke miljøcertificeret.
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Trykluftssystemet er tæt. Det er et lille kompressoranlæg.

Affald: Affaldssortering, genbrug	Se under "Øvrigt affald"
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Der anvendes luft til luft varmepumpe til opvarmning af værksted.
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	Elforbrug følges. LED-lys overvejes ved fremtidige udskiftninger.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Se under el.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Ikke relevant
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	Ikke relevant
Transport: Mindske tomgangskørsel	Ikke relevant
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikaleskabet	Ikke relevant

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er tilsluttet vandværk. Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Der er ikke egen boring.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 6.6.L2, "Restrup Enge". Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er lavet aftale om, at journalføringen over afleveret farligt affald skal forbedres.
Jordforurening	Der foreligger ingen oplysninger om jordforurening på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	