



WIM. WINTERS - V/WILHELMUS JOHANNUS H M WINTERS

True Hovedgade 19
9550 Mariager

Natur og Miljø

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer:
09.17.38-P19-3-17

Ref.: Kristina Rasmussen Christensen
Direkte tlf. 97113660
krchr@mariagerfjord.dk

Dato: 20.9.2017

Personlig henvendelse:
Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 26 på ejendommen True Hovedgade 19, 9550 Mariager.

Mariagerfjord Kommune har den 28. juli 2017 modtaget din anmeldelse om opførelse af ensilagesilo/ensilageplads i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på husdyrbruget True Hovedgade 19, 9550 Mariager. Ejendommen tilhører Wilhelmus Winters.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af ensilagesilo/ensilageplads opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at den anmeldte ensilagesilo/ensilageplads kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte ensilagesilo/ensilageplads kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven².

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Opførelsen kræver ikke byggetilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

¹ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 211 af den 28. februar 2017).

² Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer (Lov nr. 256 af 21. marts 2017).



Høring

Udkastet til anmeldelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og nabo fra den 31. august 2017 til den 14. september 2017 hos:

- Ansøger: Wilhelmus Winters, True Hovedgade 19, 9550 Mariager
- Konsulent: Christien Bas, Danace, chb@danace.dk
- Entreprenør: Peder Pedersen, Thingstrup Maskinstation, psp@thingstrup-maskinstation.dk
- Naboer:

True Forsamlingshus	Bolsbjergvej 3	9550 Mariager	
Alex Munk Sørensen	Fyrrevej 11	8961 Allingåbro	Ejer af Bolsbjergvej 3
Kent Velling Mortensen	True Hovedgade 13	9550 Mariager	
Jens Christian Jensen	True Hovedgade 16	9550 Mariager	
Elin Egeris Jensen	True Hovedgade 16	9550 Mariager	
Thomas Tøth	True Hovedgade 18	9550 Mariager	
Matilde Skjødt	True Hovedgade 18	9550 Mariager	
Bernadette Maria Bernarda Winters	True Hovedgade 19	9550 Mariager	
Wessel Martinus Wilhelmus Winters	True Hovedgade 19	9550 Mariager	
Linda Jakobsen	True Hovedgade 20	9550 Mariager	
Ole Jakobsen	True Hovedgade 20	9550 Mariager	
Susanne Thorup Kristensen	True Hovedgade 22	9550 Mariager	
Ole Gravgaard Thorup	True Hovedgade 22	9550 Mariager	
Vika-Vikar ApS	True Hovedgade 22	9550 Mariager	
Stig Rose Oldengaard	True Hovedgade 24	9550 Mariager	
Jette Hoe Jensen	True Hovedgade 24	9550 Mariager	
Erling Knud Jensen	True Hovedgade 26	9550 Mariager	
Kirsten Marie Krogh Jensen	True Hovedgade 26	9550 Mariager	
Taras Gaftko	True Hovedgade 28	9550 Mariager	
Jens Ove Bødtker	True Hovedgade 3	9550 Mariager	
Caroline Høeg Laugesen	True Hovedgade 30	9550 Mariager	
Peter Herbst Laugesen	True Hovedgade 30	9550 Mariager	
Lena Høeg	True Hovedgade 32	9550 Mariager	
Per Høeg	True Hovedgade 32	9550 Mariager	
Lars Bæk Iversen	True Hovedgade 46	9550 Mariager	
Helle Povlsen	True Hovedgade 46	9550 Mariager	
Karsten Lanng Sørensen	True Hovedgade 5	9550 Mariager	
Eva Susanne Friborg	True Hovedgade 5	9550 Mariager	
Lokalråd True/Svenstrup	True Hovedgade 5	9550 Mariager	
TRUE VANDVÆRK	True Hovedgade 5	9550 Mariager	
Maria Lynge Nielsen	True Hovedgade 7	9550 Mariager	
Morten Bisgaard Munk	True Hovedgade 7	9550 Mariager	
Bo Nissen	True Hovedgade 9	9550 Mariager	
Søren Sørensen	Truevej 24	9550 Mariager	



Oleksii Voloshyn	Truevej 24	9550 Mariager
Veronika Aksamitnia	Truevej 24	9550 Mariager
Mathias Bjerren Sørensen	Truevej 24	9550 Mariager
Tetiana Kobylenska	Truevej 24	9550 Mariager
Aneline Helweg Gramkow	Truevej 24	9550 Mariager
Bente Bjerren Sørensen	Truevej 24	9550 Mariager
Morten Kibech Hansen	Truevej 30	9550 Mariager
Gitte Charlotte Hansen	Truevej 30	9550 Mariager

Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.

Klagevejledning

I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse myndigheder og organisationer, der er angivet i lovens § 85-87.

Udnyttelse af miljøgodkendelse i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Ved klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over denne afgørelse, efter husdyrbrugslovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber **tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 23.59**. En eventuel klage skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller



3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Beskrivelse af projektet:

Anmeldelse vedr. opførelse af ensilagesilo/ensilageplads

Wilhelmus Winters, som ejer og driver True Hovedgade 19, 9550 Mariager (matr. 1 b, True By, Svenstrup), ønsker at opfører en ensilagesilo/ensilageplads på 840 m² og en 400 m² forplads med afløb til ny fortank. I forbindelse med opførelsen af ensilage- og forplads etableres der en fortank til opsamling af restvand. Det opsamlede restvand vil blive ud-sprinklet på arealet syd for ejendommen.

Ensilagesiloen/ensilagepladsen vil reducerer behovet for markstakke med ensilage, samtidig med at der kan ske en opsamling af næringsstoffer fra ensilageoplaget. Opbevaring af ensilage på støbt ensilageplads vil kunne give en besparelse i fodertab og give en højere værdi af foderet, hvilket kan bevirke bedre sundhed for dyrene og højere mælke kvalitet.

Af bilag 1 fremgår den ansøgte ændring.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af ensilagesilo/ensilageplads opfylder kravene for anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, og det vurderes, at det anmeldte byggeri kan udføres som anmeldt, uden at det krævet en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:

- Det er vurderet, at det anmeldte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsejendommen jf. § 26 stk. 2 i Bek. nr. 211 af 28. februar 2017.
- Byggeriet overstiger ikke 1000 m², eksklusiv vejareal og kantbelægning.
- Byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften og placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri.
- Byggeriet placeres mindst:
 - 100 m fra
 - a. Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
 - b. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
 - c. Lokalplanlagte områder i landzonen udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
 - 75 m fra nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.
 - 50 m fra åbne vandløb og søer med et areal større end 100 m².
- Byggeriet etableres i sædvanlige byggematerialer med ikke-reflekterende overflader.
- Byggeriet medfører ikke væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
- Kanten med tilhørende støttemure, overstiger ikke 3 meter over eksisterende terræn.
- Der skal etableres afskærmende beplantning omkring ensilagesiloen senest 31. december året efter etablering af anlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og



beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

I anmeldelsen ansøges der om dispensation fra etablering af afskærmende beplantning omkring ensilagesiloen, da ansøger ønsker at lave en jordvold med græs op ad siloelementerne med den afgravede jord.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at der kan gives dispensation fra kravet om beplantning omkring ensilagesiloen, når der etableres et græstæppe på den oplagte jord.

- Det anmeldte overholder afstandskravene i § 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Ejendommen er beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, økologiske forbindelser, særlige naturområder, større uforstyrrede landskaber, geologiske områder, skovrejsningsområde, kystnærhedszone, områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede naturtyper og beskyttede diger), og uden for bygge- og beskyttelseslinjer (søbeskyttelseslinje, å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje).

Samlet vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af ensilagesilo/ensilageplads opfylder kravene for anmeldelse efter § 26 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte opførelse af ensilagesilo/ensilageplads kan opføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af ensilagesilo/ensilageplads kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

§ 19-Tilladelse til udsprinkling af restvand fra plansiloanlæg og forplads på ejendommen True Hovedgade 19, 9550 Mariager.

Afgørelse

I henhold til ansøgning modtaget den 28. juli 2017 træffer Mariagerfjord Kommune hermed afgørelse om, tilladelse til udledning af overfladevand (restvand) fra nyt plansiloanlæg og forplads via udsprinklingsanlæg på afgrøder efter de vilkår, der er angivet i tilladelsen.

Tilladelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens³ § 19, stk. 1. Sagen er behandlet efter bestemmelser i Spildevandsbekendtgørelsen⁴.

Mariagerfjord Kommune træffer afgørelse om, at ansøgning om etablering af et permanent udsprinklingsanlæg til udsprinkling af overfladevand fra det planlagte plansiloanlæg og forplads på 1.240 m² på ejendommen beliggende True Hovedgade 19, 9550 Mariager ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i Husdyrgodkendelsesloven⁵

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Opførelsen kræver ikke byggetilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

Høring

Udkastet til anmeldelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og nabo fra den 31. august 2017 til den 14. september 2017 hos:

- Ansøger: Wilhelmus Winters, True Hovedgade 19, 9550 Mariager
- Konsulent: Christien Bas, Danace, chb@danace.dk
- Entreprenør: Peder Pedersen, Thingstrup Maskinstation, psp@thingstrup-maskinstation.dk
- Naboer:

True Forsamlingshus	Bolsbjergvej 3	9550 Mariager	
Alex Munk Sørensen	Fyrrevej 11	8961 Allingåbro	Ejer af Bolsbjergvej 3
Kent Velling Mortensen	True Hovedgade 13	9550 Mariager	
Jens Christian Jensen	True Hovedgade 16	9550 Mariager	
Elin Egeris Jensen	True Hovedgade 16	9550 Mariager	
Thomas Tøth	True Hovedgade 18	9550 Mariager	
Matilde Skjødt	True Hovedgade 18	9550 Mariager	
Bernadette Maria Bernarda Winters	True Hovedgade 19	9550 Mariager	
Wessel Martinus Wilhelmus Winters	True Hovedgade 19	9550 Mariager	
Linda Jakobsen	True Hovedgade 20	9550 Mariager	

³ Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 966 af 23. juni 2017.

⁴ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 726 af 1. juni 2016.

⁵ LBK nr. 256 af 21. marts 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.



Ole Jakobsen	True Hovedgade 20	9550 Mariager
Susanne Thorup Kristensen	True Hovedgade 22	9550 Mariager
Ole Gravgaard Thorup	True Hovedgade 22	9550 Mariager
Vika-Vikar ApS	True Hovedgade 22	9550 Mariager
Stig Rose Oldengaard	True Hovedgade 24	9550 Mariager
Jette Hoe Jensen	True Hovedgade 24	9550 Mariager
Erling Knud Jensen	True Hovedgade 26	9550 Mariager
Kirsten Marie Krogh Jensen	True Hovedgade 26	9550 Mariager
Taras Gaftko	True Hovedgade 28	9550 Mariager
Jens Ove Bødtker	True Hovedgade 3	9550 Mariager
Caroline Høeg Laugesen	True Hovedgade 30	9550 Mariager
Peter Herbst Laugesen	True Hovedgade 30	9550 Mariager
Lena Høeg	True Hovedgade 32	9550 Mariager
Per Høeg	True Hovedgade 32	9550 Mariager
Lars Bæk Iversen	True Hovedgade 46	9550 Mariager
Helle Povlsen	True Hovedgade 46	9550 Mariager
Karsten Lanng Sørensen	True Hovedgade 5	9550 Mariager
Eva Susanne Friborg	True Hovedgade 5	9550 Mariager
Lokalråd True/Svenstrup	True Hovedgade 5	9550 Mariager
TRUE VANDVÆRK	True Hovedgade 5	9550 Mariager
Maria Lynge Nielsen	True Hovedgade 7	9550 Mariager
Morten Bisgaard Munk	True Hovedgade 7	9550 Mariager
Bo Nissen	True Hovedgade 9	9550 Mariager
Søren Sørensen	Truevej 24	9550 Mariager
Oleksii Voloshyn	Truevej 24	9550 Mariager
Veronika Aksamitnia	Truevej 24	9550 Mariager
Mathias Bjerren Sørensen	Truevej 24	9550 Mariager
Tetiana Kobylenska	Truevej 24	9550 Mariager
Aneline Helweg Gramkow	Truevej 24	9550 Mariager
Bente Bjerren Sørensen	Truevej 24	9550 Mariager
Morten Kibech Hansen	Truevej 30	9550 Mariager
Gitte Charlotte Hansen	Truevej 30	9550 Mariager

Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.



Klagevejledning

Nærværende afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 14.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Beskrivelse af projektet:

Ejeren af husdyrbruget på True Hovedgade 19, 9550 Mariager, ønsker at etablere et udsprinklingsanlæg til udsprinkling af restvand fra den fremtidige ensilageplads/plansilo og regnvand fra forplads på i alt 1.240 m² jf. bilag 1.

I forbindelse med etableringen af udsprinklingsanlægget vil der blive etableret en fortank med et volumen der kan indeholde, hvad der kan sidestilles med 3 gange dagsregn, svarende til minimum 30 m³.

Dette er ikke nok kapacitet til at modtage en dagsnedbør i henhold til Landbrugets byggeblad nr. 10309-05, derfor etableres der overløb fra den nye fortank til gyllebeholderen.

Vandmængden er indregnet i ejendommens kapacitetsberegning for flydende husdyrgødning. Derudover etableres der en pumpe på udsprinklingsanlægget med en kapacitet på 4-5 m³/time, hvor kravet i henhold til Landbrugets byggeblad er på 3,6 m³/time.

Der etableres en rørledning fra plansilo og forplads til fortanken.

Der monteres en pumpe med en kapacitet på 4-5 m³/time i fortanken. Overløbet fra fortanken til gyllebeholder skal ligeledes bruges i de perioder, hvor der ikke må udsprinkles på mark.

Sprinkleren placeres som angivet på bilag 1.

Udspretningsarealet vil indgå som almindelig markjord med normalt sædskifte. Sædskiftet består af græs og korn, så der vil altid være afgrøder med en NPK norm.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte udsprinklingsanlæg kan etableres uden at påføre gener for omgivelserne.

Der er primært tale om udsprinkling af ensilagesaft og restvand fra afgrøder. Etablering og drift skal overholde Husdyrgødningsbekendtgørelsen⁶ samt Landbrugets byggeblad om ”Udsprinkling af ensilagesaft og restvand”, og vurderes dermed ikke at medføre gener for omgivelserne, herunder naboer.

⁶ Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., BEK.nr. 865 af 23. juni 2017.



Tilladelsens vilkår

1. Udsprinklingsanlægget skal placeres på matr. 1 b, True By, Svenstrup som anført på vedlagte kortbilag. Udsprinklingsanlæggets placering må ikke ændres under etableringen uden forudgående accept fra Mariagerfjord Kommune.
2. Udsprinklingsanlægget skal udføres i henhold til retningslinjerne i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 om udsprinkling af ensilagesaft og restvand.
3. Udspreddning af ensilagesaft og restvand må kun ske på afgrøder, som har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium (NPK norm), og følger de til enhver tid gældende regler.
4. I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes ensilagesaft og restvand.
5. I perioden fra høst til 1. november må udbringning af ensilagesaft og restvand kun ske på bevoksede arealer eller på arealer, hvor der er afgrøde den følgende vinter.
6. Fortanken skal være på mindst 35,4 m³ og skal overholde kravene i bygningsreglementet. Etableres der en fortank med en kapacitet på 30 m³ forudsættes det, at 5,4 m³ indregnes i opsamlingsbeholder for husdyrgødning eller anden godkendt opsamlingsbeholder.
7. Kapaciteten af opsamlingsbeholderen til ensilagesaft og restvand skal være tilstrækkelig til at udbringningen kan ske miljømæssigt forsvarligt.
8. Hvis det i en periode ikke er muligt at udbringe ensilagesaft og restvand, fordi jorden på udsprinklingsarealet er frosset, snedækket, oversvømmet eller vandmættet, skal det i stedet føres til opsamlingsbeholder for husdyrgødning.
9. Udsprinklingsanlægget med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres af autoriseret kloakmester efter gældende normer og regler.
10. Når udsprinklingsanlægget er etableret, skal kloakmesteren underskrive og indsende vedlagte "Færdigmeldning" samt opdaterede kloaktegninger til Mariagerfjord Kommune – Natur og Miljø.



Offentliggørelse

Den endelige afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside den 26. september 2017.

Udnyttelse

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Kristina Rasmussen Christensen

Kristina Rasmussen Christensen
Miljøingeniør

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Konsulent: Christien Bas, Danace, chb@danace.dk
- Entreprenør: Peder Pedersen, Thingstrup Maskinstation, psp@thingstrup-maskinstation.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk



Bilag

Bilag 1 - Plantegning:

