



SABRO A/S
Holmagervej 2
8543 Hornslet

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00023
Ref. tasme/pemje
Den 25. juni 2014

Sendes kun pr. e-mail til lindhardt.jensen@sabro.as og freddy.pedersen@sabro.as, samt med digital post til cvr-nr. 10154529.

Påbud om overdækning af bigbags og container til affaldssand/opfej samt teknisk gennemgang af filtersystem

Miljøstyrelsen giver hermed SABRO A/S påbud om:

1. Bigbags og container til affaldssand/opfej skal senest 1. september 2014 opbevares indendørs i lagerhal, lukket telthal eller tilsvarende aflukke.
2. Når der skiftes bigbag under filterhuset på hhv. afkast U1 og U2, skal den fyldte bigbag før fjernelse støvsuges for rester af filterstøv. Der må ikke forekomme ansamlinger af filterstøv på bigbags.
3. Ændring af vilkår E1 i revurderet miljøgodkendelse af 16. december 2009

fra

E1 Befæstede arealer skal renholdes for rester af støbesand og andre forurenende stoffer. Befæstede arealer skal fejes minimum en gang dagligt, således at der ikke tilføres rester af støbesand eller andre faste forurenende stoffer til overfladevands afløb. Opfej skal bortskaffes i henhold til det enhver tid gældende affaldsregulativ.

til

E1 Befæstede arealer skal til enhver tid fremstå renholdte for rester af støbesand og andre forurenende stoffer. Spild af støbesand, filterstøv, stålhagl eller andre stoffer skal fjernes øjeblikkeligt.

Befæstede arealer skal derudover renholdes minimum 1 gang dagligt, således at diffus emission af jernstøv til omgivelserne forhindres, samt at der ikke tilføres rester af støbesand eller andre faste forurenende stoffer til overfladevands afløb.

Der skal føres journal over den daglige rengøring af befæstede arealer med oplysninger om navn på den udførende medarbejder samt tidspunkt for rengøringen.

Opfej skal bortskaffes i henhold til det enhver tid gældende affaldsregulativ.

4. Sabro A/S skal foranledige, at eksternt kompetent firma laver en teknisk gennemgang af filtersystemet på hhv. afkast U1 og U2 med henblik på at afdække
 - a. Om alle filterposer er funktionsdygtige og tætte
 - b. Om filteret med tilhørende ophængningsystem sikrer, at al afkastluften ledes igennem filterposerne

Resultatet af gennemgangen skal fremlægges i en rapport, der skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. september 2014. Rapporten skal

ligeledes tage stilling til eventuelle muligheder for forbedring af filtersystemet.

Påbud om punkt 1-3 gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1.

Påbud om punkt 4 gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 1.1.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 23. maj 2014 påbud om overdækning af bigbags og container til affaldssand/opfej samt teknisk gennemgang af filtersystem. Fristen for kommentarer til påbudsvarslet udløb den 10. juni 2014.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget nogen bemærkninger fra virksomheden.

Baggrund for påbuddet

Miljøstyrelsen modtog den 25. februar 2014 klage over jernstøv på biler hos virksomheden Gonge Danmark A/S, Holmagervej 4, 8543 Hornslet, som er nabovirksomhed til Sabro A/S. På den baggrund tog Miljøstyrelsen den 27. februar 2014 klæbeprøver af støv fra bil og en vinduesramme hos klager.

Der har siden 2011 været jævnlige klager over støv fra virksomheden, og støvet er til stor gene for naboerne. En undersøgelse af støvet i november 2012 (rapport fra Eurofins af 23. november 2012) fastslog, at en del af støvet hos naboerne var tilsvarende det støv, der forekommer i filteret på afkast U1. En tilsvarende undersøgelse i september 2013 (rapport fra Eurofins af 3. oktober 2013) kunne ikke konstatere en lignende sammenhæng.

I alle tilfælde blev støvet i klæbeprøverne via Eurofins A/S analyseret hos Wartig Nord Analytik GmbH, Hamburg, ved Digital Scanning Electron Microscopi, SEM. De individuelle partikler er klassificeret, baseret på røntgenspekter optaget med EDX analysator Oxford INCA Xact.

Resultaterne af de seneste prøver fra den 27. februar 2014 foreligger i rapport fra Eurofins af 23. april 2014, der konkluderer, at det ikke kan udelukkes, at noget af det opsamlede støv kommer fra Sabro A/S. En del af støvet i støvprøverne er sammenligneligt med det støv, der stammer fra filtrene under de store afkast på Sabro A/S. Konklusionen bygger på en sammenholdning med resultaterne af en tilsvarende undersøgelse af støvprøver udtaget fra biler mv. hos naboer til Sabro A/S, samt støvprøver udtaget fra forskellige procestrin på selve virksomheden (rapport fra Eurofins af 23. november 2012).

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Sabro A/S bør gennemføre yderligere foranstaltninger for at begrænse risikoen for emission af filterstøv. Der er tidligere gennemført foranstaltninger såsom indkapsling af bigbags under filterkassen på afkast U1, flytning af container til kasseret støbesand og opfej, ophør med overhælding af opsamlet støv fra slyng- og hængebanerenser i udendørs container mv.

Vedr. påbuddets pkt. 1 og 2

Det er på tilsyn på virksomheden konstateret, at der ofte forekommer væsentlige ansamlinger af filterstøv på toppen af de fyldte bigbags, der står placeret udendørs indtil afhentning. Støvet er meget fint og volatilt og bør ikke forekomme i sådanne ansamlinger, særligt med henblik på, at det ved transport og ophejsning af bigbags til afhentning kan frigøres fra de folder, det ligger i. Derfor påbydes Sabro A/S, at bigbags rengøres for dette støv, inden de fjernes fra pladsen under filterkassen.

Ligeledes fyldes der stadig opfej i den udendørs container til støbesand. Containeren er ikke konstateret uoverdækket ved tilsyn, men ved overhældning af

opfej, som ligeledes består af meget fint og volatilt støv fra gulvet i produktionen, vil støvet kunne sprede sig ud i omgivelserne. Det vurderes derfor, at både bigbøge og container skal placeres indendørs i lagerhal, lukket telthal eller tilsvarende aflukke med henblik på at forebygge diffus emission af det fine støv.

Vedrørende påbuddets pkt. 3

Miljøstyrelsen vurderer, at der er behov for en præcisering og uddybning af kravene i vilkår E1, idet virksomheden bør skærpe opmærksomheden på den daglige rengøring af de udendørs arealer. Derfor er der indført krav om journalføring af den daglige rengøring.

Vedrørende påbuddets pkt. 4

Sabro A/S har to store afkast, U1 og U2, begge med posefiltersystem og automatisk støvmåler, hvoraf det ene afkast, U1, er det primære i forhold til filtrering af støv. Støvkonzentrationen fra afkast U1 ligger, jf. udskrifter fra de automatiske støvmålere, på op til ca. 3 mg/Nm³. I U2 er emissionen af støv typisk < 1 mg/Nm³. Grænseværdien for støv for afkastet er 8 mg/Nm³.

Miljøstyrelsen har ikke på noget tidspunkt konstateret – ved tilsyn eller indberetning fra virksomheden –, at der skulle være hul i filterposer, idet der ikke er registreret udslag på den automatiske støvmåler. Miljøstyrelsen har derfor telefonisk konsulteret Nomitec, som har leveret filterposerne til filtrene på U1 og U2 og som udfører test af disse. Filterposernes tæthed var ved sidste test i 2012 tætte og i fin stand. Nomitec har oplyst, at det ikke kan afvises, at der kan slippe afkastluft forbi filterposerne og direkte ud i afkastet.

Med henblik på at af- eller bekræfte, at det støv, der forekommer hos naboerne i Hornslet, stammer fra virksomhedens afkast, påbyder Miljøstyrelsen derfor Sabro at få gennemgået filtersystemerne i U1 og U2, herunder om det med det eksisterende filtersystem er sikret, at al afkastluften ledes gennem filterposerne. Evt. støv i afkastluft, som ikke ledes gennem filterposerne vil indeholde støv af samme karakter, som det støv, der findes i filteret, jf. karakteristikken af støvet fra U1-filteret i rapport fra Eurofins af 23. november 2012.

I samme ombæring skal filterposerne gennemgås med henblik på at sikre, at der ikke er huller i nogen af disse.

Klagevejledning

Påbuddets pkt. 1-3, som er givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 41, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Påbuddets pkt. 4, som er givet efter Miljøbeskyttelseslovens § 72 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Fælles for § 41 påbud og § 72 påbud

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder,

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 23. juli 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.”

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller aar@mst.dk.

Med venlig hilsen



Tanja Smetana
7254 4442
tasme@mst.dk

Kopi til:

Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk
Advokat Keld Nomanni på kn@isaksennomanni.dk
Hornslet Værktøjsfabrik på ulrik@hvf.dk
Gonge Danmark A/S på rene@gongedanmark.dk
Helm A/S på je@helmas.dk og hm@helmas.dk
samt rj-vvs@mail.dk