

Henning Jensen
bajensgaard@mail.tele.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91 i henhold til husdyrloven

4. maj 2020

Frederikshavn Kommune foretog den 28. april 2020 tilsyn med miljøforholdene på Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91, begge 9300 Sæby.

Center for Teknik og Miljø

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Sagsnummer: GEO-2011-06767, GEO-2016-03288

Sagsbehandler: JAST

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Dyrehold på Hørbylundvej 91

Jf. afgørelse af 26. oktober 2012 har Frederikshavn Kommune meddelt tilladelse til ændring af dyrehold på Hørbylundvej 91.

Tilladelsen betyder, at der må være 599 søer på Hørbylundvej 91.

Ved tilsynet blev det oplyst, at der er 599 søer samt ca. 200 smågrise på Hørbylundvej 91.

Dette er ikke tilladt, jf. tilladelsen af 26. oktober 2012 og forholdet skal ændres med øjeblikkelig virkning, så tilladelsen af 26. oktober 2012 overholdes.

Der skal gives en tilbagemelding til undertegnede, at forholdet er bragt i orden samt hvorledes det fremadrettet sikres, at der ikke er smågrise på Hørbylundvej 91

- Etablering af sø

Ved tilsynet oplyste du, at du gerne vil etablere en sø.

Du kan kontakte min kollega i Natur-teamet, Jacob Winde, som kan redegøre for regler for etablering af sø.

Jacob Winde, mail jcwi@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 79 71

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Klinisk risikoaffald

Vedrørende snak om aflevering af klinisk risikoaffald fremgår nedenstående af Frederikshavn Kommunes regulativ for erhvervsaffald:

Klinisk risikoaffald omfatter affald, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, og som er uegnet tilbortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation.

Som årsag hertil kan nævnes:

- at affaldet kan være forbundet med særlig smitterisiko
- at affaldet er særligt uhygiejnisk og/eller uæstetisk
- at affaldet kræver særlig hensyntagen ved emballering og håndtering (spidse eller skarpe genstande)

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 28. april 2020

Ørtoftvej 100 og Hørbylundvej 91,
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Henning Jensen Jes Bouet (Hørbylundvej 91) Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	61,65

Ejer	Henning Keld Jensen
Adresse	Ørtoftvej 100, 9300 Sæby

Telefon	98468048	Mobil	20238048
E-mail	bajensgaard@mail.tele.dk	CVR nr.	13166137
Fax		P. nr.	

Ørtoftvej 100

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	750	3,16	89,17	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	12.500	9,05	232,14	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	219	14,60	358,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	169	26,89	677,69	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	50	7,95	110,00	56,95

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer har dyr på følgende ejendomme; Ørtoftvej 100, Sæbygårdvej 86, Hørbylundvej 91 og Grønhedevej 54. Ejer vil mere og mere satse på smågriseproduktion OUA (opdræt uden antibiotika). Ejer udnytter ikke sin miljøgodkendelse fuldt ud, men tæt på. Ejer har ikke fået gæsp Produktion i gang

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er omfattet af tillæg til miljøgodkendelse af 7. december 2017. Vilkår om dyrehold og direkte udbringning blev gennemgået Ejer har forpagtet arealer ud til Jens Peter Gadensgaard.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	40	60	0	
Fast mødding	01-01-1992	150	225	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		Er ikke i brug på nuværen-de tidspunkt. Der er ingen tilløb
Gyllebeholder	01-01-1989	09-10-2018	133	400		Kontrolleret i 2018
Gyllebeholder	01-01-1992	03-11-2013	333	1.335		Kontrolleret i 2013
Gyllekanaler	01-01-1800		0	350		
Fortank t. gylle-	01-01-1800		0	30		

beh.						
------	--	--	--	--	--	--

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 16,32
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 60,05

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Anvendes ikke og der er ikke tilløb til gyllebeholder
Gyllebeholder	Begge beholdere godkendt med flydelag og logbog. På begge beholdere er der dykket indløb. 10-års beholder kontrol ført i 2013 for den store beholder og i 2018 for den lille beholder. Ingen af beholderne er omfattet af krav om alarm, barriere eller terrænændring.
Markmød./kompoststak	Der findes ikke markstak på ejendommen og mere end 50% af dybstrøelsen køres direkte ud og nedpløjjes, hvormed vilkår i tillæg til miljøgodkendelse er overholdt.
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet.
Møddingsplads	Ejer anvender ikke møddingspladsen i landbrugsmæssig regi. P.t. var der oplag af aske fra halmfyr, som skal udsprede på ejers egne arealer eller smides i gyllebeholder.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Gylle og dybstrøelse afsættes til Jens Peter Gadensgaard, som har forpagtet jorden

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Medicin til dyreholdet opbevares korrekt i køleskab. Forpagter af jorden, Jens Peter Gadensgaard forestår sprøjtning af jord og derfor er der ikke oplag af sprøjtemidler. Da ejer selvsagt ikke sprøjter gennemgås bek om syn af sprøjteudstyr og bek. om vask af sprøjteudstyr ikke

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septik-tank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Tanke	1200 l overjordisk tank til dieselolie fra 1991 (skal sløjfes senest i 2021) og overjordisk plasttank fra 2006 til fyringsolie
-------	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Marius Pedersen indsamler klinisk risikoaffald. Affaldet opbevares i beholdere leveret af Marius Pedersen. Olie til eget forbrug, som opbevares i dunke i hal, som afleveres på genbrugsplads.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejer har fået installeret halmfyr
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af §3-arealer på ejendommen
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboringer på ejendommen
Ikke oplyst	Ejendommen er placeret i vandindvindingsområde, hvilket ejer er bekendt med. Ejer har ansatte via Jobservice-ordningen

Hørbylundvej 91

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	599	95,30	2.390,01	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	599	40,84	980,56	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-teguly	200	0,96	27,54	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Svinebrug, hvor tilladelsen på 599 søer er fuldt udnyttet, men der er også ca. 200 smågrise

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejer har fået tilladelse til udvidelse af dyrehold i 2012 og tilladelsen udnyttes fuldt ud

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	19-11-2014	500	2.000		Kontrolleret 2018
Gyllekanaler	01-01-1997		240	395		
Fortank t. gylle- beh.	01-01-1997		20	20		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 12,01

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Gyllebeholder er ikke omfattet af krav om alarm og barriere. 10-års beholderkontrol er udført i 2014 Gyllebeholder på Ådalvej 15 er forpagtet ud til Niels Kristian Oien og anvendes ikke af Hørbylundvej 91
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt jord er forpagtet ud til Niels Kristian Oien, Kirkevej 19, så ejer leverer gylle til dem der har forpagtet jorden. Dybstrøelse leveres også til Niels Kristian Oiens arealer Der afsættes ligeledes gylle til Tove Villadsen, Hørbylundvej 87

Sprøjtmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtmidler	Intet oplag. Niels Kristian Oien står for sprøjtning.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Spildevands afløb fra stuehus er ført til vandløb via septiktank. Vandløb er meget lavvandet, så der er udbredt forekomst af okker. Septiktank tømmes efter gældende regler.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tank til diesel fra 1999

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald opbevares i beholdere fra MV. Kanyler, medicinemballage, lystofrør, spraydåser frasorteres og afhentes efter behov.
Affald, generelt	Afleveres på genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendomme opvarmes med halmfyr
Beskyttet natur	Der er meget få arealer med beskyttet natur og de registrerede arealer opdyrkes ikke. Ejer er enig i kommunens registrering
Drikkevandsforsyning	Ejendomme er tilknyttet offentlig vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboringer på ejendommen
Ikke oplyst	Alt jord er forpagtet ud til Niels Kristian Oien.