



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Kaj Jensen, Aalborgvej 155, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24-03-2026		
Baggrund for tilsyn	Tilsyn husdyrgødn. hv.6. år - varslet		
Telefon		CHR nr.	
Mobiltelefon		CVR nr.	
E-mail		P. nr.	
Miljørisikoscore			

Kategori	Ingen
-----------------	-------

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
2	Stald	191	
8	Læskur	60	
9	Læskur	32	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
2	Hestebokse	30	Heste	Dybstrøelse		10-04-2026	
8	Løsdrift	60	Heste	Dybstrøelse		10-04-2026	
9	Løsdrift	32	Heste	Dybstrøelse		10-04-2026	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ejer oplyser at der er 7 heste på ejendommen. 4 af dem går ude hele året og 3 af dem kommer ind i stalden i perioder. Ejer oplyser at han indenfor det næste år, vil bringe dyreholdet ned til 4 heste, for at komme under grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er hestebokse i den bygning der i BBR er angivet som bygning 2. Der er også 2 læskure på foldene der i BBR er angivet som bygning 8 og 9.
Produktionsareal og gulvtyper	Der er fast bund og dybstrøelse i hesteboksene og der er dybstrøelse i læskurene.
Læskur fast/flytbart, placering/strøelse	Der er kun 2 læskure på foldene. De er ikke flytbare og de er registreret i BBR.
Fodersted på fold, placering	Der ligger wrap baller ud på folden til fodring. Placeringen af ballerne ændres regelmæssigt.
Ridebaner og folde	Der er græs på foldene.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der er afløb på pladsen og fine sidebegrænsninger.
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen var overdækket ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- og overfladevand til pladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er 4 katte på ejendommen som hjælper med at bekæmpe skadedyr.
Olietanke	Der er en nedgravet olietank på ejendommen i BBR, som er registreret som ude af drift.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er ingen aftale om aflevering af husdyrgødning til biogas.