

Hans Chr. Kjærgaard
Hamborgvej 80
7730 Hanstholm

Dato : 11. sept. 2006

Jour.nr. : 551629

Deres ref. : Frank Eliasson

Afdeling : Teknisk forvaltning, 96171686

MILJØGODKENDELSE

I HENHOLD TIL LOV OM MILJØBESKYTTELSE

TIL DRIFT AF SVINEFARM

INDHOLDSFORTEGNELSE

0. Generelt.
1. Godkendelsens vilkår.
2. Hanstholm Kommunes vurdering.
3. Offentliggørelse, klage m.v.
Vedhæftet bilag 1 og 2.

BELIGGENHED: Bjerrevej 26, 7730 Hanstholm

MATR. NR.: 6 a, Vigsø by, Vigsø

GODKENDELSESDATO: 13. sept. 2006

HANSTHOLM KOMMUNE

BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM, TLF. 96 55 77 30, FAX 96 55 77 00



0. GENERELT.

Landboforeningen Nordthy har på vegne af Hans Kristian Kjærgaard fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af dyreholdet fra **124,3 til 249,9 dyreenheder** baseret på en produktion på 8745 slagtegrise. Udvidelsen sker på adressen Bjerrevej 26 ved byggeri af ca. 900 m² stald. Ansøgningen er modtaget på teknisk forvaltning den 8. sept. 2005. Yderligere bilag er modtaget den 11. okt. 2006 og den 2. juni 2006.

Virksomheden er omfattet af punkt I101D i bilaget til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 943 af 16. sept. 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

Viborg amt meddeler ved skrivelse af 16. juni 2006, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af VVM redegørelse.

Ansøger og virksomhedens ejer:

Hans Kristian Kjærgaard
Hamborgvej 80
7730 Hanstholm

Zonestatus:

Virksomheden er placeret i landzone, åbent landskab i primært jordbrugsområde.

Lokalplan:

Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

Kommuneplan:

Virksomheden er beliggende i primært jordbrugsområde.

1. GODKENDELSENS VILKÅR.

1.1 Generelt.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet med de ændringer, som fremgår af godkendelsens vilkår.

I Viborg amts afgørelse om ikke VVM pligt er der fastsat en række særlige forudsætninger for afgørelsen. Disse særlige forudsætninger er indarbejdet som vilkår 1.9 og 1.12 i denne miljøgodkendelse.

Godkendelsens vilkår skal opfyldes kontinuerligt med udvidelsen og skal være tilendebragt inden 3 år fra godkendelsesdato.

1.2 Lokalisering.

Virksomheden er placeret i det åbne land med ca. 91 m til nærmeste nabo-
ejendom Bjerrevej 30, noteret som landbrug, og ca. 175 m til Bjerrevej 20
ligeledes noteret som landbrug. Afstanden er til den nye stald.

Den planlagte udvidelse af slagtesvineproduktionen sker primært i ny ca. 900
m² stald 10 m fra vejskellet til Bjerrevej. Der dispenseres fra Husdyrbekendtgørelsens § 6 stk. 1 pkt. 4 om 15 m til vejskel nedsat til 10 m.

Husdyrbekendtgørelsens øvrige afstandskrav er overholdt for det ansøgte
byggeri herunder Husdyrbekendtgørelsens § 4 stk. 4 om 100 m til nabobe-
boelse uden landbrugspligt. Da den nærmeste nabobeboelse Bjerrevej 30 er
noteret som landbrug falder 100 m bestemmelsen bort.

Vedrørende lugt se under punkt 2, Kommunens vurdering.

1.3 Dyreholdets størrelse.

Produktionen der er baseret på opfedning af slagtesvin fra 30 til 102 kg., må
højst udgøre **249,9 dyreenheder** svarende til 8745 producerede slagte-
grise.

1.4 Harmonikrav m.v.

Ejendommens fremtidige gødningsbelastning udregnet som dyreenheder pr.
ha. pr. år skal til enhver tid opfylde de krav, der fastsættes i den til enhver tid
gældende Husdyrbekendtgørelse.

Udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold skal opfylde kravene i
Landbrugsministeriets bekendtgørelse "**om grønne marker, sædskifte- og
gødningsplaner samt gødningsregnskaber**".

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt
opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse
med reglerne i bekendtgørelse "**om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyr-
gødning, ensilage m.v.**".

1.5 Opbevaringskapacitet m.v.

Bedriften skal have en kapacitet, der til enhver tid sikrer, at den tilstrækkelige
kapacitet er til stede. Den tilstrækkelige kapacitet skal sikre, at udbringningen
kan ske i overensstemmelse med reglerne i **Husdyrbekendtgørelsens
kapitel 10.**

1.6 Animalsk affald m.v.

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares
sammen med fast eller flydende gødning. Affaldet skal opbevares i container
på cementeret underlag således at der ikke opstår uhygiejniske forhold i

tidsrummet inden bortskaffelsen til destruktionsanstalt. Døde dyr skal

HANSTHOLM KOMMUNE

BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM, TLF. 96 55 77 30, FAX 96 55 77 00



afhentes minimum 1 gang ugentligt. Arealet omkring bygningerne skal holdes ryddeligt og fri for affald, således at det ikke fremtræder stærkt afvigende fra det åbne land og på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Affaldsregulativer for Hanstholm Kommune. Til affald henhører landbrugsplast, der skal afleveres til den kommunale affaldsforbrænding.

1.7 Fluebekæmpelse.

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium. Anvendelse af biologisk bekæmpelse falder ind under disse bestemmelser (rovfluer).

1.8 Olie og kemikalier.

Opbevaring.

Olie og kemikalier skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.

For sprøjtemidler gælder, at midler, der er klassificeret som "**sundheds-Skadelige**" skal opbevares utilgængeligt for børn, hvilket kan være i et aflåst skab.

Sprøjtemidler, klassificeret som "**giftigt**" eller "**meget giftigt**", skal opbevares forsvarligt under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Sprøjtemidler må ikke opbevares i rum, hvor der er afløb i gulvet.

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tromler, der er placeret på befæstet, overdækket areal. Der må ikke være afløb fra arealet, og arealet skal være forsynet med opkant, der sikrer, at indholdet af den største tromle kan opsamles på arealet. Opbevares olien inde i en bygning, må der ikke være afløb i det rum, hvori olien opbevares, alternativt skal der etableres opkant.

Bortskaffelse.

Bortskaffelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser. Spildolie, sprøjte- og medicinrester m.v. skal afleveres til godkendt modtagestation, "Mariesminde", Østerbakken 75, 7700 Thisted.

1.9 Foder.

Der skal anvendes foderblandinger med en sammensætning hvor indholdet af råprotein ikke overstiger 150 g pr foderenhed og 4,1 g fosfor pr foderenhed. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter). Fodersiloer skal indrettes, således at støv og støjgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås.

1.10 Støj.

I det åbne land må virksomhedens eksterne støjbelastning i intet punkt, målt udendørs, udenfor virksomhedens skel overstige nedenstående grænsevæ-

dier.

De angivne værdier for støjbelastningen er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi [dB(A) re 20 µPa]
Mandag - fredag	kl. 07 - 18	8 timer	55
Alle dage	kl. 18 - 22	1 time	45
Lørdag	kl. 07 - 14	7 timer	55
Lørdag	kl. 14 - 18	4 timer	45
Søn- og helligdage	kl. 07 - 18	8 timer	45
Alle dage	kl. 22 - 07	½ time	40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A) re 20 µPa.

Såfremt Hanstholm Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden, dog højst én gang årligt, foretage en støjmåling, der dokumenterer, at vilkår **1.10** er overholdt.

Vilkår **1.10** kan alternativt dokumenteres overholdt ved målinger og efterfølgende beregning.

Dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984, nr. 5/1993 eller de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Målinger skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Dokumentationen skal udføres som "**Miljømåling - ekstern støj**" af et af DANAK akkrediteret eller af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

1.11 Luftforurening.

Stuehus opvarmes via ejendommens oliefyr. Oliefyret forsynes med olie fra 1200 l olietank placeret indendørs i fyrrummet. Anlægget skal drives, så det ikke giver gener udenfor ejendommens areal.

Gasoliebrænderen skal kunne brænde med en CO₂% på mere end 11, uden at sodtallet (Bacharach) bliver større end 2. Forbrændingskvalitet og røggassens indhold af sod og CO₂ skal kontrolleres mindst 1 gang årligt efter de til enhver tid gældende kontrolmetoder for gasoliefyrede anlæg. Kedlen skal renses mindst 1 gang årligt.

Gamle- og ny stald opvarmes lejlighedsvis med varmekanon.

1.12 Luft og lugt.

Bedriften må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener udenfor bedriftens areal. Indretningen af staldanlæg skal sikre, at staldene emitterer

HANSTHOLM KOMMUNE

BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM, TLF. 96 55 77 30, FAX 96 55 77 00



færrest mulig lugtstoffer, og at luftudsendelse fra afkastene spredes og fortyndes mest muligt.

Ammoniakfordampningen fra staldanlægget må i gennemsnit højest være 540 kg N pr. år ifølge amtets VVM- screening.

I 4 ud af i alt 8 afkast på ny stald skal der ifølge amtets VVM- screening monteres luftrensning, og til imødegåelse af lugtgener ved nabobeboelser, skal alle ventilationsafkast forhøjes til 1,5 m over taget. I ventilationsafkastene skal der være monteret miljømoduler således der opnås en større spredning og fortynding af lugtstoffer fra stalden.

Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af støv fra produktionen.

Til imødegåelse af luft- og lugtgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres samt eventuelt justeres efter behov. Ventilationsanlægget skal være af undertrykstypen.

Lufthastigheden ved max. ventilation skal være mindst 10 m/sek. i afkast og ved min. ventilation mindst 5 m/sek.

For begrænsning af lugtgener skal udslusning af gylle fra staldene til ejendommens gyllebeholder, kun foretages når kapaciteten i gyllekældre fordrer det. Udslusning må kun i særlige tilfælde ske på søn- og helligdage.

Lugt fra gyllebeholder skal begrænses mest muligt ved at sikre etablering af et tæt flydelag. Der skal føres logbog over flydelagets tilstand i henhold til Husdyrbekendtgørelsens § 18 stk. 1 og 2.

Udbringningen skal ske efter god nabopraksis, herunder med hensyntagen til de meteorologiske forhold.

Udspreddning skal ske med slæbeslanger eller ved direkte nedfældning.

1.13 Gyllebeholdere m.v.

Gylle udsluses via gyllekældre på 650 m³ til ejendommens gyllebeholder på 1505 m³. Afledningen skal ske gennem tætte lukkede ledninger, så lugt- og ammoniakfordampningen minimeres mest muligt.

Der skal være befæstet areal ved gyllebeholderen som læsseplads. Afløb fra pladsen skal føres til gyllebeholder.

1.14 Vaskeplads.

Påfyldning af sprøjteudstyr og vask af maskiner skal ske på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Befæstet plads ved gyllebeholder kan anvendes.

1.15 Transport.

Antallet af eksterne transportere til og fra ejendommen må ikke overstige 450 pr. år. Til- og frakørsel skal fortrinsvis ske i dagtimerne mellem kl. 7.00 og

18.00.

Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tætte og effektivt renholdte ved udkørsel til offentlig vej.

1.16 Spildevand.

Spildevand fra stuehus skal ledes til et af Hanstholm Kommune godkendt spildevandsanlæg.

Tag- og overfladevand fra driftsbygninger og stuehus skal ledes til terræn, hvor det nedsiver.

Der må ikke med tag- og overfladevand afledes forurenende stoffer i et omfang der kan påvirke grundvandskvaliteten.

1.17 Kontrolvilkår og egenkontrol.

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Den årlige udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskab skal indeholde dokumentation af foder- og næringsstofomsætning i form af effektivitetskontrol. De relevante bilag skal indgå i ejendommens driftsjournal.

Inden 1. maj hvert år skal der til Hanstholm Kommune indsendes relevante bilag fra mark- og gødningsplanen / bedriftsløsningen der dokumentere, at vilkår 1.9 er overholdt.

Øvrige vilkår skal kontrolleres ved, at bedriften i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer) eller fører protokol.

1.18 Uheld og driftsforstyrrelser.

Virksomheden skal indrettes således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

Virksomheden skal straks telefonisk underrette Hanstholm Kommune, såfremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, der kan give anledning til akut forurening. Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med kommunen.

2. HANSTHOLM KOMMUNES VURDERING.

Virksomheden er beliggende i det åbne land i primært jordbrugsområde.

HANSTHOLM KOMMUNE

BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM, TLF. 96 55 77 30, FAX 96 55 77 00



Nord for ejendommen er der § 3 udpeget overdrev og syd for ejendommen er der udpeget et moseområde.

Amtet har vurderet, at tilførslen af kvælstof fra luften til naturarealer ikke forøges i et omfang, der vil påvirke naturarealerne nævneværdigt. Udvaskningen af kvælstof fra markerne øges ikke i et omfang, der vil påvirke hverken grundvand, vandløb, søer eller fjorde nævneværdigt. Der vil ikke ske en forøgelse af fosforoverskuddet på markerne, der vil øge tilførslen af fosfor til vandløb, søer eller fjorde i et omfang, der vil påvirke vandområderne nævneværdigt.

Inden for 300 m fra ejendommen er der kun 2 ud af 7 ejendomme, der er noteret som beboelse i en afstand på henholdsvis 150 og 200 m. Disse ejendomme vil næppe blive lugtpåvirket af udvidelsen. Øvrige ejendomme er noteret som landbrug.

Der er udført OML- lugtberegning for det ansøgte visende en stigning af lugtkoncentrationen fra 5 til 8 LE/m³ ved nærmeste ejendom Bjerrevej 30, der er noteret som landbrug. Denne ejendom skal således ikke medregnes i lugtberegningen.

Med en stigning i lugtkoncentrationen fra 5 til 8 LE/m³ ved denne ejendom, går man fra meget svag lugt af gris til svag lugt af gris. Da genekriteriet for staldlugt ved boliger i det åbne land er 10 LE/m³, ligger begge værdier under genegrænsen.

Da ejeren af Bjerrevej 30 klager over lugtgener fra svineproduktionen er der med ansøgeren aftalt, at alle luftafkast placeres 1,5 m over taget i stedet for 0,8 m og der monteres miljømoduler, der giver en større spredning og fortynding af afkastluften.

Aftalen er udmøntet i vilkår 1.12.

Herudover vil det af amtet krævede luftrensingsanlæg for minimering af ammoniakfordampningen, også give en reduktion af lugtstoffer fra den ny stald.

Samlet vurderes det, at det ansøgte ikke vil påvirke nabobeboelser væsentligt.

Alternativet til nærværende godkendelse vil være, at ejendommens produktion vil blive søgt gennemført med et dyrehold på under 210 dyreenheder.

3. OFFENTLIGGØRELSE M.V.

Hanstholm Kommunes afgørelse er truffet i henhold til § 33 i Lovbekend-

gørelse nr. 753 af 25. aug. 2001, "**Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse**" og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. sept. 2004, "**om godkendelse af listevirksomhed**".

Hanstholm Kommunes afgørelse kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Klageberettigede er ansøger, Viborg amt, Embedslægeinstitutionen og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer og lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål.

Eventuel klage skal indsendes til Hanstholm Kommune, Teknisk forvaltning, Bådsgårdsvej 2, der sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og være Hanstholm Kommune i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen, d.v.s. **onsdag den 11. okt. 2006**.

De vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmål dog altid fra bekendtgørelsen.

Miljøgodkendelsen annonceres i Hanstholm Posten onsdag den 13. sept. 2006.

Ifølge **Miljøbeskyttelseslovens § 41 a**, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Den i lovens **§ 41 a** fastsatte beskyttelsesperiode mod ændring i godkendelsens vilkår udløber **den 13. sept. 2014**.

Virksomheden må efter **Miljøbeskyttelseslovens § 33** ikke udvide produktionen eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Opmærksomheden henledes på **§ 71 i Miljøbeskyttelsesloven**. Paragraffen indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig

HANSTHOLM KOMMUNE

BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM, TLF. 96 55 77 30, FAX 96 55 77 00



forurening eller indebærer fare herfor.

P.u.v.

Anders Andersen
Udvalgsformand

/ Frank Eliasson
teknisk assistent

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Viborg amt, Miljø og teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
- Embedslægerne, Ll. Sct. Mikkelsgade 4, 1., 8800 Viborg.
- Arbejdstilsynet Viborg, Postbox 1228, 0900 København C.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Landboforeningen Nordthy, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, att. Jens Lautrup
- Carla Ritha F. Geertsen, Bjerrevej 30, 7730 Hanstholm.