

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Dagstrupvej 1, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 24-06-2020
Ejer: Henrik Ulsted Sørensen.	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 26096014	Dato for forrige tilsyn: 09-02-2017 (basis)
CHR nr.: 28453	Tilsynsførende: Sidsel
Betaler: Henrik Ulsted Sørensen. Dagstrupvej 1, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Henrik Ulsted Sørensen
Andre ejendomme: Dagstrupvej 30, 8544 Mørke	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007, § 11-stor (75-250 DE)
Kategori: 2	§ 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,40	Risikoscore efter tilsyn: 3,40
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, innskærpelse(r) (ja/nej):		
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar
24-09-2020	Innskærpelse	Utæt flydelag

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Overproduktion – se tilsynsbrev for yderligere information. Flydelag – se tilsynsbrev for yderligere information.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40277662 / 86377222

Ejers mail: henrikulsted@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: 2014 (skift i dyretype)			Tilladelsesdato: 10-09-2014			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9340		42,54	Fravænningsvægt : 7,2	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	350		24,48	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	350		56,71	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2

Samlet antal DE: 123,73	Antal DE nu:
--------------------------------	---------------------

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: Planperiode 18/19			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal sti-pladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.734		43,77	Fravænningsvægt : 7,1	Afgangsvægt: 36,3
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	375		25,56	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	375		59,65	Antal fravænnede 32,2	Fravænningsvægt 6,7

Samlet antal DE: 128,98

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Anmeldelsen (skift i dyretype) fra 2017 er ikke taget i brug og er derfor bortfaldet. Anmeldelsen fra 2014 (skift i dyretype) er gældende for ejendommen, dvs. 350 søer og 9340 smågrise. Der produceres for mange søer – se medsendte tilsynsbrev.
----------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2000	30-09-2019	650	2.400	10	
Fortank til gyllebeholder	01-01-2000		1	21		
Gyllekanaler	01-01-1900		1	100		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	

Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Flydelag var ikke tæt ved tilsynsbesøget – se medsendte tilsynsbrev.
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Ikke relevant for bedriften.
----------------	------------------------------

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	2521
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	8,64

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Yderligere opbevaringskapacitet på Engdraget 4.
-----------------------------	---

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Afgive til opbevaring	Palle Brock Jensen	Engdraget 4			08-09-2020

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	x	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	x	

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Forpagter gyllebeholderen på Engdraget 4 (Palle Brock Jensen). Der ligger en 10-årig opbevaringsaftale mellem Engdraget 4 og Dagstrupvej 30.
-----------------------------------	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x

Er der markmødding?		x
---------------------	--	---

Tilsynskommentar

Markstakke		0
------------	--	---

MILJØRISIKOVURDERING		
<p>Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.</p>		
Dato for vurdering	24-09-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,40	

Miljøledelse

	Ja	Nej
Er omfattet af KRAV om ML		x
Har allerede implementeret ML		x
Påtænker at implementere ML	x	
Er ikke interesseret i ML		
Evt. drøftede emner		